

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Dicembre 1910.

1. Con dimora stabile	540788
2. Guarnigione	9273
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	593110

Anno XLI — *Settimana 1ª dall'1 al 7 gennaio 1911.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**

C. GAMOND

Il Direttore

E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
116	158	274	7	6	8	2	6	7	10	5	1	—	52	148	178	326	341

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
42	1	7	1	43	8	49	2	51	59	38	10	2	1	—	—	—	2

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910		
116	131	247	7	8	15	262	264	68	92	160	2	4	6	166	73	96	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128834	Monti Pop. 55018	Trevi Pop. 53290	Colonna Pop. 26446	Campomarzio Pop. 41680	Ponte Pop. 23588	Parione Pop. 14320	Regola Pop. 19548	S. Eustachio Pop. 9240	Pigna Pop. 6351	Campitelli Pop. 18529	S. Angelo Pop. 5616	Ripa Pop. 18794	Trastevere Pop. 49160	Borgo Pop. 70196	Suburbio ed Agro Romano Pop. 52500	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
50	22	18	9	18	10	9	6	6	3	13	2	14	29	28	9	10	11	3	41	311	238

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — Domicilio		Brefotrofio		Ospedali			
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	236	262	166	51	256	55	311	146	7	6	4	93	41	11	3
Domenica 1 gennaio .	130	—	91	1	35	4	39	17	1	2	—	12	3	1	3
Lunedì . 2 » .	56	67	21	11	10	9	49	23	—	2	—	15	8	1	—
Martedì . 3 » .	56	33	22	—	36	10	46	23	1	—	—	14	6	2	—
Mercoledì 4 » .	48	24	10	6	43	7	50	28	1	—	2	16	1	2	—
Giovedì . 5 » .	40	89	9	12	32	10	42	19	2	2	1	7	9	2	—
Venerdì . 6 » .	50	14	2	—	34	7	41	16	—	—	1	15	7	2	—
Sabato . . 7 » .	46	35	11	21	36	8	44	20	2	—	—	14	7	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.46**; ragguagliata ad anno **23.9**
della settimana corrispondente del 1910 **0.34**; ragguagliata ad anno **17.7**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

		CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ 0–1 mese Legittimi	ETÀ 0–1 mese Illegittimi	ETÀ 1 mese 1 anno Legittimi	ETÀ 1 mese 1 anno Illegittimi	ETÀ 1–5 anni Legittimi	ETÀ 1–5 anni Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	SESSO Femminile	Residenza Nel Comune	Residenza Fuori del Comune	Provenienza Città	Provenienza Campagna
I		Malattie fetali e vizi congeniti	19	6.11	15	1	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11	8	19	..	17	2
II		Id. infettive miasmatiche e contag.	24	7 72	..	1	..	..	2	..	5	2	4	2	4	3	..	1	11	13	15	9	20	4
III		Id. costituzionali	22	7.07	..	..	..	..	2	..	..	1	2	1	5	5	6	..	12	10	17	5	22	..
IV		Id. del sistema nervoso	37	11.90	2	..	3	1	5	1	1	..	2	..	6	13	2	1	21	16	31	6	31	3
V		Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI		Id. dell'apparato respiratorio	86	27.65	4	..	16	..	10	2	..	2	9	5	11	23	4	..	49	37	72	14	83	3
VII		Id. dell'apparato circolatorio	67	21.55	..	..	..	..	..	..	1	..	..	4	15	37	10	..	36	31	56	11	63	4
VIII		Id. dell'apparato digerente	38	12.22	..	3	7	3	2	1	1	..	3	1	9	8	..	..	23	15	33	5	35	3
IX		Id. dell'apparato uropoietico	12	3.86	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	5	2	1	9	3	9	3	12	..
X		Id. dell'apparato sessuale	2	0.64	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	1	1	2	..
XI		Id. di gravidanza, parto e puerperio.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII		Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0 32	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII		Id. dell' apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV		Morti accidentali	2	0.64	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	1	1
XV		Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI		Suicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVII		Omicidi	1	0.32	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIX		Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		Totale	311	100.00	21	5	29	4	21	4	9	5	21	14	55	96	21	3	174	137	256	55	291	20
I	8	Immaturità, atrofia, ecc.	19	..	15	1	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11	8	19	..	17	2
II	12	Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	14	Febbre tifoide	7	..	..	..	..	..	..	..	2	1	2	..	1	..	..	1	4	3	3	4	1	3
	17	Difterite	3	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	19	Influenza	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
	20	Febbri malariche	3	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	..	..	3	..	2	1	2	1
	23	Sifilide	5	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	2	1	..	..	..	2	3	3	2	5	..
	24	Setticemia	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	..	..	..	3	2	1	3	..
III	30	Tubercolosi generale	3	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	3	2	1	3	..
	32	Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	34	Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	36	Leucocitemia	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	39	Marasmo senile	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	6	..	5	5	8	2	10	..
	42	Diabete	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..	2	2	4	..	4	..
	43	Cancro, sarcoma, ecc.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	..	2	2	..
IV	44	Apoplessia, congestione cerebrale ec.	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	5	2	1	7	5	10	2	10	2
	45	Meningite semplice	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	46	Meningite tubercolare	3	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	49	Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	51	Tabe dorsale	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	7	..	..	5	3	4	4	8	..
	58	Eclampsia	10	..	2	..	3	1	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	5	5	10	..	9	1
	59	Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
VI	66	Bronchiti e catarro bronchiale	23	..	3	..	9	..	2	..	..	..	..	..	1	5	3	..	14	9	22	1	22	1
	67	Pleuriti	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	2	1	2	1	3	..
	69	Polmoniti e bronco polmoniti	35	..	1	..	7	..	6	2	..	..	..	2	5	12	..	..	15	20	29	6	34	1
	71	Tubercolosi polmonare	22	..	..	..	..	..	2	..	..	2	9	3	3	3	..	..	17	5	16	6	21	1
	73	Asma	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	1	2	3	..	3	..
VII	76	Arterio sclerosi	28	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	21	5	..	16	12	23	5	27	1
	77	Malattie delle vene	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	.
	80	Malattie del cuore	32	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	4	9	13	5	..	19	13	27	5	29	3
	83	Sincope	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	..	..	1	5	5	1	6	..
VIII	84ª	Cancro della bocca	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	85ª	Cancro della lingua	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	88	Gastrite, atrepsia ecc.	2	..	.	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	1	1
	90ª	Cancro dello stomaco	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	3	1	2	2	3	1
	91	Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	92	Atrofia gialla acuta del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	93ª	Cancro del fegato	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	2	2	4	..	4	..
	99	Enteriti e catarro intestinale	18	..	..	3	5	3	2	1	..	..	..	..	..	4	..	..	9	9	16	2	17	1
	101	Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	102ª	Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	103	Ernia intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	105	Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	106	Peritonite	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109	Nefriti, uremia, ecc.	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	4	2	1	8	3	8	3	11	..
	110	Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115ª	Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	116ª	Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	126	Favo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	141	Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	145	» » per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1
XVII	167	Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 11 — Illegittimi 0.

Settimana dall'1 al 7 gennaio 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortali giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 1 gennaio	751,7	1.7	5,2	8,9	3,0	18,0	59	5,9	5,8	N	27,2	ser. e nuv.	—	9,05	39
Lunedì . 2 »	749,6	4,1	4,1	6,6	-0,8	17,0	72	1,3	1,7	N e E	5,4	nuv. p. e s.	—	9,40	49
Martedì . 3 »	742,4	6,3	3,5	5,8	1,3	—	89	0,0	8,0	NE a SE	7,0	cop. p. e s.	33,0	8,40	46
Mercoledì 4 »	745,4	3,7	4,0	5,2	1,9	—	87	1,8	7,7	SE a NE	9,8	cop. piov.	17,0	9,05	50
Giovedì . 5 »	752.0	9,2	5,0	7,1	2,3	—	86	0,2	4,7	E a NE	7,8	nuv. p. e s.	5,8	8,95	42
Venerdì . 6 »	760,2	6,1	6,3	8,3	3,5	—	84	1,2	8,3	E a NE	9,4	nuv. p. e s.	14,1	8,30	41
Sabato . 7 »	763,6	2,0	6,5	9,6	2,7	—	83	0,6	1,0	N	7,2	nuv. e ser.	—	8,70	44
Media	752,1	4,7	5,0	7,3	2,0	—	80	11,0	5,3	N a E	10,5	nuv. e ser.	69,9	8,84 7,72	44 34

AVVERTENZE

Gennaio 1. Sempre sereno con abbondanti nubi nel mattino. Forte o fortissimo N in tutta la giornata.

» 2. Sereno con nubi e gelo nel mattino, poi sempre coperto con pioggia nella sera. Moderato o sensibile N nella notte.

» 3. Pioggia nella notte. Coperto nel giorno con pioggia e neve nella mattina e pioggietta nel pomeriggio. Sereno nella sera con nubi. Moderato o sensibile NE nella notte e nella mattina e sensibile SE a NE nel pomeriggio e nella sera.

» 4. Pioggia grandine e nevischio con lampi e tuono fortissimo nella notte, sempre coperto con pioggia a riprese nella giornata. Moderato o sensibile SE a NE in tutta la giornata.

» 5. Pioggia nella notte. Coperto nel giorno con pioggia ad intervalli nel pomeriggio; e vario nella sera con pioggetta. Moderato E a NE nel mattino e intorno al meriggio.

» 6. Coperto fino a sera e vario nella sera. Poca grandine nella notte e pioggia a intervalli in tutta la giornata. Moderato E a NE dalla notte fin presso al meriggio, e moderato NE nel pomeriggio.

» 7. Nuvoloso vario nel giorno, e sereno con nubi nella sera. Sensibile N in quasi tutta la giornata.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	13-19 novem.	589 425	216	207	13.9	Vienna	13-19 novem.	2 130 320	755	687	16.8
Milano	1-30 novem.	618 515	1169	897	17.8	Praga	» »	508 310	165	192	19.6
Torino.	1-31 agosto	391 968	627	431	12.9	Budapest	» »	833 703	467	302	18.8
Venezia	13-19 novem.	183 224	74	66	17.3	Berlino	» »	2 112 209	807	542	13.3
Trieste	» »	223 521	143	84	19.5	Dresda	» »	550 078	212	119	11.2
Parigi	» »	2 722 731	862	830	15.7	Monaco (Baviera) .	» »	576 000	266	196	17 7
Bruxelles	» »	720 030	220	185	13.4	Copenaghen . .	» »	455 000	253	125	14.3
Londra	» »	4 872 702	2180	1537	16.4	Cristiania	» »	240 178	117	58	12.6
Dublino	» »	402 928	204	166	26.4	New York . . .	» »	4 803 264	2434	1264	13.1

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che di 547,064 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Dicembre 1910.

1. Con dimora stabile	540788
2. Guarnigione	9273
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	593110

Anno XLI — *Settimana 2ª dall'8 al 14 gennaio 1911.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè
1° Popolazione con dimora stabile.
2° Guarnigione.
3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
153	135	288	–	5	5	2	3	14	7	10	—	—	46	168	166	334	282

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
50	2	1	1	52	2	51	3	54	64	48	5	—	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in	in
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	più	meno
127	128	255	3	5	8	263	309	50	37	87	—	—	—	87	102	176	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																		NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128834	Monti Pop. 55018	Trevi Pop. 53290	Colonna Pop. 26446	Campomarzio Pop. 41680	Ponte Pop. 23588	Parione Pop. 14320	Regola Pop. 19548	S. Eustachio Pop. 9210	Pigna Pop. 6351	Campitelli Pop. 18529	S. Angelo Pop. 5616	Ripa Pop. 18794	Trastevere Pop. 49160	Borgo Pop. 70196	Suburbio ed Agro Romano Pop. 52500	Brefotrofio		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
44	26	10	8	17	8	7	9	4	1	10	4	8	26	15	8	10		18	5	35	273	255

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	334	334	87	51	215	58	273	134	10	6	4	68	35	15	1
Domenica 8 gennaio .	58	58	7	24	24	4	28	16	—	2	2	3	2	3	—
Lunedì . 9 » .	46	46	13	7	38	10	48	23	4	2	—	11	6	1	1
Martedì . 10 » .	38	38	1	1	34	7	41	20	2	—	—	14	4	1	—
Mercoledì 11 » .	36	36	11	4	28	6	34	17	2	2	2	6	4	1	—
Giovedì . 12 » .	58	58	25	11	29	12	41	17	1	—	—	10	9	4	—
Venerdì . 13 » .	46	46	4	—	32	9	41	23	—	—	—	10	4	4	—
Sabato . . 14 » .	52	52	26	7	30	10	40	18	1	—	—	14	6	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.39**; ragguagliata ad anno **20.3**
della settimana corrispondente del 1910 **0.35**; ragguagliata ad anno **18.2**.

(1) Alla Città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ 0–1 mese Legittimi	0–1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1–5 anni Legittimi	1–5 anni Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	SESSO Femminile	Residenza Nel Comune	Residenza Fuori del Comune	Provenienza Città	Provenienza Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	19	6.96	14	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13	6	17	2	16	3
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	19	6 96	..	..	1	1	4	..	..	1	1	1	3	1	3	..	13	6	10	9	16	3
III	Id. costituzionali	15	5.49	..	..	..	..	3	..	..	..	..	1	3	4	4	..	7	8	14	1	14	1
IV	Id. del sistema nervoso	35	12 82	1	..	1	..	3	..	3	2	1	..	4	17	3	..	24	11	26	9	31	4
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id dell'apparato respiratorio	84	30.77	3	..	8	1	8	..	3	3	8	7	11	25	7	..	41	43	66	18	79	5
VII	Id. dell'apparato circolatorio	42	15.38	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	6	27	5	..	21	21	34	8	40	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	33	12.09	4	7	5	..	3	..	..	..	1	1	2	10	.	..	17	16	29	4	29	4
IX	Id. dell'apparato uropoietico	15	5.49	..	..	..	..	1	..	..	..	2	1	4	6	1	..	9	6	9	6	15	..
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	2	1	..	..	..	3	2	1	3	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id della pelle e tessuto sottocut.	4	1 47	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	3	4	..	4	.
XIII	Id. dell' apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	2	0.73	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	1	0.37	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	1	1	..	1	..
XVII	Omicidi	1	0.37	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	.	1	..	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	273	100.00	21	11	20	2	22	—	6	8	16	13	35	93	23	—	148	125	215	58	251	22
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	19	..	14	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13	6	17	2	16	3
II	14 Febbre tifoide	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	..	.	3	..	2	1	2	1
	17 Difterite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	18 Ipertosse	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	19 Influenza	6	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	3	..	4	2	3	3	6	..
	20 Febbri malariche	3	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..	..	..	3	..	..	3	1	2
	23 Sifilide	4	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	2	2	1	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	37 Porpora emorragica	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	4	..	3	3	6	..	6	..
	42 Diabete	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	3	..	2	1	2	1
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	3	8	1	..	6	6	11	1	12	..
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	..	1	..
	46 Meningite tubercolare	4	..	..	..	..	..	2	..	1	1	..	..	..	..	..	..	3	1	3	1	3	1
	49 Mielite	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	3	..	1	2	3	..
	51 Tabe dorsale	9	..	..	..	.	..	..	..	.	1	..	..	..	6	2	..	6	3	6	3	9	..
	58 Eclampsia	4	..	1	..	1	..	1	..	1	..	..	.	..	..	..	..	3	1	2	2	1	3
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	18	..	1	..	6	1	1	..	1	..	..	..	..	5	3	..	6	12	17	1	18	..
	67 Pleuriti	2	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	1	1	1	1
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	44	..	2	..	2	..	7	..	1	..	1	3	6	19	3	..	26	18	34	10	40	4
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	18	..	..	..	..	..	..	..	1	2	7	3	4	..	1	..	7	11	12	6	18	..
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	18	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	15	2	..	9	9	14	4	17	1
	80 Malattie del cuore	19	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	5	8	2	..	10	9	17	2	19	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	.
	83 Sincope	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	1	3	2	2	3	1
VIII	84 Mughetto	1	..	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	88 Gastrite, atrepsia ecc.	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	93ª Cancro del fegato	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	97 Malattie della milza	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	1	..	1	..	1
	99 Enteriti e catarro intestinale	21	..	3	7	4	..	3	..	..	..	..	..	..	4	..	..	13	8	19	2	18	3
	101 Volvolo	4	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	3	..	..	2	2	3	1	4	..
	102ª Cancro intestinale	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	106 Peritonite	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	2	.	2	..
	108ª Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	109 Nefriti, uremia, ecc.	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	4	5	..	..	6	6	7	5	12	..
	109ª Cancro dei reni	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	110 Cistite	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115ª Cancro dell'utero	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	3	2	1	3	..
XII	127 Pemfigo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	128 Sclerema	3	..	2	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	..	3	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	145 » » per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 15 — Illegittimi 2.

Settimana dall' 8 al 14 gennaio 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortali giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.			
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.					
Domenica 8 gennaio	764,4	1.4	6,3	10,6	0,7	20,5	70	2,1	0,7	N	15,2	sereno	—		8,35	28
Lunedì . 9 »	763,8	2,1	7,1	10,9	2,4	22,5	59	2,0	2,3	N	10,7	sereno	—		8,09	48
Martedì . 10 »	756,5	8,2	6,0	10,1	0,9	23,0	67	1,6	0,3	N	10,4	sereno	—		7,90	41
Mercoledì 11 »	754,5	2,0	6,5	10,5	1.7	22,0	55	4,0	5,7	N	22,6	sereno	—		8,80	34
Giovedì . 12 »	748.7	5,8	5,0	7,9	0,7	—	59	2,4	3,0	N	11,3	cop. e nuv.	0,0		7,70	41
Venerdì . 13 »	752,4	5,5	5,9	9.8	0,2	25,5	69	0,7	0,0	N	5,4	nuv. e ser.	—		7,65	41
Sabato . 14 »	754,5	2,0	8,9	10,5	4,9	—	78	2,5	8,2	N	17,3	cop. piov.	1,5		7,55	40
Media	756,4	3,8	6,5	10,0	1,6	—	65	15,3	2,9	N	14,2	ser. e nuv.	1,5		8,01 8,01	39 36

AVVERTENZE

Gennaio 8. Sempre sereno con gelo nel mattino. Moderato o forte N in tutta la giornata.

» 9. Sempre sereno. Moderato o sensibile N in tutta la giornata.

» 10. Sempre sereno. Moderato o sensibile N in tutta la giornata.

» 11. Sempre sereno. Forte N in quasi tutta la giornata.

» 12. Sempre nuvoloso coperto con gragnola in primo mattino. Moderato N a NE dalla notte fin oltre il meriggio e sensibile N a tarda sera.

» 13. Sereno nel mattino, poi nuvoloso vario, e coperto nella sera. Sensibile N nella notte.


» 14. Sempre coperto con goccie nella notte e pioggia minuta ad intervalli nella giornata. Moderato o forte NE a E in tutta la giornata.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
Roma	20-26 novem.	589 425	283	214	15.1	Vienna	20-26 novem.	2 130 320	759	657	18.5
Milano	1-30 novem.	618 515	1169	897	17.8	Praga	» »	508 310	122	163	16.7
Torino.	1-31 agosto	391 968	627	431	12.9	Budapest	» »	833 703	429	292	18.2
Venezia	20-26 novem.	183 224	70	72	19.0	Berlino	» »	2 122 597	798	573	14.0
Trieste	» »	223 521	135	93	21.6	Dresda	» »	552 379	210	145	13.7
Parigi	» »	2 722 731	876	375	15.7	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	298	191	17 3
Bruxelles	» »	720 030	222	202	14.6	Copenaghen . .	» »	455 000	204	117	13.4
Londra	» »	4 872 702	1982	1811	19.4	Cristiania	» »	240 178	108	45	9.7
Dublino	» »	402 928	182	168	21.0	New York . . .	» »	4 803 264	2146	1284	13.2

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che a 547,061 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Dicembre 1910.

1. Con dimora stabile	540788
2. Guarnigione	9273
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	593110

Anno XLI — *Settimana 6ª dal 5 all'11 febbraio 1911.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè
1° Popolazione con dimora stabile.
2° Guarnigione.
3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME												TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE					
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti							
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.			M.	F.	1911	1910
129	132	261	2	1	6	5	4	8	15	10	3	—	54		159	156	315	288

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
55	5	3	1	60	4	58	6	64	120	55	5	2	2	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910		
114	94	208	4	3	7	215	251	38	48	86	1	1	2	88	124	167	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128834	Monti Pop. 55018	Trevi Pop. 53290	Colonna Pop. 26416	Campomarzio Pop. 41680	Ponte Pop. 23588	Parione Pop. 14320	Regola Pop. 19548	S. Eustachio Pop. 9240	Pigna Pop. 6351	Campitelli Pop. 18529	S. Angelo Pop. 5616	Ripa Pop. 18794	Trastevere Pop. 49160	Borgo Pop. 70196	Suburbio ed Agro Romano Pop. 52500	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
37	19	19	10	15	12	7	8	4	2	10	2	13	41	27	16	7	19	5	51	324	238

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale: Residenti	Non residenti	Totale	Luogo di morte — Domicilio: Città	Suburbio ed Agro Romano	Brefotrofio: Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Ospedali: Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	315	215	88	64	249	75	324	130	11	4	3	98	51	24	3
Domenica 5 febbraio .	46	15	5	19	36	10	46	15	1	—	2	15	7	5	1
Lunedì . 6 » .	37	32	12	5	30	14	44	17	3	—	—	12	8	4	—
Martedì . 7 » .	58	31	16	1	33	9	42	19	—	2	—	10	7	3	1
Mercoledì 8 » .	43	38	7	5	38	13	51	19	2	1	—	17	8	3	1
Giovedì . 9 » .	43	35	17	13	44	12	56	23	3	—	1	17	8	4	—
Venerdì . 10 » .	50	35	18	1	36	5	41	18	—	1	—	17	4	1	—
Sabato . . 11 » .	38	29	13	20	32	12	44	19	2	—	—	10	9	4	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.45**; ragguagliata ad anno **23.4**
della settimana corrispondente del 1910 **0.32**; ragguagliata ad anno **16.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

CAUSE DELLE MORTI		TOTALE	Per cento	ETÀ 0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	Femminile	Residenza Nel Comune	Fuori del Comune	Provenienza Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	9	2.78	5	1	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	2	9	..	8	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	17	5.25	..	2	1	1	4	..	2	1	..	..	3	3	..	..	5	12	13	4	14	3
III	Id. costituzionali	12	3.70	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	4	3	2	..	7	5	7	5	10	2
IV	Id. del sistema nervoso	46	14.20	4	..	2	..	3	..	3	1	3	1	6	18	5	..	24	22	36	10	41	5
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	140	43.21	4	..	10	2	19	..	1	6	12	11	22	38	15	..	80	60	108	32	131	9
VII	Id. dell'apparato circolatorio	49	15.12	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	11	23	9	..	25	24	39	10	45	4
VIII	Id. dell'apparato digerente	24	7.41	2	1	..	1	2	..	2	1	..	1	7	6	1	..	20	4	18	6	24	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	14	4.32	..	..	1	..	..	..	..	..	2	1	3	7	..	..	9	5	9	5	14	..
X	Id. dell'apparato sessuale	4	1.23	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	3	..	..	..	4	2	2	4	..
XI	Id. di gravidauza, parto e puerperio	1	0.31	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	.
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.31	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	1
XIII	Id. dell' apparato locomotore	3	0.92	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	1	1	..	1	2	3	..	3	..
XIV	Morti accidentali	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XV	Avvelenamenti	2	0.62	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	2	..	..	2	..	2	..	2	..
XVI	Suicidi	2	0.62	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	324	100.00	15	4	16	4	30	—	8	9	23	21	57	104	33	—	183	141	249	75	299	25
I	3 Spina bifida	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
	4 Cianosi	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	7	..	4	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	1	7	..	7	..
II	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
	17 Difterite	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	18 Tosse convulsa	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	19 Influenza	5	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	3	..	..	1	4	2	3	5	..
	20 Febbri malariche	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1
	23 Sifilide	5	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	3	5	..	4	1
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	1	..	..	.	2	..	..	2	2	..
	39 Marasmo senile	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	..	2	3	3	2	4	1
	42 Diabete	2	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	1	1
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	3	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	2	..	..	..	2	1	2	1	3	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	24	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	3	14	4	..	11	13	18	6	23	1
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	..	..	1	..	1	..	.	1	..	..	..	.	2	1	3	..	3	..
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	49 Mielite	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	2	2	..	2	..
	50 Meningite spinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	4	..	..	..	..	.	..	..	.	..	..	..	1	2	1	..	3	1	3	1	4	..
	52 Tumore cerebrale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	58 Eclampsia	6	..	4	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	5	1	2	4
VI	64 Stenosi laringea	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	.
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	15	..	2	..	4	..	3	..	..	..	..	..	..	4	2	..	9	6	15	..	14	1
	67 Pleuriti	5	..	..	..	..	..	2	..	.	..	..	..	1	2	..	..	3	2	3	2	5	..
	68 Congestione polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	87	..	1	..	6	2	13	..	1	3	2	5	12	29	13	..	52	35	69	18	82	5
	71 Tubercolosi polmonare	28	..	..	..	..	..	1	..	..	3	10	5	8	1	..	..	14	14	17	11	25	3
	73 Asma	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	..
	74 Adenite	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	.
VII	76 Arterio sclerosi	18	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	10	5	..	11	7	16	2	16	2
	77 Malattie delle vene	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	79 Cangrena degli arti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
	80 Malattie del cuore	27	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	8	11	3	..	12	15	20	7	25	2
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
VIII	91 Cirrosi epatica	7	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	3	2	1	..	6	1	4	3	7	..
	98* Cancro della cistifellea	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	.	1	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	7	..	2	1	..	1	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	6	1	7	..	7	..
	101 Volvolo	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	..
	102* Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	103 Ernia intestinale	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	105 Tabe mesenterica	1	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	106 Peritonite	3	..	.	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..	..	..	..	3	..	1	2	3	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	13	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	1	3	6	..	..	8	5	8	5	13	..
	110* Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115* Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	1	1	2	..
	116* Cancro delle mammelle	2	..	..	.	..	..	..	..	..	..	.	..	..	2	..	..	..	2	1	1	2	..
XI	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124* Cancro della faccia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	1
XIII	129 Malattie delle ossa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	131 Morbo di Pott	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
XV	156 Alcoolismo	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	161 » per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 13 — Illegittimi 4.

Settimana dal 5 all'11 febbraio 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortali giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 5 febbraio	760,3	2.2	8,2	12,5	1,7	25,4	71	1,0	1,7	N	7,3	nuv. e ser.	2,3	6,70	46
Lunedì . 6 »	758,0	2,0	8,4	12,9	1,8	24,0	68	2,7	0,2	N	9,2	nuv. e ser.	2,0	6,70	44
Martedì . 7 »	763.1	5,1	4,8	8,1	2,5	20,0	36	4,4	5,2	N	20,7	ser. e nuv.	—	6,70	42
Mercoledì 8 »	759,4	4,6	3,2	7,5	-2,7	20,0	53	2,0	0,3	N	6,5	sereno	—	6,70	51
Giovedì . 9 »	765.3	6,9	1,2	3,8	-1,9	17,0	49	1,8	1,8	N	19,3	sereno	—	6,70	56
Venerdì . 10 »	765,7	0,4	2,8	7,2	-4,2	20,0	58	2,2	1,0	N	4,3	ser. e nuv.	—	6,65	41
Sabato . 11 »	765,8	1,1	6,6	9,8	0,7	—	62	1,9	0,8	N a SE	4,4	coperto	—	6,65	44
Media	762,5	3,2	5,0	8,8	-0,3	—	57	16,0	1,6	N	10,2	ser. e nuv.	4,3	6,69 8,87	46 34

AVVERTENZE

Febbraio 5. Pioggia nella notte. Sereno nel mattino, nuvoloso nel giorno, e coperta nella sua con goccie e poi pioggia più tardi. Moderato o sensibile N dalla notte al meriggio.

» 6. Pioggia nella notte. Nuvoloso nel mattino, e sereno vario nel resto, sensibile N nella mattina e Moderato o forte nel pomeriggio e nella sera.

» 7. Sempre sereno con abbendanti nubi nella sera. Forte dalla notte fin presso a sera e poi moderato.

» 8. Sempre sereno con gelo nel mattino, e più o meno nubi nel giorno, sensibile N a intervalli nella giornata, e moderato all'ultimora.

» 9. Sempre sereno o limpido con gelo nel mattino e nella sera. Moderato o forte N in tutta la giornata.

» 10. Sereno nel giorno con gelo nel mattino, e nuvoloso nella sera. Sensibile N nel mattino e presso al meriggio.


» 11. Sempre coperto. Sensibile N nella mattina.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	18–24 dicem.	589 425	269	207	14.0	Vienna	18–24 dicem.	2 130 320	794	687	16.8
Milano	1–31 dicem.	619 256	1103	926	17.6	Praga	» »	508 310	151	160	16.4
Torino.	1–30 settembre	391 968	634	361	11.2	Budapest	» »	833 703	466	298	18.6
Venezia	18–24 dicem.	183 224	86	66	17.3	Berlino	» »	2 122 597	808	530	13.0
Trieste	» »	223 521	136	92	21.4	Dresda	» »	552 379	215	159	15.0
Parigi	» »	2 722 731	875	891	17.1	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	264	168	15.2
Bruxelles	» »	720 030	227	188	13.6	Copenaghen . .	» »	455 000	—	—	–
Londra	» »	4 872 702	2188	1309	14.0	Cristiania	» »	240 178	134	49	10.6
Dublino	» »	402 928	—	—	—	New York . . .	» »	4 803 264	2245	1690	17.3

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che di 547,064 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1911.

1. Con dimora stabile	543936
2. Guarnigione	15083
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	602068

Anno XLI — *Settimana 14ª dal 2 all'8 aprile 1911.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica** — **Il Direttore**

C. GAMOND — E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
119	110	229	3	4	8	5	5	4	12	11	—	—	52	147	135	282	310

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
44	2	3	1	46	4	47	3	50	82	47	2	1	—	—	—	—	2

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910		
125	155	280	15	13	28	308	263	51	50	101	—	—	—	101	123	207	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 132833	Monti Pop. 55301	Trevi Pop. 53570	Colonna Pop. 26245	Campomarzio Pop. 41790	Ponte Pop. 23621	Parione Pop. 14325	Regola Pop. 19533	S. Eustachio Pop. 9216	Pigna Pop. 6370	Campitelli Pop. 18732	S. Angelo Pop. 5654	Ripa Pop. 19031	Trastevere Pop. 50235	Borgo Pop. 71821	Suburbio ed Agro Romano Pop. 53791	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
24	10	11	4	12	11	5	7	—	3	4	—	2	17	16	10	11	12	3	32	194	231

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	282	308	101	50	147	47	194	71	7	8	3	63	32	7	3
Domenica 2 aprile	47	25	2	18	21	10	31	10	1	—	—	10	7	2	1
Lunedì 3 »	38	43	11	6	15	5	20	11	1	—	1	5	2	—	—
Martedì 4 »	43	36	12	—	22	6	28	9	1	—	—	9	6	1	2
Mercoledì 5 »	34	52	28	8	20	11	31	9	2	—	—	13	6	1	—
Giovedì 6 »	37	52	12	8	19	6	25	7	1	5	—	6	5	1	—
Venerdì 7 »	45	37	24	—	26	4	30	14	1	1	1	9	3	1	—
Sabato 8 »	38	63	12	10	24	5	29	11	—	2	1	11	3	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.26**; ragguagliata ad anno **13.5**. della settimana corrispondente del 1910 **0.32**; ragguagliata ad anno **16.6**.

1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	SESSO Femminile	Residenza Nel Comune	Residenza Fuori del Comune	Provenienza Città	Provenienza Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	7	3.61	1	5	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	7	..	5	2
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	15	7.73	..	2	1	2	3	..	..	2	..	2	3	.	..	..	7	8	11	4	14	1
III	Id. costituzionali	13	6.70	..	..	1	1	..	..	..	.	2	1	3	5	..	..	8	5	6	7	12	1
IV	Id. del sistema nervoso	25	12.89	..	1	2	..	2	..	2	2	1	2	7	6	..	..	12	13	22	3	24	1
V	Id. degli organi dei sensi	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	52	26.80	1	..	3	..	9	1	..	2	8	1	13	13	1	..	29	23	34	18	47	5
VII	Id. dell'apparato circolatorio	27	13.92	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	9	14	3	..	16	11	23	4	25	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	29	14.95	..	1	5	1	1	1	..	..	1	2	9	8	..	.	13	16	25	4	28	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	14	7.21	..	..	..	..	..	..	1	..	1	2	6	4	..	..	6	8	11	3	14	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.03	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	..	2	1	1	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.52	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	1.03	..	..	.	..	1	..	..	.	..	.	1	..	..	..	..	2	1	1	1	1
XIII	Id. dell' apparato locomotore	1	0.52	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIV	Morti accidentali	2	1.03	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	2	.	2	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	4	2.06	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	..	3	1	3	1	3	1
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	194	100.00	2	9	12	5	16	2	3	7	13	13	56	51	5	—	99	95	147	47	179	15
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	7	..	1	5	..	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	.	2	5	7	..	5	2
II	12 Risipola	3	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	1	2	..	..	..	2	1	1	2	3	..
	17 Difterite	3	.	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	2	1	3	..
	19 Influenza	2	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	.	..	2	2	..	1	1
	23 Sifilide	5	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	4	5	..	5	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	.
	28 Idrofobia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
III	30 Tubercolosi generale	2	.	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	3	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	2	1	2	1	2	1
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	39 Marasmo senile	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	3	1	2	2	4	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	.	.	..	..	..	.	..	..	1	..	.	..	1	..	1	1	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	13	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	..	5	6	..	..	6	7	12	1	13	..
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	.	3	..
	46 Meningite tubercolare	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	50 Meningite spinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	51 Tabe dorsale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	58 Eclampsia	2	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	1	1
VI	64ª Cancro laringeo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	3	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	1	2	3	..	3	..
	67 Pleuriti	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	30	..	1	..	3	..	9	1	..	..	1	..	7	7	1	..	16	14	21	9	27	3
	71 Tubercolosi polmonare	14	..	..	..	..	..	..	..	..	2	7	1	4	..	..	..	7	7	7	7	13	1
	73 Asma	2	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	1	1
VII	76 Arterio sclerosi	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	7	3	.	7	6	11	2	13	..
	80 Malattie del cuore	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	7	..	..	8	5	11	2	11	2
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	.
VIII	88 Gastrite, atrepsia ecc.	1	.	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	89 Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	1	1	..	1	..
	90ª Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	1	2	2	1	3	..
	91 Cirrosi epatica	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	4	..	..	5	1	5	1	6	..
	93ª Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	1	1	..	1	..
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
	96 Itterizia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	98ª Cancro del pancreas	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	8	.	..	1	3	1	1	1	..	..	..	..	1	..	..	..	3	5	7	1	8	..
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	103 Ernia intestinale	1	..	.	..	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	.	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	106 Peritonite semplice	2	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	1	..	..	.	.	2	2	..	2	..
	108ª Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	1	1	..	1	.
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	13	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	2	6	3	..	..	5	8	10	3	13	..
	110ª Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115ª Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
	116ª Cancro delle mammelle	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
XI	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	1	1	1	1
XIII	131 Morbo di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	145 » » per schiacciamento	1	..	..	.	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	2	..	..	..	2	1	3	..	2	1
	165 Suicidio per ustioni in seguito ad immersione nell'acqua bollente	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi 5.

Settimana dal 2 all'8 aprile 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortali giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 2 aprile	752,9	6.4	15,7	18,8	9,7	—	75	2,8	4,8	N	5,0	coperto	—	7,39	31
Lunedì . 3 »	742,8	8,8	14,3	17,7	13,2	—	75	3,7	7,2	N	11,7	coperto	3,0	7,75	20
Martedì . 4 »	743,9	3,4	12,3	14,9	10,2	—	67	2,0	8,7	O	9,6	nuv. e ser.	3,2	7,15	28
Mercoledì 5 »	743,0	3,8	11,6	14,7	6,9	—	75	2,2	7,5	NE e O	5,7	coperto	1,2	7,24	31
Giovedì . 6 »	752,8	9,6	10,1	12,9	5,4	—	66	1,6	7,8	SO a O	5,6	ser. e nuv.	10,8	9,00	25
Venerdì . 7 »	751,3	4,2	10,7	14,7	5,2	—	76	2,8	7,8	NE a SE	10,5	coperto	—	8,00	30
Sabato . 8 »	747,8	4,8	8,6	11,0	5,2	—	78	1,2	8,3	N e S	5,0	coperto	—	8,10	29
Media	747,8	5,8	11,9	14,9	7,9	—	73	16,3	7,4	N e O	7,6	q. coperto	18,2	7,81 7,66	27 33

AVVERTENZE

Aprile 2. Sempre coperto con goccie in prima mattina. Sensibile N nel mattino.

» 3. Sempre coperto con pioggia quasi continua nel pomeriggio e nella sera. Moderato a forte N dal primo mattino fin oltre il meriggio.

» 4. Pioggia nella notte. Nuvoloso nel giorno, e sereno nella sera. Forte o moderato O dalla mattina fin presso sera.

» 5. Sempre coperto con goccie a intervalli o pioggietta nel pomeriggio e nella sera. Sensibile o moderato NE nella mattina.

» 6. Sereno vario in tutta la giornata con alone lunare in prima sera. Sensibile SO a O intorno al meriggio e a tarda sera.

» 7. Sempre coperto con pioggia minuta a intervalli da mattina a sera. Moderato a forte N a NE dalla notte fin oltre il meriggio. Moderato o sensibile SE a SO nel pomeriggio.


» 8. Coperto nel giorno e nuvoloso nella sera con pioggia e gragnola in primo mattino e nel pomeriggio ed altre pioggia a intervalli fin verso sera. Vento vario di N e S intorno al meriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	12-18 febbr.	593 110	300	349	22.4	Vienna	12-18 febbr.	2 030 834	813	652	16.7
Milano	1-28 febbraio	623 030	1116	1204	25.2	Praga	» »	508 310	189	220	22.5
Torino.	1-30 nov. 1910	391 968	633	383	15.3	Budapest	» »	838 950	477	357	22.1
Venezia	12-18 febbr.	184 325	98	101	24.5	Berlino	» »	2 064 153	844	581	14.6
Trieste	» »	226 423	135	146	33.9	Dresda	» »	546 882	218	175	16.6
Parigi	» »	2 722 731	1015	1015	19.8	Monaco (Baviera) .	» »	595 053	251	188	16.4
Bruxelles	» »	720 030	238	246	17.8	Coponaghen . .	» »	460 000	249	129	14.5
Londra	» »	4 912 054	2275	1613	17.1	Cristiania	» »	240 178	148	46	9.9
Dublino	» »	407 057	192	208	25.5	New York . . .	» »	4 983 385	2367	1644	16.1

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 550,061 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1911.

1. Con dimora stabile	543936
2. Guarnigione	15083
3. Popolazione fluttuante	43049
TOTALE	602068

ANNO XLI — *Settimana 15ª dal 9 al 15 aprile 1911.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
122	108	230	4	5	5	6	6	8	7	11	—	—	52	144	138	282	259

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
27	1	4	1	28	5	31	2	33	97	29	2	—	2	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in	in
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	più	meno
123	219	342	3	14	17	359	335	39	32	71	—	—	—	71	105	288	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																		NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 132833	Monti Pop. 55301	Trevi Pop. 53570	Colonna Pop. 26245	Campomarzio Pop. 41790	Ponte Pop. 23621	Parione Pop. 14325	Regola Pop. 19533	S. Eustachio Pop. 9216	Pigna Pop. 6370	Campitelli Pop. 18732	S. Angelo Pop. 5654	Ripa Pop. 19031	Trastevere Pop. 50235	Borgo Pop. 71821	Suburbio ed Agro Romano Pop. 53791		Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
28	14	8	8	7	13	2	6	—	3	4	1	5	9	13	11		9	15	2	25	183	260

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — Domicilio		Brefotrofio		Ospedali			
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	282	359	71	33	141	42	183	83	9	7	2	50	25	7	—
Domenica 9 aprile .	56	23	2	12	19	6	25	12	—	2	1	5	5	—	—
Lunedì . 10 » .	46	44	20	6	18	9	27	16	1	—	—	5	2	3	—
Martedì . 11 » .	27	56	9	1	28	2	30	14	3	2	—	9	2	—	—
Mercoledì 12 » .	41	81	11	3	21	6	27	11	—	1	1	8	4	2	—
Giovedì . 13 » .	38	46	11	6	16	5	21	6	3	1	—	7	2	2	—
Venerdì . 14 » .	30	59	4	—	24	3	27	11	—	1	—	12	3	—	—
Sabato . . 15 » .	14	50	11	5	15	11	26	13	2	—	—	4	7	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**.
della settimana corrispondente del 1910 **0.37**; ragguagliata ad anno **19.2**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ 0–1 mese Legittimi	0–1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1–5 anni Legittimi	1–5 anni Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	SESSO Femminile	Residenza Nel Comune	Residenza Fuori del Comune	Provenienza Città	Provenienza Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	19	10.38	14	4	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10	9	18	1	17	2
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	24	13 12	..	..	4	2	10	..	1	1	1	1	2	1	1	..	15	9	19	5	21	3
III	Id. costituzionali	11	6.01	..	..	1	..	..	..	..	.	..	3	3	3	1	..	6	5	10	1	10	1
IV	Id. del sistema nervoso	13	7.10	..	1	1	..	1	..	1	..	1	1	4	2	1	..	8	5	9	4	13	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	52	28.41	1	..	1	..	3	..	..	8	11	5	10	10	..	..	21	31	35	17	47	5
VII	Id. dell'apparato circolatorio	24	13.12	..	..	..	.	..	..	..	2	..	..	5	15	2	..	10	14	19	5	22	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	17	9.29	1	1	1	3	1	..	1	1	2	1	2	3	..	..	5	12	14	3	16	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	11	6.01	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	6	..	1	8	3	8	3	11	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1 09	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	2	..	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.55	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	1.09	..	..	.	..	..	..	..	.	..	.	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	1	0 55	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	Morti accidentali	2	1.09	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	3	1.64	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	3	..	2	1	3	..
XVII	Omicidi	1	0.55	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX	Per causa gnota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	183	100.00	16	6	8	6	16	—	4	12	21	12	33	42	6	1	90	93	141	42	169	14
I	4 Cianosi	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	6 Labbro leporino	1	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	17	..	13	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	8	16	1	17	2
II	10 Morbillo	5	..	..	..	1	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	4	1	2	3
	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	1	..	..	1	1	..
	17 Difterite	3	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	2	3	..	3	..
	18 Ipertosse	4	..	..	..	2	..	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	3	4	..	4	..
	19 Influenza	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	2	..	1	1	2	..
	23 Sifilide	5	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	4	1	5	..	5	..
	24 Setticemia	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	..	3	..	1	2	3	..
III	30 Tubercolosi generale	2	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	2	2	4	..	4	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	2	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	1	..	..	.	2	..	2	..	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	2	1	..	3	3	3	3	6	..
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	46 Meningite tubercolare	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	52 Tumore cerebrale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	2	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	6	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	..	2	4	3	3	6	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	16	..	1	..	..	..	3	..	..	..	3	1	3	5	..	..	3	13	11	5	16	..
	71 Tubercolosi polmonare	27	..	..	..	..	..	..	..	..	8	11	3	4	1	..	..	14	13	19	8	22	5
	72ª Cancro della tiroide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	74 Adenite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	1	.	3	5	7	1	7	1
	79 Cangrena degli arti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	80 Malattie del cuore	13	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	4	7	1	..	6	7	10	3	12	1
	82 Angina pectoris	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
VIII	84 Malattie della bocca	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
	89 Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	90 Malattie dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	90ª Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	8	.	1	1	1	3	1	..	..	..	..	..	1	.	..	..	3	5	8	..	8	..
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	102ª Cancro intestinale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	..	..	3	2	1	3	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	6	..	1	8	3	8	3	11	..
X	115ª Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	2	..	2	..
XI	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124ª Cancro della faccia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	126 Favo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	130 Malattie delle articolazioni	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	145 » » per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	3	..	2	1	3	..
XVII	167 Omicidio con arma contendente	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 12 — Illegittimi 2.

Settimana dal 9 al 15 aprile 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortali giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 9 aprile	752,7	3.2	9,6	12,5	3,0	—	59	4,8	8,3	N	8,4	sereno	—	9,95	25
Lunedì . 10 »	749.7	4,5	10,6	13,5	3,3	—	67	2,8	6,7	N a SE	6,9	ser. e nuv.	0,8	9,00	27
Martedì . 11 »	752,9	3,5	11,3	15,5	3,2	—	63	2,3	8,0	N e O	8,0	sereno	—	8,40	30
Mercoledì 12 »	755.9	2,1	11,2	15.2	4.2	28,0	60	2,7	6,3	N a O	10,7	ser. e nuv.	—	8,00	27
Giovedì . 13 »	751.2	5,9	11,2	16.2	3,5	29.0	70	1,7	6,5	N a SO	10,5	nuv. e ser.	0,1	7,80	21
Venerdì . 14 »	753,3	4.8	10,6	13.6	6,0	25,0	40	6,0	7,7	NE a N	25,2	sereno	—	7,65	27
Sabato . 15 »	760,9	6,1	12,2	15,7	4,2	28,5	33	6,9	6,3	N	16,7	sereno	—	7,65	26
Media	753,8	4,3	10,9	14,6	3,9	—	56	27,2	7,1	N a O	12,3	ser. e nuv.	0,9	8,49 10,73	26 37

AVVERTENZE

Aprile 9. Sempre sereno con abbondanti nubi nel pomeriggio. Moderato o forte N a NO con qualche tregua dalla notte al meriggio e sensibile NO a O nel pomeriggio.

» 10. Vario in tutta la giornata con goccie nel mattino e pioggia e gragnola verso il meriggio. Due scosse di terremoto sussultorio e andulatorio della durata di 3ˢ a 10ʰ 43ᵐ 50ˢ circa. Sensibile o moderato SE a SO dalla mattina fino a sera inoltrata

» 11. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Sensibile O nel pomeriggio e forte N a tarda sera.

» 12. Nuvoloso nel mattino e nel resto sereno. Moderato N dalla notte al meriggio e moderato o sensibile O a SO nel pomeriggio.

» 13. Sereno con abbondanti nubi nel mattino, e poi sempre coperto con goccie in prima sera pioggia più tardi. Moderato SO nel meriggio e forte a fortissimo N nella sera.

» 14. Sempre sereno con abbondanti nubi nel mattino. Moderato NE dalla notte al mattino e forte a fortissimo in tutto il resto della giornata.


» 15. Sempre sereno. Moderato o forte a fortissimo N a NO dalla notte fino verso sera.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	19–25 febbr.	593 110	287	322	20.3	Vienna	19–25 febbr.	2 030 834	769	743	19.0
Milano	1–28 febbraio	623 030	1116	1204	25.2	Praga	» »	508 310	198	234	23.9
Torino.	1–31 dicembre 1910	391 968	575	497	14.9	Budapest	» »	881 601	475	370	21.8
Venezia	» »	184 325	79	116	30.1	Berlino	» »	2 064 698	927	605	15.2
Trieste	» »	226 423	146	162	37.2	Dresda	» »	546 371	229	168	16.0
Parigi	» »	2 722 731	959	941	17.8	Monaco (Baviera) .	» »	595 053	288	214	18 7
Bruxelles	» »	720 030	241	249	18.0	Copenaghen . .	» »	460 000	191	182	20.4
Londra	» »	4 912 054	2071	1540	16.3	Cristiania	» »	240 178	124	64	13.9
Dublino	» »	407 057	214	195	23.8	New York . . .	» »	4 983 385	3027	1670	16.5

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 550,061 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1911.

1. Con dimora stabile	543936
2. Guarnigione	15083
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	602068

Anno XLI — *Settimana 16ª dal 16 al 22 aprile 1911.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
129	122	251	3	5	4	2	11	3	7	7	—	—	42	154	139	293	248

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
52	3	3	—	55	3	55	3	58	92	46	11	1	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910		
135	211	346	6	5	11	357	309	54	66	120	1	1	2	122	103	235	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 132833	Monti Pop. 55301	Trevi Pop. 53570	Colonna Pop. 26245	Campomarzio Pop. 41790	Ponte Pop. 23621	Parione Pop. 14325	Regola Pop. 19533	S. Eustachio Pop. 9216	Pigna Pop. 6370	Campitelli Pop. 18732	S. Angelo Pop. 5651	Ripa Pop. 19031	Trastevere Pop. 50235	Borgo Pop. 71821	Suburbio ed Agro Romano Pop. 53791		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
34	17	14	7	6	4	4	2	3	1	3	3	3	19	21	6	4	12	3	32	198	239

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	293	357	122	58	151	47	198	83	7	3	1	63	32	8	1
Domenica 16 aprile .	47	20	25	—	22	8	30	10	2	1	—	10	6	1	—
Lunedì . 17 » .	54	35	3	17	26	7	33	14	2	—	—	12	3	2	—
Martedì . 18 » .	36	76	13	1	22	3	25	9	1	2	—	9	3	1	—
Mercoledì 19 » .	49	74	10	4	23	10	33	19	2	—	—	6	5	1	—
Giovedì . 20 » .	38	46	29	17	17	7	24	11	—	—	1	6	6		—
Venerdì . 21 » .	31	47	16	—	22	5	27	11	—	—	—	11	4	1	—
Sabato . . 22 » .	38	59	26	19	19	7	26	9	—	—	—	9	5	2	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.27**; ragguagliata ad anno **14.0**.
della settimana corrispondente del 1910 **0.34**; ragguagliata ad anno **17.7**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

		CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ: 0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni										SESSO		Residenza		Provenienza	
					Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I		Malattie fetali e vizi congeniti	10	5.05	7	3	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	9	1	10	..	8	2
II		Id. infettive miasmatiche e contag.	13	6.57	..	..	2	..	3	..	4	..	..	3	1	.	..	..	6	7	11	2	12	1
III		Id. costituzionali	12	6.06	..	..	1	1	2	..	1	..	1	1	..	5	..	..	6	6	9	3	11	1
IV		Id. del sistema nervoso	30	15.15	1	..	..	..	1	..	4	1	1	2	7	9	1	..	21	9	21	9	30	..
V		Id. degli organi dei sensi	.	..	..	..	..	..	.	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI		Id. dell'apparato respiratorio	56	28.28	..	..	4	..	8	..	..	2	7	7	9	17	2	..	29	27	37	19	52	4
VII		Id. dell'apparato circolatorio	25	12.63	..	..	..	.	..	..	.	1	1	..	5	18	..	..	16	9	22	3	23	2
VIII		Id. dell'apparato digerente	33	16.66	3	2	3	1	4	..	1	3	2	3	7	4	..	.	23	10	28	5	31	2
IX		Id. dell'apparato uropoietico	4	2.02	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	2	2	3	1	4	..
X		Id. dell'apparato sessuale	1	0.51	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XI		Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	.	..	..
XII		Id. della pelle e tessuto sottocut.	..	..	..	..	.	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII		Id. dell' apparato locomotore	6	3.03	..	..	..	..	..	1	2	..	1	..	1	1	..	..	4	2	2	1	6	..
XIV		Morti accidentali	5	2.52	..	..	..	..	..	..	1	..	..	3	1	..	..	..	5	..	4	1	5	..
XV		Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI		Suicidi	2	1.01	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	.	..	..	2	..	2	..	2	..
XVII		Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX		Per causa ignota	1	0.51	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	..	..	..	1	1	..	1	..
		Totale	198	100.00	14	5	10	2	18	1	13	8	13	19	34	58	3	—	123	75	151	17	186	12
I	8	Immaturità, atrofia, ecc.	10	..	7	3	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	.	.	9	1	10	..	8	2
II	10	Morbillo	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	1	1
	11	Scarlattina	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	16	Meningite cerebro spinale epidemica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	.	1	..	1	..	1	.
	17	Difterite	5	.	..	..	1	..	.	..	4	..	..	..	..	..	..	..	2	3	5	..	5	..
	23	Sifilide	4	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	3	..	..	..	..	2	2	3	1	4	..
III	30	Tubercolosi generale	2	.	..	..	..	..	.	..	1	..	1	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	32	Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	34	Anemia e marasmo infantile	1	..	.	..	..	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	36	Leucocitemia	3	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	2	2	1	2	1
	39	Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	1	2	3	..	3	..
	42	Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	.	..	1	1	..	1	..
	43	Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
IV	44	Apoplessia, congestione cerebrale ec.	11	..	..	..	..	..	.	..	.	..	..	.	3	8	..	..	6	5	9	2	11	..
	45	Meningite semplice	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	46	Meningite tubercolare	5	..	..	..	..	..	..	..	4	..	1	..	.	..	..	..	5	..	2	3	5	..
	47	Meningo encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	51	Tabe dorsale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	2	..	2	..
	58	Eclampsia	5	..	4	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	4	1	5	..
	59	Demenza paralitica	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	..	..	5	..	3	2	5	.
VI	66	Bronchiti e catarro bronchiale	7	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1	3	1	..	4	3	3	4	6	1
	67	Pleuriti	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	2	..	..	2	1	1
	67ª	Cancro polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	69	Polmoniti e bronco polmoniti	26	..	..	..	4	..	6	..	..	..	..	3	3	9	1	..	11	15	20	6	24	2
	71	Tubercolosi polmonare	18	..	..	..	..	..	..	..	..	2	7	3	5	1	..	..	11	7	12	6	18	..
	73	Asma	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	.
VII	76	Arterio sclerosi	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	10	..	.	8	4	10	2	10	2
	80	Malattie del cuore	13	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	4	8	..	..	8	5	12	1	13	..
VIII	81ª	Cancro della bocca	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	85ª	Cancro della lingua	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	87	Malattie delle tonsille faringe, ecc.	1	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	88	Gastrite	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	89	Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	.
	90ª	Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	91	Cirrosi epatica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	2	1	1	2	2	1
	93ª	Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	95	Itterizia	5	..	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	4	1	5	..	5	..
	99	Enteriti e catarro intestinale	7	..	.	2	1	1	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	5	2	7	..	6	1
	101	Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	102ª	Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	103	Ernia intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	105	Tabe mesenterica	4	..	..	..	..	..	1	..	..	2	1	..	..	..	..	..	3	1	3	1	4	..
	106	Peritonite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
IX	109	Nefriti, uremia, ecc.	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	1	2	2	1	3	..
	111	Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115ª	Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	129ª	Cancro delle ossa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	130	Malattie delle articolazioni	3	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..	..	..	..	..	2	1	1	2	3	..
	131	Morbo di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	133	Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	141	Morte accidentale per caduta	1	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	145	» » per schiacciamento	4	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..	..	4	..	3	1	4	..
XVI	158	Suicidio con arma da fuoco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	2	..	2	..
XVII	169	Causa ignota	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 13 — Illegittimi 1.

Settimana dal 16 al 22 aprile 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE: Barometro a 0 – Pressione media	Barometro a 0 – Variaz. diurna	Temperatura centigrada – Media	Temperatura centigrada – Massima	Temperatura centigrada – Minima	Temperatura centigrada – Al sole	Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO – Direzione	VENTO – Velocità in km.	STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortali giornaliera
Domenica 16 aprile	763,2	2.8	13,7	18,3	4,3	31,0	51	3,5	5,0	N a O	3,5	sereno	—	7,45	30
Lunedì . 17 »	760,7	2,9	14,3	17,8	5,2	28,0	67	2,4	6,0	N e S	6,4	ser. e nuv.	—	7,40	33
Martedì . 18 »	757,0	3,8	14,8	18,3	9,3	31,0	73	2,5	6,2	N e O	6,6	ser. e nuv.	—	7,25	25
Mercoledì 19 »	757,1	1,0	14,8	18,3	8,1	—	74	2,3	7,3	SE a N	12,0	nuvolo	—	7,20	33
Giovedì . 20 »	756,5	1,7	15,6	18,2	9,1	—	68	2,5	7,0	SE	10,2	ser. e nuv.	—	7,10	24
Venerdì . 21 »	759,8	3,1	19,3	24,0	8,9	34,0	34	6,1	6,5	N	16,1	ser. e nuv.	—	7,10	27
Sabato . 22 »	761,5	1,9	18,4	21,6	12,3	—	47	5,6	5,8	N e O	7,0	sereno	—	7,00	26
Media	759,4	2,4	15,8	19,6	8,1	—	59	24,9	6,2	N e O	6,8	ser. e nuv.	—	7,20 7,58	28 34

AVVERTENZE

Aprile 16. Sempre sereno o limpido. Atmosfera quasi tranquilla.

» 17. Sereno nel giorno e coperto nella sera. Moderato o sensibile SE a SO dalla mattina fin verso sera.

» 18. Coperto nel mattino, quindi vario, e sereno nella sera. Moderato o sensibile O nel pomeriggio.

» 19. Nuvoloso vario in tutta la giornata. Forte o moderato SE dalla mattina fino a tarda sera.

» 20. Nuvoloso vario nel giorno e coperto nella sera. Forte SE dalla mattina fin oltre il meriggio.

» 21. Vario in tutta la giornata. Moderato o forte N dalla mattina in poi.


» 22. Sereno nel giorno e nuvoloso nella sera. Moderato o sensibile N nella notte e sensibile O nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle – Nascite	NUMERO delle – Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle – Nascite	NUMERO delle – Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	26 febbraio 1 marzo	593 110	263	256	17.2	Vienna	20 febbraio 1 marzo	2 030 831	878	673	17.2
Milano	1–31 marzo	623 371	1136	1196	22.6	Praga	» »	508 310	196	206	21.1
Torino.	1–31 dicembre 1910	391 968	575	497	14.9	Budapest	» »	891 585	467	352	20.5
Venezia	26 febbraio 1 marzo	184 325	89	94	24.0	Berlino	» »	2 064 698	813	544	13.7
Trieste	» »	226 423	132	131	30.1	Dresda	» »	546 371	224	151	14.1
Parigi	» »	2 722 731	951	896	17.1	Monaco (Baviera) .	» »	595 053	256	184	16.1
Bruxelles	» »	720 030	237	243	17.5	Copenaghen . .	» »	462 132	247	134	15.1
Londra	» »	4 912 054	2243	1304	13.8	Cristiania	» »	240 178	94	70	15.2
Dublino	» »	407 057	217	180	27.8	New York . . .	» »	4 983 385	2637	1663	17.4

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 550,061 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1911.

1. Con dimora stabile	543936
2. Guarnigione	15083
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	602068

Anno XLI — *Settimana 21ª dal 21 al 27 maggio 1911.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè
1° Popolazione con dimora stabile.
2° Guarnigione.
3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
119	89	208	3	7	7	7	5	2	9	6	—	—	46	143	112	255	244

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
49	6	5	1	55	6	54	7	61	47	55	1	3	2	1	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910		
114	104	218	2	1	3	221	224	55	47	102	1	—	1	103	102	118	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 132833	Monti Pop. 55301	Trevi Pop. 53570	Colonna Pop. 26245	Campomarzio Pop. 41790	Ponte Pop. 23621	Parione Pop. 14325	Regola Pop. 19533	S. Eustachio Pop. 9216	Pigna Pop. 6370	Campitelli Pop. 18732	S. Angelo Pop. 5651	Ripa Pop. 19031	Trastevere Pop. 50235	Borgo Pop. 71821	Suburbio ed Agro Romano Pop. 53791		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
14	8	5	3	6	6	2	3	—	2	8	1	4	20	10	9	8	7	2	27	145	223

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — Domicilio		Brefotrofio		Ospedali			
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	255	221	103	61	109	36	145	45	6	4	4	49	27	8	2
Domenica 21 maggio .	36	27	11	24	18	3	21	8	1	1	1	8	2	—	—
Lunedì . 22 » .	34	29	17	12	17	6	23	8	—	—	—	10	4	1	—
Martedì . 23 » .	32	43	5	—	16	4	20	5	2	1	1	7	3	—	1
Mercoledì 24 » .	44	26	23	4	15	3	18	7	1	—	—	4	2	3	1
Giovedì . 25 » .	45	22	24	12	16	7	23	4	1	—	—	10	6	2	—
Venerdì . 26 » .	32	31	12	—	10	4	14	3	1	—	2	4	4	—	—
Sabato . . 27 » .	32	43	11	9	17	9	26	10	—	2	—	6	6	2	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.19**; ragguagliata ad anno **9.9**. / della settimana corrispondente del 1910 **0.34**; ragguagliata ad anno **17.7**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del Suburbio compresa nella cinta daziaria allargata

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ: 0–1 mese, Legittimi	0–1 mese, Illegittimi	1 mese 1 anno, Legittimi	1 mese 1 anno, Illegittimi	1–5 anni, Legittimi	1–5 anni, Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO: Maschi	Femmine	Residenza: Nel Comune	Fuori del Comune	Provenienza: Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	6	4.14	1	1	..	..	..	..	1	..	.	..	.	..	..	..	3	3	5	1	5	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	9	6.21	.	..	1	..	3	..	..	.	1	..	3	.	1	..	7	2	8	1	6	3
III	Id. costituzionali	10	6.90	..	..	1	..	1	..	1	1	.	..	.	5	1	..	6	4	7	3	15	1
IV	Id. del sistema nervoso	17	11.72	..	..	3	..	2	..	3	.	1	..	2	5	1	..	10	7	14	3	16	1
V	Id. degli organi dei sensi	.	.	..	..	..	..	.	.	.	..	.	..	.	.	..	.	..	.	..	..	..	.
VI	Id. dell'apparato respiratorio	49	33.79	..	..	4	..	6	2	2	2	4	6	11	11	1	.	28	21	37	12	45	4
VII	Id. dell'apparato circolatorio	13	8.96	..	..	..	..	..	..	1	.	1	..	3	7	1	..	5	8	10	3	12	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	27	18.62	..	2	4	4	1	1	1	1	1	2	2	5	..	.	13	14	21	6	25	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	9	6.21	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	4	1		6	3	6	3	7	2
X	Id. dell'apparato sessuale	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	.	..	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.69	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	..	..	1	..	1	1	.
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	.	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	2	1.38	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	..	2	1	1
XIV	Morti accidentali	2	1.38	..	..	..	..	1	..	..	..	.	.	1	..	..	..	2	.	1	1	2	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	.	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	145	100.00	4	3	13	4	17	3	9	5	8	8	26	39	6	—	82	63	109	36	129	16
I	3 Spina bifida	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	.	.	..	1	..	1	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	5	..	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	5	..	4	1
II	10 Morbillo	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	11 Scarlattina	1	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	18 Ipertosse	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	..	.	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	23 Sifilide	2	.	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..	2	.	..	..	2	..	1	1	.	2
	24 Setticemia	2	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	2	..	2	..
	25 Carbonchio	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	..	1	..	..	1
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	.	1	1	2	..	2	..
	32 Rachitide	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	1	..	.	1	1	..
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	2	1	3	..	2	1
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	.	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	7	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	5	1	..	4	3	4	3	7	..
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	46 Meningite tubercolare	4	..	..	..	3	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	3	1	4	..	4	..
	48 Idrocefalo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	58 Eclampsia	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	6	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1	..	1	1	1	..	3	3	6	..	5	1
	67 Pleuriti	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	2	1	3	..	3	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	21	..	..	..	2	..	6	2	1	..	..	1	3	6	..	..	10	11	15	6	20	1
	70 Pneumonite cronica	1	..	.	..	.	..	..	..	.	.	.	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	71 Tubercolosi polmonare	18	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	4	5	3	..	..	12	6	12	6	16	2
VII	76 Arterio sclerosi	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	..	3	2	4	1	5	..
	80 Malattie del cuore	8	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	2	4	..	..	2	6	6	2	7	1
VIII	84 Malattie della bocca	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	84[a] Cancro della bocca	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	87 Malattie della faringe, esofago, ecc.	1	.	..	..	..	..	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90[a] Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	.	..	.	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	.	..	.	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	93[a] Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	.	1	.	1	.
	99 Enteriti e catarro intestinale	14	..	..	2	3	4	2	1	..	..	..	1	..	1	..	..	5	9	12	2	12	2
	103 Ernia intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	.	..	1	1	..
	105 Tabe mesenterica	3	.	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	3	3	..	3	..
	106 Peritonite semplice	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	1	..	2	2	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	1	..	1	1	3	2	3	2
	110 Cistite	4	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	2	2	3	1	4	..
XI	117 Gravidanza estrauterina	1	.	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIII	130 Malattie delle articolazioni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	132 Reumatismo articolare acuto	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..	1
XIV	145 Morte accidentale per schiacciamento	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..

Nati-Morti : Legittimi 14 — Illegittimi 4.

Settimana dal 21 al 27 maggio 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortali giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 21 maggio	752,8	4,0	18,5	21,2	10,8	—	68	3,5	8,2	E a SE	7,8	nuv. e ser.	11,2	7,45	21
Lunedì . 22 »	754.2	0.5	18,5	22,0	12,8	—	76	2,5	7,0	S a O	6,4	nuv. e ser.	0,0	7,30	23
Martedì . 23 »	754.1	1,0	18,0	21,9	10,9	33.0	72	3,2	7,3	N e O	5,2	nuv. e ser.	1,0	8,00	20
Mercoledì 24 »	755,1	1,2	19,2	23.1	11.1	34,0	74	2,4	7,5	N e O	7,1	sereno	—	8,35	18
Giovedì . 25 »	756.1	1,2	20,1	22,8	13,5	37.0	59	4,0	7,7	N e SO	6,2	sereno	—	8,50	23
Venerdì . 26 »	755.6	0,7	20,2	22,6	13,2	—	62	3,9	7,3	N e SO	3,7	sereno	—	7,55	14
Sabato . 27 »	757,2	2,1	20,8	24,3	11,8	—	63	3,4	7,2	N e SO	5,0	sereno	—	7,30	26
Media	755,0	1,5	19,3	22,5	12,0	—	68	22,9	7,4	N e SO	5,9	sereno	12,2	7,77 7,58	20 31

AVVERTENZE

Maggio 21. Temporali nella notte con lampi e tuoni. Vario nel giorno, e sereno con nubi nella sera. Qualche ora di moderato NE a E nella notte e moderato S a SE nel pomeriggio.

» 22. Nuvoloso vario in tutta la giornata con goccie nel mattino. Moderato S a SO dalla mattina fin oltre il meriggio.

» 23. Coperto nel mattino, vario nel giorno con pioggia e lampi nel pomeriggio, e sereno con abbondanti nubi nella sera. Sensibile o moderato O nel pomeriggio e qualche ora di moderato N in prima sera.

» 24. Sempre sereno con molte nubi nel pomeriggio. Moderato N nella mattina e moderato O a SO nel pomeriggio.

» 25. Sereno nel giorno, e coperto nella sera. Qualche ora di moderato N nella notte e nel mattino, e sensibile O a SO nel pomeriggio.

» 26. Sempre sereno con abbondanti nubi nel mattino. Qualche ora di sensibile SO nel pomeriggio.


» 27. Sempre sereno nebbioso con nubi nel pomeriggio. Sensibile N nel mattino e sensibile SO a O nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	2–8 aprile	602 068	282	191	13.5	Vienna	2–8 aprile	2 031 498	741	653	16.7
Milano	1–31 marzo	623 371	1136	1196	22.6	Praga	» »	508 310	182	195	19.9
Torino.	1–31 dicembre 1910	391 968	575	497	14.9	Budapest	» »	891 585	467	317	18.5
Venezia	2–8 aprile	184 325	77	70	18.1	Berlino	» »	2 068 536	837	579	14.0
Trieste	» »	229 199	134	139	31.5	Dresda	» »	547 324	220	144	13.7
Parigi	» »	2 722 731	938	929	17.6	Monaco (Baviera) .	» »	595 053	285	179	15.6
Bruxelles	» »	720 030	275	192	13.9	Copenaghen . .	» »	460 000	206	161	18.5
Londra	» »	4 912 054	2011	1407	14.9	Cristiania	» »	240 178	110	72	15.6
Dublino	» »	407 057	198	191	23.2	New York . . .	» »	4 983 385	2548	1756	17.5

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 559,019 abitanti

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1911.

1. Con dimora stabile	543936
2. Guarnigione	15083
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	602068

Anno XLI — *Settimana 22ª dal 28 maggio al 3 giugno 1911.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè
1° Popolazione con dimora stabile.
2° Guarnigione.
3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME												TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE					
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti							
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.			M.	F.	1911	1910
99	100	199	5	5	8	3	4	5	9	6	—	—	45		125	119	244	235

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
74	3	3	—	77	3	77	3	80	57	70	7	1	2	—	—	—	6

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910		
107	127	234	7	11	18	252	214	42	42	84	—	—	—	84	70	168	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE																	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
CITTÀ (1)																					
Esquilino Pop. 132833	Monti Pop. 55301	Trevi Pop. 53570	Colonna Pop. 26245	Campomarzio Pop. 41790	Ponte Pop. 23621	Parione Pop. 14325	Regola Pop. 19533	S. Eustachio Pop. 9216	Pigna Pop. 6370	Campitelli Pop. 18732	S. Angelo Pop. 5654	Ripa Pop. 19031	Trastevere Pop. 50235	Borgo Pop. 71821	Suburbio ed Agro Romano Pop. 53791	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
19	12	11	4	1	9	2	5	—	1	5	—	3	16	17	8	4	19	—	26	162	211

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI										
					Totale Generale			LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	244	252	84	80	117	45	162	73	5	3	1	42	26	7	5
Domenica 28 maggio .	40	25	3	18	16	8	24	10	1	—	1	6	5	—	1
Lunedì . 29 » .	37	56	13	9	28	10	38	20	—	2	—	11	4	1	—
Martedì . 30 » .	36	19	1	—	12	1	13	5	1	1	—	4	1	—	1
Mercoledì 31 » .	27	33	13	6	17	7	24	14	—	—	—	3	5	1	1
Giovedì . 1° giugno .	42	43	20	24	15	3	18	13	1	—	—	3	—	—	1
Venerdì . 2 » .	35	45	5	—	15	9	24	7	1	—	—	7	7	1	1
Sabato . . 3 » .	27	31	29	23	14	7	21	4	1	—	—	8	4	4	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.20**; ragguagliata ad anno **10.4**. della settimana corrispondente del 1910 **0.30**; ragguagliata ad anno **15.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	SESSO Femmine	Residenza Nel Comune	Residenza Fuori del Comune	Provenienza Città	Provenienza Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	6	3.70	3	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	6	..	4	2
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	11	6.79	1	..	3	1	2	..	..	..	..	1	2	1	..	..	4	7	9	2	11	..
III	Id. costituzionali	10	6.17	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	3	2	2	..	6	4	7	3	8	2
IV	Id. del sistema nervoso	27	16.67	..	..	2	1	8	..	..	..	2	1	8	5	..	..	18	9	21	6	27	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	36	22.22	..	..	1	..	8	1	1	1	3	2	9	8	2	..	14	22	26	10	35	1
VII	Id. dell'apparato circolatorio	24	11.82	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	9	10	3	..	14	10	14	10	21	3
VIII	Id. dell'apparato digerente	27	16.67	1	..	7	1	4	1	1	2	1	..	7	2	..	..	13	14	21	6	25	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	8	4.94	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	4	1	..	4	4	4	4	7	1
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.85	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	3	3	..	3	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	3	1.85	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	..	..	1	2	3	..	3	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	3	1.85	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	2	1	2	3	..
XIV	Morti accidentali	1	0.62	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	3	1.85	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	..	..	1	2	1	2	3	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa gnota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	162	100.00	5	1	15	3	24	2	5	4	14	1	41	36	8	—	81	81	117	45	151	11
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	6	..	3	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	6	..	4	2
II	10 Morbillo	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	12 Risipola	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	17 Difterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	18 Ipertosse	3	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	..	3	..
	23 Sifilide	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	2	..	..	..	3	2	3	2	4	1
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	2	1	2	1	2	1
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	4	..	..	7	3	7	3	10	..
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	46 Meningite tubercolare	7	..	..	..	..	..	6	..	..	..	1	..	..	..	..	..	4	3	7	..	7	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	52 Tumore cerebrale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	58 Eclampsia	3	..	..	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	64ª Cancro laringeo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	67 Pleuriti	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	20	..	..	..	1	..	7	1	..	..	..	..	3	6	2	..	7	13	16	4	20	..
	71 Tubercolosi polmonare	10	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	2	4	..	..	..	4	6	7	3	9	1
	72 Gozzo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	74 Adenite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	3	..	7	3	5	5	10	..
	80 Malattie del cuore	13	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	6	5	..	..	6	7	9	4	10	3
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
VIII	85ª Cancro della lingua	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	89 Ulcera dello stomaco	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	90ª Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	91 Cirrosi epatica	4	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	3	..	..	..	3	1	3	1	3	1
	96 Itterizia	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	10	..	1	..	4	1	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	3	7	9	1	10	..
	103 Ernia intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	3	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	106 Peritonite	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..	..	..	2	1	1	2	2	1
	108ª Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	7	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	3	1	..	3	4	3	4	6	1
	110ª Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115ª Cancro dell'utero	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	3	3	..	3	..
XII	124ª Lupus	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	127 Pemfigo eczema ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	130 Malattie delle articolazioni	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	131 Morbo di Pott	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	2	1	1	2	..

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi 4.

Settimana dal 28 maggio al 3 giugno 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortali giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 28 maggio	757,5	1,0	22,4	25,3	12,9	—	59	3,5	8,0	N e O	4,2	sereno	—	7,15	24
Lunedì . 29 »	754,6	3,5	19,1	21,2	14,8	—	83	2,2	6,3	N	9,0	nuvolo	4,2	7,10	38
Martedì . 30 »	751,4	2,4	19,2	21,0	15,7	—	84	1,6	6,7	N e SE	4,7	nuvolo	20,9	7,00	13
Mercoledì 31 »	752,1	1,7	20,3	23,1	13,8	—	81	2,2	7,0	N e O	3,7	ser. e nuv.	0,2	7,20	24
Giovedì . 1° giugno	756,4	4,9	22,5	25,1	14,7	34,0	77	2,4	6,7	NE e O	3,4	sereno	—	7,75	18
Venerdì . 2 »	760,1	2,4	22,8	26,5	16,5	36,0	76	2,4	6,2	NO a O	4,7	ser. e nuv.	—	7,70	24
Sabato . 3 »	760,5	1,1	23,0	25,9	15,9	37,0	73	3,1	5,7	N e SO	4,9	ser. e nuv.	—	7,55	21
Media	756,1	2,4	21,0	24,0	14,9	—	74	17,4	6,6	N e O	4,9	ser. e nuv.	25,3	7,35 7,74	26 30

AVVERTENZE

Maggio 28. Sempre sereno nebbioso con nubi nel pomeriggio. Atmosfera quasi tranquilla.

» 29. Quasi sempre coperto, con pioggetta nel mattino e goccie ad intervalli nel giorno. Pioggia nella sera con lampi e tuoni fortissimi. Qualche ora di moderato N nel mattino e di moderato SO nel pomeriggio e poi sempre moderato o forte N.

» 30. Quasi sempre coperto, con goccie e pioggia a riprese dal mattino fino a sera avanzata. Moderato N a NE nella notte e per qualche ora nella sera.

» 31. Sempre nuvoloso o coperto con pioggia nella notte. Moderato O nel pomeriggio.

Giugno 1°. Sereno vario nel giorno e coperto nella sera. Sensibile O nel pomeriggio.

» 2. Coperto nebbioso nel mattino e poi sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Qualche ora di moderato O nel pomeriggio.


» 3. Sereno nebbioso nel mattino, e poi sempre nuvoloso vario. Sensibile O a SO nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti	(1)				Nascite	Morti	
Roma	9-15 aprile	602 068	282	183	13.0	Vienna	9-15 aprile	2 051 227	723	688	17.4
Milano	1-31 marzo	623 371	1136	1196	22.6	Praga	» »	508 310	188	181	18.5
Torino.	1-31 dicembre 1910	391 968	575	497	14.9	Budapest	» »	891 585	411	340	19.8
Venezia	9-15 aprile	184 325	74	60	15.2	Berlino	» »	2 068 536	736	566	14.2
Trieste	» »	229 499	131	109	24.7	Dresda	» »	547 324	216	151	14.3
Parigi	» »	2 722 731	885	1023	19.4	Monaco (Baviera) .	» »	595 053	270	189	16.5
Bruxelles	» »	720 030	266	210	15.2	Copenaghen . .	» »	462 132	210	133	15.0
Londra	» »	4 912 054	2032	1359	14.4	Cristiania	» »	240 178	113	85	18.4
Dublino	» »	407 057	171	165	21.1	New York . . .	» »	4 983 385	2418	1631	16.2

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 559,019 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1911.

1. Con dimora stabile	543936
2. Guarnigione	15083
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	602068

Anno XLI — *Settimana 23 dal 4 al 10 giugno 1911.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
123	109	232	6	5	7	3	6	7	7	7	—	—	48	149	131	280	220

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi				MATRIMONI fra Parenti			
										Atti sottoscritti							
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
57	4	2	2	61	4	59	6	65	85	58	5	1	1	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910		
93	81	174	6	7	13	187	246	92	71	163	—	—	—	163	93	24	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE																	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
CITTÀ (1)																					
Esquilino Pop. 132833	Monti Pop. 55301	Trevi Pop. 53570	Colonna Pop. 26245	Campomarzio Pop. 41790	Ponte Pop. 23621	Parione Pop. 14325	Regola Pop. 19533	S. Eustachio Pop. 9216	Pigna Pop. 6370	Campitelli Pop. 18732	S. Angelo Pop. 5634	Ripa Pop. 19031	Trastevere Pop. 50235	Borgo Pop. 71821	Suburbio ed Agro Romano Pop. 53791	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
25	12	9	2	6	5	3	2	4	—	4	—	7	17	12	7	12	7	6	36	176	220

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI										
					Totale Generale			LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	280	187	163	65	127	49	176	66	7	9	3	48	36	5	4
Domenica 4 giugno .	50	1	20	—	18	11	29	9	3	2	1	4	8	1	1
Lunedì . 5 » .	37	32	8	23	18	6	24	10	1	—	—	7	5	1	—
Martedì . 6 » .	35	28	3	1	11	8	19	6	2	1	2	3	5	—	—
Mercoledì 7 » .	30	39	32	10	21	9	30	7	—	2	—	12	7	—	2
Giovedì . 8 » .	46	23	26	17	19	4	23	10	—	—	—	8	4	—	1
Venerdì . 9 » .	42	19	12	2	22	4	26	9	—	4	—	9	4	—	—
Sabato . . 10 » .	40	45	62	12	18	7	25	13	1	—	—	5	3	3	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.22**; ragguagliata ad anno **11.4**.
della settimana corrispondente del 1910 **0.32**; ragguagliata ad anno **16.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ: 0–1 mese Legittimi	0–1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1–5 anni Legittimi	1–5 anni Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO: Maschi	Femminile	Residenza: Nel Comune	Fuori del Comune	Provenienza: Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	7	3.98	4	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	2	6	1	5	2
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	10	5.68	..	..	2	..	3	..	..	..	2	..	1	2	..	..	5	5	7	3	9	1
III	Id. costituzionali	13	7.39	..	..	..	..	1	..	2	..	2	2	2	3	1	..	8	5	8	5	11	2
IV	Id. del sistema nervoso	28	15.91	..	..	1	1	8	1	1	..	..	..	6	7	3	..	13	15	20	8	24	4
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	40	22.73	..	..	1	..	6	..	2	4	4	7	8	4	1	..	23	17	29	11	39	1
VII	Id. dell'apparato circolatorio	14	7.95	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	10	1	..	5	9	10	4	13	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	39	22.16	..	5	6	3	8	2	1	2	..	..	4	6	2	..	21	18	29	10	35	4
IX	Id. dell'apparato uropoietico	9	5.11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	2	2	..	6	3	7	2	8	1
X	Id. dell'apparato sessuale	4	2.27	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	..	4	2	2	4	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	1.14	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	2	1.14	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
XIV	Morti accidentali	3	1.70	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	3	..	2	1	3	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	4	2.27	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	1	..	..	3	1	3	1	3	1
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa gnota	1	0 57	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	Totale	176	100.00	4	8	14	4	27	3	7	9	9	10	32	39	10	—	95	81	127	49	159	17
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	7	..	4	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	2	6	1	5	2
II	10 Morbillo	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	16 Meningite cerebro spinale epidemica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	18 Ipertosse	3	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	20 Febbri malariche	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	23 Sifilide	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	24 Setticemia	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
III	30 Tubercolosi generale	5	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	1	1	..	..	3	2	3	2	5	..
	31 Scrofola disseminata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	2	1	3	..	3	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	1
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	5	3	..	7	6	9	4	12	1
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	46 Meningite tubercolare	6	..	..	..	..	..	4	1	1	..	..	..	..	..	..	..	1	5	6	..	5	1
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	58 Eclampsia	4	..	..	..	1	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	2	2	2	2
VI	64 Laringite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	64ª Cancro della laringe	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	67 Pleuriti	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	1	2	3	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	12	..	..	..	2	..	5	..	..	..	1	1	1	2	..	..	7	5	11	1	12	..
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	71 Tubercolosi generale	19	..	..	..	..	..	1	..	2	4	3	5	4	..	..	..	10	9	12	7	19	..
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	1
VII	76 Arterio sclerosi	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	..	2	3	4	1	5	..
	80 Malattie del cuore	9	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	6	..	..	3	6	6	3	8	1
VIII	85ª Cancro della lingua	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	..
	87ª Cancro della faringe	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	89 Ulcera dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	90ª Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	1	1	2	..
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
	94 Echinococchi del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	26	..	..	5	5	3	8	2	..	..	..	..	2	1	..	..	12	14	24	2	24	2
	101 Volvolo	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	1	1
	105 Peritonite semplice	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	2	2	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	..	..	3	2	4	1	4	1
	109ª Cancro dei reni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	110 Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
	111ª Cancro della prostata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115ª Cancro dell'utero	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	3	1	2	3	..
	116ª Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
XIII	129ª Cancro delle ossa	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	131 Morbo di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	145 Morte accidentale per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	1	1
	159 Suicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX	169 Causa ignota	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 12 — Illegittimi 3

Settimana dal 4 al 10 giugno 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortali giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 4 giugno	760,4	0,8	22,3	25,9	16,9	36,0	73	3,8	5,7	NE a O	5,4	sereno	—	7,40	29
Lunedì . 5 »	759,3	2.0	25,6	29,6	15,3	42,0	56	5,6	5,5	N e O	5,7	sereno	—	7,15	24
Martedì . 6 »	758.5	0,7	24,9	27,1	17,7	—	64	4,6	5,2	N a NO	7,4	sereno	0,0	7,00	19
Mercoledì 7 »	760,5	2,6	24,4	27,3	16.1	40,0	59	6,0	7,0	N e O	9,0	sereno	—	6,85	30
Giovedì . 8 »	759,7	2,4	25,0	28,1	15,3	42,0	60	4,5	5,3	N e O	5,3	sereno	—	6,80	23
Venerdì . 9 »	755.2	4,6	24,7	26,7	14,5	37.0	58	3,6	6,3	N a SE	9,3	sereno	—	6,75	26
Sabato . 10 »	751,7	2,7	23,0	26,0	18,2	—	79	2,2	6,0	SE e SO	15,6	nuv. e ser.	0,1	6,70	25
Media	757,9	2,2	24,2	27,2	16,3	—	64	30,3	5,9	N e O	8,4	sereno	0,1	6,95 7,28	25 31

AVVERTENZE

Giugno 4. Sempre vario in tutta la giornata Moderato NE a E nella mattina e sensibile S a SO nel meriggio e nel pomeriggio.

» 5. Sempre sereno. Qualche ora di moderato N nel mattino e moderato SO a O nel pomeriggio.

» 6. Sempre vario con goccie nella mattina. Sensibile N in primo mattino e intorno al meriggio poi moderato a forte a tarda sera.

» 7. Sempre sereno. Moderato N dalla notte alla mattina e moderato O nel pomeriggio.

» 8. Sempre sereno o limpido. Moderato O nel pomeriggio.

» 9. Sempre sereno o limpido. Moderato S a SO dalla mattina in poi.


» 10. Nuvoloso vario con goccie a riprese nella mattina e pioggetta minuta nella sera. Moderato a forte SE a SO in tutta la giornata.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
Roma	16–22 aprile	602 068	293	198	14.9	Vienna	16-22 aprile	2 051 227	880	704	17.8
Milano	1–30 aprile	624 561	1154	962	19.0	Praga	» »	508 310	213	213	21.7
Torino.	1–31 dicembre 1910	391 968	575	497	14.9	Budapest	» »	891 585	416	312	19.9
Venezia	16–22 aprile	184 325	77	76	18.6	Berlino	» »	2 068 536	827	617	15.5
Trieste	» »	229 199	144	109	24.7	Dresda	» »	547 324	215	141	13.4
Parigi	» »	2 722 731	1170	1053	20.0	Monaco (Baviera) .	» »	595 053	262	184	16 1
Bruxelles	» »	720 030	223	208	15.0	Copenaghen . .	» »	460 000	271	162	18.3
Londra	» »	4 912 054	2133	1487	15.7	Cristiania	» »	240 178	85	69	14.9
Dublino	» »	407 057	174	196	23.3	New York . . .	» »	4 983 385	2338	1735	17.0

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 559,019 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1911.

1. Con dimora stabile	543936
2. Guarnigione	15083
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	602068

Anno XLI — *Settimana 24ª dall'11 al 17 giugno 1911.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
100	87	187	1	2	2	10	6	6	6	10	—	2	45	115	117	232	235

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
68	4	4	1	72	5	72	5	77	82	68	8	1	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in	in
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	più	meno
22	18	40	1	6	7	47	270	30	22	52	—	—	—	52	39	—	5

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)															Suburbio ed Agro Romano Pop. 53791	Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 132833	Monti Pop. 55301	Trevi Pop. 53570	Colonna Pop. 26245	Campomarzio Pop. 41790	Ponte Pop. 23621	Parione Pop. 14325	Regola Pop. 19533	S. Eustachio Pop. 9216	Pigna Pop. 6370	Campitelli Pop. 18732	S. Angelo Pop. 5654	Ripa Pop. 19031	Trastevere Pop. 50235	Borgo Pop. 71821			in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
29	10	4	3	7	6	4	6	1	2	1	1	5	20	10	9	12	11	3	38	182	238

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — Domicilio		Brefotrofio		Ospedali		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	232	47	52	77	130	52	182	75	8	7	5	42	38	4	3
Domenica 11 giugno .	35	3	—	22	21	9	30	10	1	—	—	11	6	1	1
Lunedì . 12 » .	39	11	1	15	23	10	33	14	—	5	1	3	8	—	2
Martedì . 13 » .	36	3	2	—	21	6	30	10	1	—	2	11	6	—	—
Mercoledì 14 » .	32	7	10	7	15	10	25	11	1	—	—	1	8	1	—
Giovedì . 15 » .	33	1	—	19	17	7	24	10	1	2	2	4	4	1	—
Venerdì . 16 » .	26	3	24	—	17	4	21	9	3	—	—	5	3	1	—
Sabato . . 17 » .	31	19	15	14	13	6	19	8	1	—	—	7	3	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente:
- dell'attuale settimana **0.23**; ragguagliata ad anno **11.9**.
- della settimana corrispondente del 1910 **0.34**; ragguagliata ad anno **17.7**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	Femminile	Residenza Nel Comune	Fuori del Comune	Provenienza Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	5	2.75	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	5	.	4	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	14	7 69	..	1	..	..	5	..	1	.	1	..	4	2	..	..	7	7	9	5	14	..
III	Id. costituzionali	15	8.24	..	..	..	..	4	..	..	..	..	1	3	5	2	..	6	9	11	4	13	2
IV	Id. del sistema nervoso	25	13 73	..	..	5	.	5	.	..	1	..	..	5	9	..	..	15	10	20	5	24	1
V	Id. degli organi dei sensi	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.
VI	Id dell'apparato respiratorio	37	20.33	..	..	3	..	7	..	1	1	8	2	7	6	2	.	21	16	22	15	34	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	18	9.89	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	5	8	3	..	6	12	15	3	17	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	55	30.22	..	5	19	5	9	2	..	..	1	1	6	7	..	.	26	29	42	13	51	4
IX	Id. dell'apparato uropoietico	3	1.65	..	..	..	..	..	..	..	..		..	..	3	..	.	2	I	2	1	3	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.10	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	1	1	2	.
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.55	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	1	0.55	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	1	..	..	1	..	1
XV	Avvelenamenti	1	0.55	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	I	..
XVI	Suicidi	2	1.10	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	.	..	2	1	1
XVII	Omicidi	3	1 65	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	I	..	..	..	1	2	2	I	3	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	182	100.00	4	7	28	5	30	2	2	4	12	6	33	41	7	I	90	92	130	52	168	14
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	5	..	4	1	.	..	..	..	..	..	.	..	..	..	.	..	2	3	5	..	4	I
II	10 Morbillo	1	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	1	..	I	..
	11 Scarlattina	3	.	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	2	2	1	3	.
	14 Febbre tifoide	I	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	I	..	..	I	1	..
	15 Tifo petecchiale	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	.	1	1	..
	18 Ipertosse	I	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	I	1	.	1	..
	23 Sifilide	6	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	2	2	..	..	4	2	4	2	6	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	I	..	..	.	1	..	I	..	1	..
III	32 Rachitide	4	..	..	..	..	..	4	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	4	2	2	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	.	1	I	..
	37 Porpora emorragica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	I	..	..	..	1	..	1	..	..	I
	39 Marasmo senile	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	I	2	2	..	3	2	5	..	5	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	I	I	2	..	2	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	2	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	I	1	1
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	9	..	..	..	..	..	.	..	.	..	..	..	3	6	..	..	7	2	8	1	9	..
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	..	..	2	..	..	..	.	..	1	..	..	..	3	..	3	..	3	..
	46 Meningite tubercolare	4	..	..	..	..	..	3	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	4	..
	49 Mielite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	.	I	I	1	1	2	..
	52 Tumore cerebrale	I	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	I	..
	56 Tetano	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	I	..
	58 Eclampsia	5	..	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	4	1	4	1
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	4	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	3	4	..	4	..
	67 Pleuriti	1	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	18	..	..	..	3	..	3	..	..	..	2	..	3	6	1	..	9	9	11	7	16	2
	71 Tubercolosi polmonare	14	..	..	..	..	..	1	..	..	I	6	2	4	..	..	..	10	4	6	8	13	1
VII	76 Arterio sclerosi	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	3	..	1	5	8	I	9	.
	80 Malattie del cuore	9	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	4	3	..	..	2	7	7	2	8	1
VIII	84ª Cancro della bocca	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	I	..
	87 Malattie dell'esofago e faringe	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	87ª Cancro della faringe	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	88 Gastrite, atrepsia, ecc.	1	..	..	..	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	90ª Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	..	2	1	1
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	I	..
	93ª Cancro del fegato	1	..	.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	38	..	..	5	17	5	6	2	..	..	..	..	1	2	..	..	15	23	35	3	36	2
	101 Volvolo	3	.	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	3	..	2	1	2	I
	102ª Cancro dell'intestino	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	1	I	2	..
	105 Tabe mesenterica	3	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	..	.	..	..	..	2	1	1	2	3	..
	106 Peritonite semplice	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	I	1	..	I	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	I	1	1	2	..
	110 Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	114ª Cancro dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	115ª Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	.	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	I	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	I	..	1	..
XIV	115 Morte accidentale per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	1
XV	156 Alcoolismo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	,	..	I	I	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	I	I	..
	162 Suicidio per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
XVII	167 Omicidi con arma da taglio	2	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	.	..	1	I	1	1	2	..
	167 Omicidi con arma da fuoco	I	..	..	..	..	..	..	..	..	I	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	I	..

Nati-Morti : Legittimi 16 — Illegittimi 5.

Settimana dall'11 al 17 giugno 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortali giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.			
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.					
Domenica 11 giugno	751,7	1,7	18,8	22,0	14,9	—	91	0,9	8,0	N e E	9,0	coperto	54,7		6,55	30
Lunedì . 12 »	753,6	1.7	21,7	24,0	15,0	—	80	2,3	6,7	N a SE	8,0	nuv. e ser.	—		8,55	33
Martedì . 13 »	753.4	2,3	22,2	24,5	15,2	—	75	3,8	6,2	S a SE	21,3	nuv. e ser.	0,0		8,10	30
Mercoledì 14 »	754,0	2,7	20.9	23,2	16.8	—	70	3,8	7,5	S a SE	13,0	ser. e nuv.	12,8		7,65	25
Giovedì . 15 »	757,1	2,9	22,3	24,1	14,2	36 0	59	3,0	6,5	S a N	4,4	sereno	—		7,55	24
Venerdì . 16 »	760.9	3,6	22,4	25,2	12,1	39.0	48	4,7	7,3	N a O	7,5	sereno	—		7,50	21
Sabato . 17 »	761,4	0,6	23,5	26,4	12,8	—	55	4,9	5,3	N a O	4,7	sereno	—		7,35	19
Media	756,0	2,2	21,7	24,2	14,4	—	68	23,4	6,8	N e SE	9,5	ser. e nuv.	67,5		{ 7,60 { 7,35	26 34

AVVERTENZE

Giugno 11. Temporale nella notte con pioggia lampi e tuoni. Sempre nuvoloso o coperto con altro temporale nel mattino e pioggia a riprese in tutta la giornata. Moderato SE a NE dalla notte fin oltre il meriggio.

» 12. Nuvoloso vario nel giorno, e sereno nella sera. Moderato SO a S dalla mattina fino a sera.

» 13. Coperto nel mattino, e vario nel resto con goccie verso sera. Forte a fortissimo SE dalla mattina in poi.

» 14. Temporale nella notte con tuoni e lampi e pioggia, e poi sempre sereno con nubi. Moderato o forte SE a S dalla notte fino a sera.

» 15. Sempre sereno. Sensibile S nel pomeriggio.

» 16. Sempre sereno. Moderato o sensibile N a O dal mattino al pomeriggio.

» 17. Sempre sereno. Qualche ora di sensibile N nel mattino e sensibile SO nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	23–29 aprile	602 068	279	190	13.5	Vienna	23-29 aprile	2 047 968	881	696	17.8
Milano	1–30 aprile	621 561	1154	962	19.0	Praga	» »	508 310	213	212	21.7
Torino.	1–31 dicembre 1910	391 968	575	497	14.9	Budapest	» »	891 585	452	335	19.5
Venezia	23–29 aprile	184 325	74	67	17.2	Berlino	» »	2 077 277	825	602	15.1
Trieste	» »	229 499	122	120	27.2	Dresda	» »	547 345	243	163	15.5
Parigi	» »	2 846 986	973	991	18.8	Monaco (Baviera) .	» »	595 053	256	186	16 3
Bruxelles	» »	720 030	213	183	13.2	Copenaghen . .	» »	460 000	233	160	18.0
Londra	» »	4 912 054	2309	1280	13.6	Cristiania	» »	240 178	114	60	13.0
Dublino	» »	407 057	259	181	22.1	New York . . .	» »	4 983 385	2496	1581	15.2

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 559,019 abitanti.

Roma, Tip. Ditta I. Cecchini.



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1911.

1. Con dimora stabile	543936
2. Guarnigione	15083
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	602068

Anno XLI — *Settimana 25ª dal 18 al 24 giugno 1911.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè
1° Popolazione con dimora stabile.
2° Guarnigione.
3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE per sesso		TOTALE generale	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
101	92	193	5	2	6	5	5	4	8	3	1	1	40	126	107	233	275

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi – Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
90	2	3	3	92	6	93	5	98	72	86	8	4	—	—	—	—	2

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910		
41	45	86	1	3	4	90	279	43	33	76	—	1	1	77	67	13	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE – CITTÀ (1)															Suburbio ed Agro Romano Pop. 53791	Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 132833	Monti Pop. 55301	Trevi Pop. 53570	Colonna Pop. 26245	Campomarzio Pop. 41790	Ponte Pop. 23621	Parione Pop. 14325	Regola Pop. 19533	S. Eustachio Pop. 9216	Pigna Pop. 6370	Campitelli Pop. 18732	S. Angelo Pop. 5654	Ripa Pop. 19031	Trastevere Pop. 50235	Borgo Pop. 71821			in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
28	11	11	5	8	4	2	7	2	3	7	—	6	15	24	10	10	11	2	27	193	214

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI – Totale Generale			MORTI – Luogo di morte: Domicilio		Brefotrofio		Ospedali		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	233	90	77	98	153	40	193	96	8	9	1	41	27	6	5
Domenica 18 giugno .	39	21	5	26	21	5	26	10	—	5	—	6	1	2	2
Lunedì . 19 » .	37	18	9	10	32	7	39	21	2	—	—	9	6	—	1
Martedì . 20 » .	30	16	23	—	24	4	28	14	2	—	—	8	3	1	—
Mercoledì 21 » .	41	25	—	7	13	7	20	7	1	1	—	5	6	—	—
Giovedì . 22 » .	23	3	18	25	18	8	26	13	1	1	—	2	5	3	1
Venerdì . 23 » .	37	3	20	—	24	5	29	18	1	2	1	4	3	—	—
Sabato . . 24 » .	26	4	2	30	21	4	25	13	1	—	—	7	3	—	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.2?**; ragguagliata ad anno **14 0**.
della settimana corrispondente del 1910 **0.29**; ragguagliata ad anno **15.1**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ: 0–1 mese Legittimi	0–1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1–5 anni Legittimi	1–5 anni Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO: Maschi	Femminile	Residenza: Nel Comune	Fuori del Comune	Provenienza: Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	9	4.66	1	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	3	9	.	9	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	3	1 56	..	..	..	..	1	..	..	.	1	1	.	..	..	..	..	3	3	..	2	1
III	Id. costituzionali	10	5.18	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	2	5	..	..	5	5	8	2	10	..
IV	Id. del sistema nervoso	36	18.65	1	..	7	.	8	..	3	1	..	1	4	8	3	..	21	15	32	4	32	4
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	29	15.03	..	..	3	..	3	..	..	..	1	3	9	6	1	..	17	12	21	8	28	1
VII	Id. dell'apparato circolatorio	27	13.99	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	7	17	1	..	18	9	22	5	26	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	58	30.05	2	5	16	4	9	1	1	1		2	9	6	2	..	30	28	48	10	52	6
IX	Id. dell'apparato uropoietico	9	4.66	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	5	..	.	5	4	4	5	9	..
X	Id. dell'apparato sessuale	4	2.07	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	4	1	3	4	.
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	3	1.56	..	1	..	..	..	..	1	1	..	..	..	.	..	..	1	2	1	2	2	1
XIII	Id. dell' apparato locomotore.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	5	2.59	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	1	1	..	..	2	3	4	1	5	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa gnota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	193	100.00	7	10	28	4	21	1	5	6	9	8	39	48	7	—	105	88	153	40	179	14
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	9	..	4	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	3	9	..	9	..
II	10 Morbillo	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	1	..	1	..
	23 Sifilide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
III	30 Tubercolosi generale.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	34 Anemia e marasmo infantile	2	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	3	3	..	3	..
	41 Gotta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	8	3	..	7	7	12	2	13	1
	45 Meningite semplice.	5	..	..	..	1	..	1	..	1	1	.	1	..	..	..	..	4	1	4	1	5	..
	46 Meningite tubercolare	5	..	..	..	1	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	3	2	4	1	4	1
	50 Meningite spinale	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	52 Tumore cerebrale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	58 Eclampsia	10	..	1	..	5	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	4	10	..	8	2
VI	64ª Cancro laringeo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	2	..	1	1	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti.	12	..	..	..	3	..	3	..	..	..	..	..	2	4	..	..	5	7	8	4	12	..
	71 Tubercolosi polmonare	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	6	2	..	..	9	5	12	2	13	1
VII	76 Arterio sclerosi	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	8	..	..	4	5	8	1	9	..
	79 Cangrena degli arti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	80 Malattie del cuore	15	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	5	7	1	..	11	4	11	4	14	1
	82 Angina pectoris	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
VIII	87 Malattie dell'esofago e delle tonsille	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	88 Gastrite, atrepsia, ecc.	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	90 Malattie dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90ª Cancro dello stomaco	4	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	3	..	..	2	2	3	1	3	1
	91 Cirrosi epatica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	2	1	1	2	3	..
	93ª Cancro del fegato	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	3	2	1	3	..
	95 Itterizia	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	38	..	1	5	16	3	8	..	..	..	..	..	1	2	2	..	22	16	35	3	31	4
	102ª Cancro dell'intestino	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	105 Tabe mesenterica	3	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	106 Peritonite semplice.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	1	1	2	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	3	..	..	2	4	3	3	6	..
	109ª Cancro dei reni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	110 Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	112 Morbo di Addison	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
X	115ª Cancro dell'utero.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	..	2	2	..
	116ª Cancro delle mammelle	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	1	1
	128 Sclerema	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	1	2	2	1	3	..
	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	,	1	..	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 10 — Illegittimi 1.

Settimana dal 18 al 24 giugno 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 18 giugno	760,5	1,0	23,9	26,3	13,4	38,0	55	4,3	6,0	N e SO	4,6	sereno	—	7,15	26
Lunedì . 19 »	759,2	1.5	24,9	28,1	14,3	39,5	48	4,4	6,3	S a SE	11,3	sereno	—	7,00	39
Martedì . 20 »	755.7	4,6	25,9	28,6	17,4	—	41	7,6	6,5	S a SE	14,0	nuv. e ser.	—	6,90	28
Mercoledì 21 »	757,3	3,5	25,2	28,6	15.6	42,0	51	8,0	6,2	N a NO	8,3	sereno	—	6,75	20
Giovedì . 22 »	758,8	1,3	25,2	28,2	15,8	—	63	7,0	4,8	N a SO	6,0	sereno	—	6,60	26
Venerdì . 23 »	757.5	1,3	24,8	27,8	15,3	41,0	52	5,1	5,7	N e O	6,0	sereno	—	6,55	29
Sabato . 24 »	757.7	0,9	25.8	28,3	15,5	40.0	45	5,4	6,0	N a SO	6,2	sereno	—	6,50	25
Media	758,1	2,0	25,1	27,9	15,3	—	50	41,8	5,9	N e SO	8,0	sereno	—	6,77 7,23	27 30

AVVERTENZE

Giugno 18. Sempre sereno o limpido. Sensibile SO nel pomeriggio.

» 19. Sempre sereno. Moderato o forte S a SE dalla mattina fino a tarda sera.

» 20. Sereno nel mattino; e quindi sempre nuvoloso o coperto. Forte o moderato SE dal mattino fino a tarda sera.

» 21. Sempre sereno. Moderato N a NO dal mattino fino a tarda sera con qualche tregua.

» 22. Sempre sereno con molte nubi nel pomeriggio. Moderato o sensibile N dalla notte al mattino.

» 23. Sempre sereno con nnbi nel pomeriggio. Sensibile o moderato N nel mattino.


» 24. Sempre sereno. Moderato S a SO dalla mattina fino a sera inoltrata.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	30 aprile 6 maggio	602 068	291	201	14.0	Vienna	30 aprile 6 maggio	2 047 968	798	688	17.5
Milano	1–30 aprile	624 561	1154	962	19.0	Praga	» »	508 310	180	212	21.7
Torino.	1–31 dicembre 1910	391 968	575	497	14.9	Budapest	» »	891 585	433	372	21.7
Venezia	30 aprile 6 maggio	184 325	94	57	11.1	Berlino	» »	2 077 277	826	575	14.4
Trieste	» »	229 499	151	104	23.6	Dresda	» »	547 345	234	138	13.1
Parigi	» »	2 846 986	1024	999	18.9	Monaco (Baviera) .	» »	595 053	277	172	15.0
Bruxelles	» »	720 030	225	171	12.3	Copenaghen . .	» »	460 000	232	133	15.0
Londra	» »	4 912 054	2282	1197	12.7	Cristiania	» »	240 178	119	69	14.9
Dublino	» »	407 057	260	176	21.3	New York . . .	» »	4 983 385	2383	1601	15.3

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 559,019 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1911.

1.	Con dimora stabile	543936
2.	Guarnigione	15083
3.	Popolazione fluttuante	43049
	Totale	602068

Anno XLI — *Settimana 26ª dal 25 giugno al 1° luglio 1911.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè
1° Popolazione con dimora stabile.
2° Guarnigione.
3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
111	116	227	4	—	5	3	6	1	6	11	1	—	37	133	131	264	261

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi – Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
84	8	4	2	92	6	88	10	98	84	89	5	2	2	1	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in	in
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	più	meno
36	35	71	3	—	3	74	243	56	58	114	1	—	1	115	86	—	41

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE – CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 132833	Monti Pop. 55301	Trevi Pop. 53570	Colonna Pop. 26245	Campomarzio Pop. 41790	Ponte Pop. 23621	Parione Pop. 14325	Regola Pop. 19533	S. Eustachio Pop. 9216	Pigna Pop. 6370	Campitelli Pop. 18732	S. Angelo Pop. 5654	Ripa Pop. 19031	Trastevere Pop. 50235	Borgo Pop. 71821	Suburbio ed Agro Romano Pop 53791	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
32	6	13	3	4	12	3	4	2	4	3	—	4	26	17	9	10	11	2	25	190	230

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI – Totale Generale			MORTI – LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	264	74	115	98	152	38	190	73	5	8	2	66	25	6	5
Domenica 25 giugno .	32	10	46	48	19	8	27	9	—	—	—	10	7	—	1
Lunedì . 26 » .	45	11	8	6	22	10	32	15	—	2	—	8	5	2	—
Martedì . 27 » .	30	10	17	—	21	3	24	8	1	—	2	11	1	1	1
Mercoledì 28 » .	40	16	10	14	26	3	29	11	2	—	—	11	3	2	—
Giovedì . 29 » .	42	3	5	15	23	4	27	8	1	2	1	10	2	—	3
Venerdì . 30 » .	39	5	19	—	19	5	24	11	—	1	—	9	3	—	—
Sabato . . 1° luglio .	36	19	10	15	22	5	27	11	1	3	—	7	4	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.27**; ragguagliata ad anno **14.0**.
della settimana corrispondente del 1910 **0.33**; ragguagliata ad anno **17.2**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

CAUSE DELLE MORTI		TOTALE	Per cento	ETÀ 0–1 mese Legittimi	0–1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1–5 anni Legittimi	1–5 anni Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	Femminile	Residenza Nel Comune	Fuori del Comune	Provenienza Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	8	4.21	5	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	5	5	3	8	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	12	6 31	..	..	1	..	8	..	..	..	..	..	2	..	1	..	8	4	11	1	10	2
III	Id. costituzionali	11	5.80	..	..	1	..	5	..	..	3	..	..	1	1	..	..	9	2	10	1	8	3
IV	Id. del sistema nervoso	27	14 21	..	..	1	..	7	..	..	..	1	..	7	7	1	..	18	9	20	7	25	2
V	Id. degli organi dei sensi	1	0 53	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	44	23.16	..	..	3	..	2	1	2	..	6	6	12	12	..	..	23	21	38	6	42	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	19	10 10	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	12	3	..	11	8	12	7	19	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	44	23.16	3	4	10	2	6	3	..	..	1	..	6	9	..	..	22	22	39	5	42	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	10	5.26	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	3	..	..	5	5	7	3	10	..
X	Id. dell'apparato sessuale	4	2.10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	..	..	4	3	1	4	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0 53	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.53	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	2	1 05	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XIV	Morti accidentali	5	2.63	..	..	..	..	1	..	2	1	..	..	1	..	..	..	4	1	3	2	4	1
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	1	0.53	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa gnota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	190	100.00	8	6	20	2	30	4	4	5	11	8	40	47	5	—	107	83	152	38	178	12
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	8	..	5	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	5	5	3	8	..
II	10 Morbillo	4	..	..	..	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	4	..	3	1
	17 Difterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	18 Ipertosse	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	20 Febbri malariche	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	1	1
	23 Sifilide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	24 Setticemia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	2	..	2	..	2	..
III	30 Tubercolosi generale	4	..	..	..	..	..	1	..	..	3	..	..	..	..	..	..	3	1	4	..	2	2
	32 Rachitide	4	..	..	..	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	3	1	3	1
	34 Anemia e marasmo infantile	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	5	..	..	8	2	7	3	9	1
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	2	1
	46 Meningite tubercolare	5	..	..	..	1	..	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	3	2	4	1	5	..
	47 Encefalite	3	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	3	..	3	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	52 Tumore cerebrale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	55 Corea	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
	58 Eclampsia	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	1	1	2	..
V	62 Otite. media	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	5	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	3	2	5	..	5	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	16	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	3	9	..	..	9	7	12	4	16	..
	71 Tubercolosi polmonare	22	..	..	..	..	..	1	..	2	..	5	5	8	1	..	..	11	11	20	2	20	2
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	3	..	8	4	7	5	12	..
	80 Malattie del cuore	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	1	3	4	..	4	..
	83 Sincope	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..	..	..	2	1	1	2	3	..
VIII	90ª Cancro dello stomaco	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	..	4	1	5	..	5	..
	93ª Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	98ª Cancro del pancreas	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	29	..	3	1	10	2	4	3	..	..	..	..	1	2	..	..	16	13	29	..	28	1
	102ª Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	103 Ernia intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	106 Peritonite semplice	4	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..	..	1	3	1	3	3	1
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	2	..	..	4	5	6	3	9	..
	111ª Cancro della prostata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115 Malattie dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	115ª Cancro dell'utero	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	3	3	..	3	..
XI	122 Metroperitonite puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	129 Malattie delle ossa	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	132 Reumatismo articolare acuto	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	2	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	1	1
	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	145 Morte accidentale per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi 1.

Settimana dal 25 giugno al 1° luglio 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 25 giugno	757,1	1,2	27,0	30,4	14,9	42,0	41	8,6	6,0	N a SE	11,3	sereno	—	6,50	27
Lunedì . 26 »	757.8	2.6	25,6	27,9	17,3	38,0	64	6,1	5,3	N e SO	9,7	nuv. e ser.	1,0	6,45	32
Martedì . 27 »	757,8	1,8	23,4	26,9	18,8	—	64	4,9	5,8	N e S	5.9	nuv. e ser.	0,0	6,45	24
Mercoledì 28 »	759.7	1,2	24,2	27.8	15.2	40,0	36	8,0	6,0	N	12.5	sereno	—	6,45	29
Giovedì . 29 »	760,8	2.4	25.9	29.2	15,2	43,0	28	9,3	6,3	N	10,0	sereno	—	6,40	27
Venerdì . 30 »	757.3	3,9	25,8	28.5	16,1	42 0	46	6,3	5,7	N a S	4,9	sereno	—	6,40	24
Sabato . 1° luglio	753.7	2,7	26,4	29,5	16,2	42,0	49	5,4	6,7	NO e SE	3,8	sereno	—	6,40	27
Media	757,7	2,2	25,4	28,6	16,2	—	47	48,6	6,0	N	8,3	sereno	1,0	6,44 6,71	27 33

AVVERTENZE

Giugno 25. Sempre sereno con più o meno nubi. Moderato o forte E a SE dalla mattina fino a sera avanzata.

» 26. Temporale con tuoni forti, lampi e poca pioggia in primo mattino quindi nuvoloso vario e poi sereno nel giorno e coperto nella sera. Moderato SO dalla mattina fino a sera avanzata.

» 27. Novoloso vario nel giorno con pioggia in primo mattino e nel meriggio, e sereno con nubi nella sera. Sensibile SO a SE dal meriggio fino a sera inoltrata.

» 28. Sempre sereno. Moderato o forte N dal mattino in poi.

» 29. Sempre sereno o limpido. Moderato o sensibile N dalla notte fino a sera.

» 30. Sempre sereno o limpido. Quaiche ora di sensibile N nel mattino, e di sensibile O nel pomeriggio.

Luglio 1.° Sempre sereno. Sensibile O nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti	(1)				Nascite	Morti	
Roma	7-13 maggio	602 068	282	174	12.0	Vienna	7-13 maggio	2 047 968	793	698	17.7
Milano	1-30 aprile	624 561	1154	962	19.0	Praga	» »	508 310	175	186	19.0
Torino.	1-31 dicembre 1910	391 968	575	497	14.9	Budapest	» »	891 585	462	318	16.3
Venezia	7-13 maggio	184 325	81	48	13.0	Berlino	» »	2 077 277	792	574	14.4
Trieste	» »	229 499	138	102	23.1	Dresda	» »	547 345	228	155	14.7
Parigi	» »	2 816 986	986	973	18.4	Monaco (Baviera) .	» »	595 053	304	185	16 2
Bruxelles	» »	720 030	221	168	12.1	Copenaghen . .	» »	460 000	240	142	16.0
Londra	» »	4 912 054	2160	1148	12.2	Cristiania	» »	240 178	96	82	17.8
Dublino	» »	407 057	242	170	20.8	New York . . .	» »	4 983 385	2322	1588	15.8

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 559,019 abitanti.

Roma, Tip. Ditta I. Cecchini.



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1911.

1. Con dimora stabile	543936
2. Guarnigione	15083
3. Popolazione fluttuante	43049
TOTALE	602068

ANNO XLI — *Settimana 27ª dal 2 all'8 luglio 1911.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
130	100	230	2	3	7	7	3	5	4	8	—	1	41	146	124	270	244

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi – Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
50	2	4	2	52	6	54	4	58	74	48	5	3	2	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910		
33	39	72	—	1	1	73	225	32	31	63	1	2	3	66	93	7	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE – CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 132833	Monti Pop. 55301	Trevi Pop. 53570	Colonna Pop. 26245	Campomarzio Pop. 41790	Ponte Pop. 23621	Parione Pop. 14325	Regola Pop. 19533	S. Eustachio Pop. 9216	Pigna Pop. 6370	Campitelli Pop. 18732	S. Angelo Pop. 5654	Ripa Pop. 19031	Trastevere Pop. 50235	Borgo Pop. 71821	Suburbio ed Agro Romano Pop. 53791	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
32	15	12	7	14	7	8	11	2	1	8	1	3	23	16	5	8	14	—	33	220	199

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI – Totale Generale			LUOGO DI MORTE – DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	270	73	66	58	173	47	220	101	4	7	1	64	33	6	4
Domenica 2 luglio .	45	7	16	22	25	13	38	13	—	1	—	14	9	—	1
Lunedì . 3 » .	36	11	6	11	26	7	33	15	1	1	—	9	5	1	1
Martedì . 4 » .	48	17	—	—	35	4	39	21	—	1	1	12	4	—	—
Mercoledì 5 » .	44	4	15	4	28	5	33	20	2	—	—	5	3	2	1
Giovedì . 6 » .	25	9	13	8	21	6	27	13	—	1	—	6	4	3	—
Venerdì . 7 » .	37	24	8	1	20	7	27	12	1	1	—	8	5	—	—
Sabato . . 8 » .	35	1	8	12	18	5	23	7	—	2	—	10	3	—	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.30**; ragguagliata ad anno **15.6**. della settimana corrispondente del 1910 **0.27**; ragguagliata ad anno **14.0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

		CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ: 0–1 mese, Legittimi	0–1 mese, Illegittimi	1 mese – 1 anno, Legittimi	1 mese – 1 anno, Illegittimi	1–5 anni, Legittimi	1–5 anni, Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO: Maschi	Femminile	Residenza: Nel Comune	Fuori del Comune	Provenienza: Città	Campagna
I		Malattie fetali e vizi congeniti	11	5.00	6	3	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	4	10	1	11	..
II		Id. infettive miasmatiche e contag.	11	5.00	..	..	2	..	4	1	..	.	1	..	3	..	..	..	3	8	8	3	9	2
III		Id. costituzionali	15	6.82	..	..	..	..	2	..	1	2	..	.	1	7	1	1	8	7	12	3	14	1
IV		Id. del sistema nervoso	29	12 18	1	..	3	..	1	..	1	..	2	1	10	9	1	..	17	12	18	11	26	3
V		Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI		Id. dell'apparato respiratorio	43	19.54	..	..	2	1	6	..	1	5	3	6	9	8	2	..	20	23	32	11	40	3
VII		Id. dell'apparato circolatorio	23	10.45	..	..	1	..	..	..	1	..	.	..	1	15	5	..	11	9	18	5	23	..
VIII		Id. dell'apparato digerente	62	28.18	3	1	21	5	12	1	2	..	2	..	5	7	..	..	40	22	54	8	59	3
IX		Id. dell'apparato uropoietico	8	3.64	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	2	5	1	.	6	2	7	1	8	..
X		Id. dell'apparato sessuale	3	1.37	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	3	3	..	3	..
XI		Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII		Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.45	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII		Id. dell' apparato locomotore	3	1.37	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	1	2	1	3	..
XIV		Morti accidentali	5	2.27	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	2	..	..	..	3	2	3	2	5	..
XV		Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI		Suicidi	4	1.82	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	1	..	..	..	2	2	3	1	4	..
XVII		Omicidi	2	0 91	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	.	..	..	..	2	..	2	..	2	..
XIX		Per causa gnota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		Totale	220	100.00	10	4	33	6	27	2	9	9	12	7	37	53	10	1	124	96	173	47	208	12
I	4	Cianosi	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	8	Immaturità, atrofia, ecc.	10	..	6	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	3	9	1	10	..
II	10	Morbillo	3	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	..	2	1
	12	Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	14	Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	17	Difterite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	18	Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	23	Sifilide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	24	Setticemia	3	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	..	..	..	..	..	1	2	1	2	2	1
III	30	Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	32	Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	34	Anemia e marasmo infantile	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	1	2	..
	36	Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	37	Porpora emorragica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..	1
	39	Marasmo senile	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	2	2	3	1	4	..
	42	Diabete	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	1	2	3	..	3	..
	43	Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44	Apoplessia, congestione cerebrale ec.	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6	8	..	..	9	6	8	7	14	1
	45	Meningite semplice	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	46	Meningite tubercolare	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	49	Mielite	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	2	1	2	1	2	1
	52	Tumore cerebrale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
	54	Epilessia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	..	..	2	1	1
	58	Eclampsia	3	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
VI	66	Bronchiti e catarro bronchiale	5	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	3	4	1	5	..
	67	Pleuriti	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
	69	Polmoniti e bronco polmoniti	15	..	..	..	1	1	4	..	..	..	1	1	3	2	2	..	6	9	10	5	12	3
	71	Tubercolosi polmonare	21	..	..	..	..	..	..	..	1	5	2	5	6	2	..	..	10	11	16	5	21	..
VII	76	Arterio sclerosi	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10	3	..	8	5	12	1	13	..
	80	Malattie del cuore	10	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	5	2	..	6	4	6	4	10	..
VIII	88	Gastrite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	89	Ulcera rotonda dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	90a	Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	.	1	..	1	..
	91	Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	,	2	..
	93a	Cancro del fegato	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	,	1	..
	94	Echinococchi del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1
	96	Itterizia	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	98	Malattie del pancreas	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	99	Enteriti e catarro intestinale	46	..	1	1	22	5	11	1	1	..	1	..	1	2	..	..	29	17	41	5	44	2
	102a	Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	105	Tabe mesenterica	3	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	108a	Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
IX	109	Nefriti, uremia, ecc.	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	..	3	2	5	..	5	..
	111	Ipertrofia prostatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	1	1	2	..
	111a	Cancro della prostata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115a	Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
	116a	Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124	Flemmone, ascesso, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	129	Malattie delle ossa	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	133	Reumatismo cronico	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
XIV	141	Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	145	Morte accidentale per schiacciamento	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	147	Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	157	Suicidio per annegamento	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	160	Suicidio per impiccamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVII	167	Omicidi con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
		Omicidi con arma da punta	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 11 — Illegittimi 4.

Settimana dal 2 all'8 luglio 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 2 luglio	755,2	2,8	27,3	29,2	18,0	41,0	56	5,3	6,2	N a SO	4,9	sereno	—	6,30	38
Lunedì . 3 »	758,0	2,9	27,9	31,0	17,8	41,0	48	5,1	5,3	N a SE	4,9	sereno	—	6,30	33
Martedì . 4 »	759,4	0,9	28,1	31,5	17,9	42,0	49	5,6	5,0	N a NO	3,7	ser. e nuv.	—	6,25	39
Mercoledì 5 »	759,2	0,9	27,6	31,1	19,8	41,0	50	9,5	7,0	N	7,8	sereno	—	6,25	33
Giovedì . 6 »	758,5	0,5	25,8	29,2	18,2	42,0	53	7,6	6,0	N a SO	9,7	sereno	—	6,25	27
Venerdì . 7 »	760,2	2,4	25,2	27,8	16,7	—	49	6,3	7,0	N e O	8,2	sereno	—	6,25	27
Sabato . 8 »	761,8	1,5	25,5	28,4	16,7	40,0	44	6,0	6,3	N e SO	7,2	sereno	—	6,20	23
Media	758,9	1,9	26,8	29,7	17,9	—	49	45,4	6,1	N e SO	6,6	sereno	—	6,26 6,59	31 28

AVVERTENZE

Luglio 2. Sempre sereno. Sensibile o moderato SO a S dalla mattina al pomeriggio.

» 3. Sempre sereno nebbioso con nubi nel pomeriggio. Sensibile SO a O dal meriggio al pomeriggio.

» 4. Sempre sereno nebbioso con nubi. Lampi a NE nella sera. Qualche ora di sensibile SO nel pomeriggio.

» 5. Sereno nebbioso con nubi nel mattino, coperto nebbioso nel pomeriggio, e sereno nella sera. Moderato N nel mattino al meriggio, e sensibile SO oltre il meriggio.

» 6. Sempre sereno. Moderato o forte N dalla notte a prima mattina e moderato a sensibile SO nel pomeriggio.

» 7. Sempre sereno con nubi nel giorno. Moderato N dalla notte alla mattina e moderato O nel pomeriggio.


» 8. Sempre sereno, sensibile o Moderato N dal primo mattino alla mattina e moderato SO a O nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti	(1)				Nascite	Morti	
Roma	14-20 maggio	602 068	275	159	10.0	Vienna	14-20 maggio	2 047 968	836	682	17.3
Milano	1-31 maggio	624 364	1184	947	17.9	Praga	» »	508 310	221	177	18.0
Torino.	1-31 dicembre 1910	391 968	575	497	14.9	Budapest	» »	891 585	467	312	18.2
Venezia	14-20 maggio	184 325	86	64	16.9	Berlino	» »	2 077 277	808	538	13.5
Trieste	» »	229 499	133	83	18.8	Dresda	» »	547 345	226	152	14.4
Parigi	» »	2 846 986	908	868	16.4	Monaco (Baviera) .	» »	595 053	245	163	14 2
Bruxelles	» »	720 030	246	165	11.9	Copenaghen . .	» »	460 000	232	165	18.6
Londra	» »	4 912 054	2239	1026	10.9	Cristiania	» »	240 178	89	70	15.2
Dublino	» »	407 057	226	129	15.5	New York . . .	» »	4 983 385	2608	1557	16.2

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 559,019 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1911.

1. Con dimora stabile	543936
2. Guarnigione	15083
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	602068

Anno XLI — *Settimana 28ª dal 9 al 15 luglio 1911.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME												TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE					
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti							
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.			M.	F.	1911	1910
110	110	220	—	4	8	6	8	8	5	5	—	—	44		131	133	264	255

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
78	1	5	1	79	6	83	2	85	70	72	8	3	2	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in	in
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	più	meno
35	28	63	—	—	—	63	255	24	21	45	—	—	—	45	102	18	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																		Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 132833	Monti Pop. 55301	Trevi Pop. 53570	Colonna Pop. 26245	Campomarzio Pop. 41790	Ponte Pop. 23621	Parione Pop. 14325	Regola Pop. 19533	S. Eustachio Pop. 9216	Pigna Pop. 6370	Campitelli Pop. 18732	S. Angelo Pop. 5654	Ripa Pop. 19031	Trastevere Pop. 50235	Borgo Pop. 71821	Suburbio ed Agro Romano Pop. 53791	Brefotrofio		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
40	10	6	3	7	11	4	3	—	1	5	1	13	13	24	9	13		7	2	31	203	206

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI										
					Totale Generale			LUOGO DI MORTE							
								Domicilio		Brefotrofio		Ospedali			
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	264	63	45	85	163	40	203	92	6	11	2	52	31	7	2
Domenica 9 luglio .	48	17	15	35	25	11	36	12	1	1	1	9	9	2	1
Lunedì . 10 » .	35	10	4	11	22	6	28	12	—	—	—	8	5	2	1
Martedì . 11 » .	33	7	8	1	26	7	33	13	2	3	—	10	4	1	—
Mercoledì 12 » .	30	4	5	8	24	7	31	16	—	4	—	4	7	—	—
Giovedì . 13 » .	40	10	4	10	19	1	20	12	1	—	—	5	1	1	—
Venerdì . 14 » .	42	4	5	—	25	5	30	12	2	—	—	11	4	1	—
Sabato . . 15 » .	36	11	4	20	22	3	25	15	—	3	1	5	1	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.29**; ragguagliata ad anno **15.7**.
della settimana corrispondente del 1910 **0.29**; ragguagliata ad anno **15.1**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	7	3.45	4	1	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	4	7	..	7	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	12	5.91	..	..	2	..	5	1	..	..	1	3	..	..	..	..	4	8	8	4	8	1
III	Id. costituzionali	8	3.94	..	..	1	1	.	1	1	.	..	..	2	1	..	1	4	1	5	3	6	2
IV	Id. del sistema nervoso	18	8 86	1	..	3	.	4	..	2	1	..	..	3	3	..	1	9	9	13	5	16	2
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	50	24.63	..	1	5	1	8	1	2	3	9	7	6	7	..	..	29	21	41	9	48	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	23	11 33	..	..	..	..	.	..	..	..	.	..	5	16	2	..	11	12	18	5	21	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	60	29.56	2	1	20	7	15	3	1	..	1	..	7	3	..	.	33	27	53	7	57	3
IX	Id. dell'apparato uropoietico	5	2.46	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	2	2	..	.	3	2	5	..	5	..
X	Id. dell'apparato sessuale	5	2.46	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	4	..	..	..	..	5	3	2	5	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio.	2	0 99	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	.	.	..	..	2	..	2	2	.
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	0.99	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	2	..	2	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	2	0 99	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	.	..	1	1	2	..	2	..
XIV	Morti accidentali	4	1.97	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	3	..	..	..	4	..	4	.	4	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	5	2.46	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	..	1	..	..	4	1	2	3	5	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa gnota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale . . .	203	100.00	7	3	32	9	34	6	7	6	18	10	32	34	3	2	106	97	163	40	188	15
I	2 Idrocefalo congenito	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	.	..	..	1	1	..	1	.
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	6	..	4	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	6	..	6	..
II	10 Morbillo	3	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	3	2	1	2	1
	11 Scarlattina	1	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	2	1	1	1	1
	18 Ipertosse	2	..	..	..	1	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	20 Febbri malariche	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	23 Sifilide	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	4	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	3	1	3	1	3	1
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	.	..	..	..	.	..	..	1	..	1	1	1	..	2	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	7	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	2	3	..	1	3	4	5	2	6	1
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	46 Meningite tubercolare	4	..	..	..	..	..	3	..	1	..	..	..	.	..	..	..	2	2	3	1	4	..
	47 Encefalite	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	58 Eclampsia	5	..	1	..	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	3	2	4	1	4	1
VI	65 Croup	1	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	.
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	6	..	..	1	2	..	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	4	6	..	6	..
	67 Pleuriti	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	.	1	..	..	2	..	..	2	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	14	..	..	..	1	1	3	1	..	..	1	..	3	4	..	..	9	5	13	1	13	1
	71 Tubercolosi polmonare	27	..	.	..	1	..	3	..	2	3	8	6	3	1	..	..	16	11	21	6	26	1
VII	76 Arterio sclerosi	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	8	1	..	5	6	10	1	10	1
	80 Malattie del cuore	12	..	.	..	..	..	..	.	..	.	..	..	3	8	1	..	6	6	8	4	11	1
VIII	81 Mughetto	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	87 Faringite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	88 Gastrite	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	89 Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	.	1	1	..
	90ª Cancro dello stomaco	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	93ª Cancro del fegato	2	..	.	.	..	.	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	1	1	2	.
	99 Enteriti e catarro intestinale	48	..	..	1	20	7	14	3	..	..	..	..	1	2	..	..	26	22	46	2	45	3
	102ª Cancro intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	106 Peritonite	1	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	1	..	..	2	2	4	..	1	..
	111ª Cancro della prostata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	..	1	..	1	..
X	114ª Cancro dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	115ª Cancro dell'utero	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	.	..	3	3	..	3	..
	116ª Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XI	120 Eclampsia puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	.
	124ª Lupus	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
XIII	132 Reumatismo articolare acuto	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	142 Morte accid. per esplosione d'arma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	145 Morte accidentale per schiacciamento	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	.	2	,	2	.
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	..	..	2	1	2	1	3	..

Nati-Morti : Legittimi 18 — Illegittimi 5.

Settimana dal 9 al 15 luglio 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE — Barometro a 0 — Pressione media	Barometro a 0 — Variaz. diurna	Temperatura centigrada — Media	Temperatura centigrada — Massima	Temperatura centigrada — Minima	Temperatura centigrada — Al sole	Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO — Direzione	VENTO — Velocità in km.	STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
Domenica 9 luglio	760,2	2,2	26,2	30,7	16,2	41,0	49	5,7	7,2	N a O	5,8	sereno	—	6,20	36
Lunedì . 10 »	757,7	2.3	26,7	30,0	16,6	42,0	51	5,4	6,7	N e O	5,0	sereno	—	6,15	28
Martedì . 11 »	756,9	1,2	21,6	24,2	16,9	—	58	6,1	7,7	N	16,2	nuv. e ser.	0,0	6,15	33
Mercoledì 12 »	757.6	1,7	20,9	23,4	16,5	—	72	6,0	6,8	N a NE	13,7	nuv. e ser.	1,4	6,10	31
Giovedì . 13 »	758,3	2,0	21,0	25,1	16,7	—	72	4,4	7,5	NE a O	5,9	nuvolo	1,9	6,15	20
Venerdì . 14 »	757.9	0,6	24,4	26,8	16,7	—	64	4,5	7,0	N e O	6,0	sereno	0,2	6,15	30
Sabato . 15 »	755,5	2,6	25,2	28,6	17,0	42,0	64	3,8	6,7	N e O	6,0	sereno	—	6,25	25
Media	757,8	1,8	23,7	26,9	16,6	—	61	35,9	7,0	N e O	8,3	ser. e nuv.	3,5	6,16 6,66	29 29

AVVERTENZE

Luglio 9. Sempre sereno. Sensibile o moderato SO a O nel pomeriggio.

» 10. Sempre sereno. Sensibile o moderato SO a O nel pomeriggio.

» 11. Nuvoloso vario in tutta la giornata con goccie nel pomeriggio e lampi frequenti a est nella sera. Moderato o forte N dalla notte in poi.

» 12. Nuvoloso o coperto nel giorno, con pioggia nel mattino e nel pomeriggio e sereno con nubi nella sera. Moderate o forte N a NE dalla notte fino a sera.

» 13. Coperto nel giorno, con temporali e tuoni in varie direzione, goccie e poi pioggia nel pomeriggio, e sereno vario nella sera. Moderato NE a N nella mattina e nel pomeriggio.

» 14. Sereno con abbondanti nubi nel pomeriggio. Goccie nel meriggio. Moderato O nel pomeriggio.

» 15. Sempre sereno nebbioso. Moderato O a SO nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	21-27 maggio	602 068	255	145	9.9	Vienna	21-27 maggio	2 047 968	896	605	15.4
Milano	1-31 maggio	624 364	1184	947	17.9	Praga	» »	508 310	163	209	21.4
Torino.	1-31 dicembre 1910	391 968	575	497	14.9	Budapest	» »	891 585	437	334	19.5
Venezia	21-27 maggio	184 325	70	57	15.8	Berlino	» »	2 065 741	809	521	13.1
Trieste	» »	224 080	118	74	17.2	Dresda	» »	546 242	213	142	13.5
Parigi	» »	2 846 986	955	940	17.8	Monaco (Baviera) .	» »	595 053	277	170	14 9
Bruxelles	» »	720 030	222	154	11.1	Copenaghen . .	» »	460 000	224	119	13.4
Londra	» »	4 522 628	2267	1061	12.2	Cristiania	» »	240 178	86	59	12.6
Dublino	» »	407 057	246	158	19.0	New York . . .	» »	4 983 385	2869	1406	14.7

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 559,019 abitanti.

Roma, Tip. Ditta I. Cecchini.



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1911.

1. Con dimora stabile	543936
2. Guarnigione	15083
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	602068

Anno XLI — *Settimana 29ª dal 16 al 22 luglio 1911.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè

1° Popolazione con dimora stabile.
2° Guarnigione.
3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
110	139	249	4	—	7	5	5	6	5	9	1	1	43	132	160	292	250

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra' Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
56	3	6	—	59	6	62	3	65	51	54	8	2	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in	in
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	più	meno
30	33	63	—	2	2	65	228	15	13	28	1	2	3	31	138	34	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)															Suburbio ed Agro Romano Pop. 53791	Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 132833	Monti Pop. 55301	Trevi Pop. 53570	Colonna Pop. 26245	Campomarzio Pop. 41790	Ponte Pop. 23621	Parione Pop. 14325	Regola Pop. 19533	S. Eustachio Pop. 9216	Pigna Pop. 6370	Campitelli Pop. 18732	S. Angelo Pop. 5654	Ripa Pop. 19031	Trastevere Pop. 50235	Borgo Pop. 71821			in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
33	12	10	4	11	6	6	8	1	2	3	2	5	23	20	10	10	14	3	35	218	211

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	292	65	31	65	166	52	218	110	8	8	2	44	35	8	3
Domenica 16 luglio .	36	18	2	29	20	5	25	11	1	—	1	7	3	2	—
Lunedì . 17 » .	39	8	13	5	34	10	44	27	1	2	—	5	8	1	—
Martedì . 18 » .	48	10	6	1	21	6	27	15	1	1	—	4	4	—	2
Mercoledì 19 » .	42	9	6	6	26	6	32	17	2	3	—	5	4	—	1
Giovedì . 20 » .	38	13	1	14	23	7	30	15	1	1	—	8	4	1	—
Venerdì . 21 » .	48	2	2	—	25	7	32	14	2	—	—	10	4	2	—
Sabato . . 22 » .	41	5	1	10	17	11	28	11	—	1	1	5	8	2	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.29**; ragguagliata ad anno **15.7**.
della settimana corrispondente del 1910 **0.31**; ragguagliata ad anno **16.1**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	Femminile	Residenza Nel Comune	Fuori del Comune	Provenienza Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	5	2.29	3	1	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	5	..	3	2
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	11	5.05	2	..	2	..	2	..	..	1	1	.	2	..	1	..	8	3	9	2	9	2
III	Id. costituzionali	10	4.59	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	3	3	2	..	4	6	7	3	10	.
IV	Id. del sistema nervoso	27	12.38	..	1	7	2	4	..	1	.	1	1	6	1	3	..	21	6	22	5	26	1
V	Id. degli organi dei sensi	.	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	.	.	..	..	..	..	..	.	..
VI	Id dell'apparato respiratorio	45	20.64	..	..	2	..	3	..	1	3	8	6	10	9	3	.	25	20	34	11	42	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	24	11.01	..	..	..	..	..	..	.	..	1	1	3	17	2	..	14	10	16	8	23	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	70	32.11	4	4	28	1	8	4	3	.	1	1	11	5	..	.	39	31	56	14	66	4
IX	Id. dell'apparato uropoietico	11	5.05	1	..	1	..	..	..	..	.	1	1	4	3	.	.	5	6	9	2	11	.
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.38	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	..	1	2	1	2	2	1
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	.
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	0.92	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	.	..	2	..	2	..	2	.
XIII	Id. dell' apparato locomotore	1	0.46	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	.	1	.
XIV	Morti accidentali	4	1.83	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..	..	4	.	1	3	2	2
XV	Avvelenamenti	1	0.46	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	Suicidi	4	1.83	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	1	..	4	..	2	2	4	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	218	100.00	10	6	41	3	21	4	5	6	17	11	41	41	12	—	132	86	166	52	202	16
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	5	..	3	1	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	.	..	3	2	5	..	3	2
II	10 Morbillo	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	17 Difterite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	20 Febbri malariche	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	2	..	1	1	..	2
	24 Setticemia	4	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	2	4	..	4	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	.
	34 Anemia e marasmo infantile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	2	..	..	2	2	..	2	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	8	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	1	1	2	..	7	1	7	1	8	..
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	3	..	3	..
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	.	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
	52 Tumore cerebrale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	53 Trauma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	58 Eclampsia	9	..	..	1	5	1	2	.	..	..	..	..	..	..	..	..	6	3	7	2	8	1
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	4	..	3	1	4	..
	67 Pleuriti	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	2	..	1	1
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	13	..	..	..	2	..	1	..	..	1	1	..	2	5	1	..	4	9	11	2	13	..
	71 Tubercolosi polmonare	25	..	..	..	..	..	1	..	1	2	6	6	7	2	..	..	15	10	17	8	23	2
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	11	1	..	9	4	8	5	12	1
	80 Malattie del cuore	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	6	1	..	4	6	7	3	10	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VIII	87 Malattie dell'esofago e faringe	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	.
	88 Gastrite	2	.	.	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	90 Malattie dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	..	1
	90ª Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	91 Cirrosi epatica	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	..	..	5	..	5	..	4	1
	93ª Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	.
	94 Echinococchi del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	.
	96 Itterizia	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	,	1	.
	99 Enteriti e catarro intestinale	50	..	3	4	26	1	8	4	3	..	..	..	1	..	..	..	25	25	42	8	48	2
	101 Volvolo	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	103 Ernia intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	106 Peritonite	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	2	1	1	2	3	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	8	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	1	3	1	..	..	2	6	8	..	8	..
	110ª Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	..	..	1	1	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	111ª Cancro della prostata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
X	113ª Cancro dei testicoli	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	114ª Cancro dell'ovaia	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	.
	115ª Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	124ª Lupus	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	130 Malattie delle articolazioni	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	143 Morte accidentale per ferita da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	..	1	.	..	1	1	..
	145 Morte accidentale per schiacciamento	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	2	..	1	1	1	1
XV	156 Alcoolismo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
	158 Suicidio con arma da fuoco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	3	..	1	2	3	..

Nati-Morti : Legittimi 11 — Illegittimi 1.

Settimana dal 16 al 22 luglio 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 16 luglio	753,8	1,6	26,1	29,2	17,8	39,0	60	4,6	7,0	N a SO	5,7	sereno	—	6,30	25
Lunedì . 17 »	754.3	1.0	26,3	29,1	18,2	40,0	60	4,9	6,2	NE a S	3,7	sereno	—	6,30	44
Martedì . 18 »	756,5	2,5	27,2	29,7	17,5	39,0	62	4,8	6,8	NO a SO	8,0	sereno	—	6,25	27
Mercoledì 19 »	758.2	1,2	28,7	32,4	18.3	44,0	45	5,2	5,7	N a SO	3,8	sereno	—	6,20	32
Giovedì . 20 »	756,7	2,2	29,8	33,7	17,8	44,0	44	7,1	6,0	N a SO	5,4	sereno	—	6,20	30
Venerdì . 21 »	758.2	2,6	27,9	34,4	22,5	46,0	49	8,0	7,2	N a SO	10,4	nuv. e ser.	0,3	6,15	32
Sabato . 22 »	760.1	0,8	27,2	34,2	19,8	46,0	51	5,5	7,7	N a SE	9,5	nuv. e ser.	33,2	6,20	28
Media	756,8	1,9	27,4	31,8	18,8	42,0	53	40,1	6,6	N a SO	6,6	sereno	33,5	{ 6,23 6,35	31 30

AVVERTENZE

Luglio 16. Sempre sereno. Moderato O nel pomeriggio.

» 17. Sempre sereno con nubi e nebbioso nel mattino. Qualche ora di sensibile SO a S nel pomeriggio.

» 18. Sempre sereno con nubi nel mattino. Moderato SE a SO dalla mattina fin verso sera.

» 19. Sempre sereno o limpido. Qualche ora di sensibile N in prima mattina.

» 20. Sempre sereno. Sensibile N in primo mattino.

» 21. Sereno nel mattino, quindi nuvoloso nel giorno con temporali lontani a NO-NE tuoni e a poca pioggia nel pomeriggio. Sereno nella sera con lampi a est. Moderato o forte N dalla notte al mattino, e sensibile S a SO nel pomeriggio.

» 22. Sereno nel mattino. e poi coperto. Temporali nel pomeriggio da ENE a S con tuoni frequenti. Goccioloni e pioggia torrenziale con grandine e fulmini. Monte Gennaro e le vicinanze appariscono bianche per la forte grandinata. Sereno nella sera con lampi a est. Moderato N a NE dalla notte alla mattina, moderato o forte S a SE nel pomeriggio, e di nuovo moderato N NE nella sera.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	28 maggio 3 giugno	602 068	244	162	10.4	Vienna	28 maggio 3 giugno	2 047 968	754	703	17.8
Milano	1-31 maggio	621 364	1184	947	17.9	Praga	» »	508 310	208	202	20.7
Torino.	1-31 dicembre 1910	391 968	575	497	14.9	Budapest	» »	891 585	410	329	19.2
Venezia	28 maggio 3 giugno	184 325	82	51	14.1	Berlino	» »	2 065 741	762	550	13.8
Trieste	» »	229 499	127	97	22.0	Dresda	» »	546 242	212	126	12.0
Parigi	» »	2 846 986	970	897	17.0	Monaco (Baviera) .	» »	595 053	242	181	15 8
Bruxelles	» »	720 030	263	156	11.3	Coponaghen . .	» »	460 000	150	86	22·6
Londra	» »	4 522 628	2110	1053	12.1	Cristiania	» »	240 178	136	76	16.2
Dublino	» »	407 057	261	150	17.9	New York . .	» »	4 983 385	2368	1334	13.9

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 559,019 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1911.

1. Con dimora stabile	543936
2. Guarnigione	15083
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	602068

Anno XLI — *Settimana 30ª dal 23 al 29 luglio 1911.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè
1° Popolazione con dimora stabile.
2° Guarnigione.
3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
138	120	258	—	2	4	2	3	4	4	4	—	—	23	149	132	281	238

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
56	3	4	1	59	5	60	4	64	73	56	4	1	3	—	—	—	2

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910		
46	43	89	4	1	5	94	253	6	10	16	—	—	—	16	108	78	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE																	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
CITTÀ (1)																					
Esquilino Pop. 132833	Monti Pop. 55301	Trevi Pop. 53570	Colonna Pop. 26245	Campomarzio Pop. 41790	Ponte Pop. 23621	Parione Pop. 14325	Regola Pop. 19533	S. Eustachio Pop. 9216	Pigna Pop. 6370	Campitelli Pop. 18732	S. Angelo Pop. 5654	Ripa Pop. 19031	Trastevere Pop. 50235	Borgo Pop. 71821	Suburbio ed Agro Romano Pop. 53791	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
37	13	15	4	13	8	2	10	2	1	3	3	12	29	30	10	13	9	2	34	250	196

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI										
					Totale Generale			LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	231	94	16	64	205	45	250	96	8	11	2	88	34	8	3
Domenica 23 luglio .	33	10	4	22	30	12	42	18	3	1	—	11	7	2	—
Lunedì . 24 » .	35	15	2	8	28	6	34	17	1	—	—	10	6	—	—
Martedì . 25 » .	39	8	2	—	36	6	42	15	1	2	—	17	4	3	—
Mercoledì 26 » .	41	22	3	11	26	5	31	11	—	1	—	13	5	—	1
Giovedì . 27 » .	50	1	1	11	34	6	40	17	—	4	—	11	4	2	2
Venerdì . 28 » .	38	21	3	—	22	8	30	7	1	1	—	14	6	1	—
Sabato . . 29 » .	42	17	1	12	29	2	31	11	2	2	2	12	2	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.36**; ragguagliata ad anno **18.7**.
della settimana corrispondente del 1910 **0.31**; ragguagliata ad anno **16.1**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ 0–1 mese Legittimi	ETÀ 0–1 mese Illegittimi	ETÀ 1 mese 1 anno Legittimi	ETÀ 1 mese 1 anno Illegittimi	ETÀ 1–5 anni Legittimi	ETÀ 1–5 anni Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	SESSO Femminile	Residenza Nel Comune	Residenza Fuori del Comune	Provenienza Città	Provenienza Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	10	4 00	6	1	2	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	5	9	1	9	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	22	8.80	..	..	4	..	5	..	1	..	3	2	3	4	..	..	9	13	20	2	21	1
III	Id. costituzionali	19	7.60	.	..	4	..	3	..	..	1	1	..	1	5	1	..	9	10	14	5	16	3
IV	Id. del sistema nervoso	28	11 20	2	..	2	1	..	..	2	1	2	1	6	8	3	..	13	15	21	7	27	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	62	24.80	..	..	4	..	9	1	3	3	9	2	18	12	1	..	42	20	51	11	59	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	25	10 00	..	..	.	..	..	..	..	.	2	2	5	13	3	..	16	9	21	4	25	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	65	26.00	2	3	20	5	10	6	1	1	2	2	7	4	..	2	40	25	54	11	60	5
IX	Id. dell'apparato uropoietico	9	3.60	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	2	7	..	.	5	4	8	1	9	.
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0.40	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	3	1 20	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	.	..	2	1	1	2	3	.
XIII	Id. dell'apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	..
XIV	Morti accidentali	4	1.60	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	..	..	4	.	3	1	1	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	2	0.80	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	..	..	2	..	2	..	2	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	250	100.00	10	4	36	7	27	7	7	7	20	12	47	56	8	2	147	103	205	45	235	15
I	6 Labbro leporino	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	9	..	6	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	5	8	1	8	1
II	10 Morbillo	2	.	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	14 Febbre tifoide	4	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	1	..	..	..	1	3	3	1	3	1
	17 Difterite	3	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	18 Ipertosse	3	..	..	..	1	.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	.
	20 Febbri malariche	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	2	.	2	..	2	..
	23 Sifilide	7	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	2	2	..	..	2	5	6	1	7	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	3	..	2	1	3	..
	31 Scrofola disseminata	1	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	32 Rachitide	2	..	..	..	1	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	34 Anemia e marasmo infantile	6	..	..	..	3	..	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	4	4	2	4	2
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	2	1	..	1	2	3	..	3	..
	42 Diabete	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	2	..	..	1	2	3	..	3	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	9	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	3	5	1	..	4	5	7	2	9	..
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	1	1	..	..	1	..	.	..	..	..	..	..	2	1	2	1	2	1
	46 Meningite tubercolare	5	..	..	..	1	..	..	..	..	1	2	1	..	..	..	..	3	2	4	1	5	..
	47 Encefalite	1	.	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	49 Mielite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	51 Tabe dorsale	4	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	2	1	3	4	..
	52 Tumore cerebrale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	58 Eclampsia	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	2	2	..	2	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	3	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	67 Pleuriti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	27	..	..	..	4	..	7	..	..	..	2	..	4	9	1	..	17	10	24	3	25	2
	70 Pneumonite cronica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	2	..	..	..	2	..	1	1	2	.
	71 Tubercolosi polmonare	28	..	..	..	..	.	2	.	3	3	7	2	9	2	..	..	20	8	22	6	27	1
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	1	..	6	4	9	1	10	..
	80 Malattie del cuore	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	5	4	2	..	10	5	12	3	15	..
VIII	87a Cancro dell'esofago	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	.
	88 Gastrite	4	.	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	3	1	4	.	3	1
	90a Cancro dello stomaco	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	91 Cirrosi epatica	3	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	1	1	..	..	3	..	2	1	2	1
	93a Cancro del fegato	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	99 Enteriti e catarro intestinale	47	..	1	3	16	5	9	6	..	..	2	..	2	1	..	2	27	20	41	6	45	2
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	1	..	1	..	1	.
	103 Ernia intestinale	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	1	1	1	2	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	.	..	..	..	1	..	..	.	..	..	..	.	..	..	..	1	1	,	1	..
	106 Peritonite semplice	4	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	..	..	2	2	2	2	4	.
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6	..	..	3	4	6	1	7	..
	109a Cancro dei reni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	..	1	..	1	..
	110 Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	2	1	1	2	3	.
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	.
XVI	160 Suicidio per impiccamento	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	.	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 13 — Illegittimi 2

Settimana dal 23 al 29 luglio 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 23 luglio	759,5	0,9	28,6	31,2	19,1	43,0	49	5,2	7,7	NE a NO	4,5	sereno	—	6,25	42
Lunedì . 24 »	758,8	1,1	28,8	31,4	20,0	—	49	5,0	7,2	N a SE	6,0	ser. e nuv.	—	6,15	34
Martedì . 25 »	757,6	1,7	28,3	32,2	20,2	42,0	51	5,3	7,0	N a O	5,7	sereno	0,2	6,10	42
Mercoledì 26 »	757.0	1,7	28,7	32,4	19,3	44,0	53	5,3	6,2	N a SO	5,5	sereno	—	6,10	31
Giovedì . 27 »	757,5	1,1	29,7	34,0	20,1	45,0	44	6,0	6,0	N e O	5,9	sereno	—	6,10	40
Venerdì . 28 »	758.5	0,9	30,6	34,8	21,4	46,0	48	6,7	5,8	N a SO	4,6	sereno	—	6,10	30
Sabato . 29 »	757,4	1,5	30,7	34,9	20,9	46,5	44	6,6	5,0	N a SE	5,2	sereno	—	6,10	31
Media	758,0	1,2	29,3	32,9	20,1	—	48	40,1	6,4	N e SO	5,3	sereno	—	6,13 6,25	35 28

AVVERTENZE

Luglio 23. Sempre sereno. Atmosfera quasi tranquilla.

» 24. Sereno nebbioso con abbondanti nubi nel mattino, e quindi sereno e nuvoloso nella sera. Sensibile o moderato N dalla notte alla mattina e sensibile O nel pomeriggio.

» 25. Sempre sereno con molti nubi nella sera; goccie e poi pioggia minuta, temporali con tuoni e lampi in varie direzioni. Qualche ora di moderato N in primo mattino e moderato S a O nel pomeriggio.

» 26. Sempre sereno nebbioso con molti nubi nel pomeriggio. Qualche ora di moderato N in primo mattino e moderato O nel pomeriggio.

» 27. Sempre sereno. Moderato O nel pomeriggio.

» 28. Sempre sereno o limpido. Qualche ora di sensibile N nel mattino e sensibile O nel pomeriggio.

» 29. Sempre sereno. Qualche ora di sensibile N nel mattino e moderato O nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	1-10 giugno	602 068	280	176	11.4	Vienna	1-10 giugno	2 047 968	839	586	14.0
Milano	1-31 maggio	627 202	1187	872	16.8	Praga	» »	508 310	202	146	14.9
Torino.	1-31 dicembre 1910	391 968	575	497	14.9	Budapest	» »	891 585	122	308	18.0
Venezia	1-10 giugno	181 325	—	—	—	Berlino	» »	2 065 741	813	574	14.1
Trieste	» »	229 199	115	90	20.4	Dresda	» »	546 242	222	112	13.5
Parigi	» »	2 846 986	1011	820	15.5	Monaco (Baviera) .	» »	595 053	266	188	16.4
Bruxelles	» »	720 030	254	173	12.4	Copenaghen . .	» »	460 000	237	136	15.4
Londra	» »	4 522 628	2051	1002	11.5	Cristiania	» »	240 178	76	66	14.1
Dublino	» »	407 057	228	149	18.3	New York . . .	» »	4 983 385	2603	1224	12.8

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 559,019 abitanti

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1911.

1. Con dimora stabile	543936
2. Guarnigione	15083
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	602068

Anno XLI — *Settimana 31ª dal 30 luglio al 5 agosto 1911.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè
1° Popolazione con dimora stabile.
2° Guarnigione.
3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica** — C. GAMOND

Il Direttore — E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
140	106	246	4	4	8	4	5	6	8	11	—	—	50	165	131	296	327

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
71	3	6	3	74	9	77	6	83	82	73	8	2	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910		
54	58	112	—	—	—	112	251	23	24	47	2	7	9	56	97	56	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE																	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
CITTÀ (1)															Suburbio ed Agro Romano Pop. 53791	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
Esquilino Pop. 132833	Monti Pop. 55301	Trevi Pop. 53570	Colonna Pop. 26245	Campomarzio Pop. 41790	Ponte Pop. 23621	Parione Pop. 14325	Regola Pop. 19533	S. Eustachio Pop. 9216	Pigna Pop. 6370	Campitelli Pop. 18732	S. Angelo Pop. 5654	Ripa Pop. 19031	Trastevere Pop. 50235	Borgo Pop. 71821							
37	17	11	4	11	10	3	10	3	2	4	—	4	35	25	7	18	11	4	32	248	162

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI										
					Totale Generale			LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	296	112	56	83	201	47	248	98	4	14	4	85	32	6	5
Domenica 30 luglio .	44	5	23	26	34	7	41	15	1	3	—	12	4	5	1
Lunedì . 31 » .	41	1	18	12	32	7	39	17	—	1	1	15	4	1	—
Martedì . 1 agosto .	32	26	11	2	21	11	32	14	—	3	—	6	7	—	2
Mercoledì 2 » .	49	17	—	9	27	5	32	15	—	2	1	11	3	—	—
Giovedì . 3 » .	47	18	1	16	23	9	32	12	2	—	—	11	7	—	—
Venerdì . 4 » .	58	17	—	—	35	5	40	13	—	4	2	16	1	—	1
Sabato . . 5 » .	25	28	3	18	29	3	32	12	1	1	—	14	3	—	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.37**; ragguagliata ad anno **19.2**. / della settimana corrispondente del 1910 **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata

MORTALITÀ

CAUSE DELLE MORTI			TOTALE	Per cento	ETÀ 0–1 mese Legittimi	0–1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1–5 anni Legittimi	1–5 anni Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	SESSO Femminile	Residenza Nel Comune	Residenza Fuori del Comune	Provenienza Città	Provenienza Campagna
I		Malattie fetali e vizi congeniti	8	3.22	5	..	1	1	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	5	3	7	1	6	2
II		Id. infettive miasmatiche e contag.	23	3 28	..	..	1	..	6	1	1	3	4	1	3	3	..	..	10	13	16	7	20	3
III		Id. costituzionali	10	4.04	.	..	1	..	2	..	..	..	1	1	..	4	1	..	3	7	9	1	10	..
IV		Id. del sistema nervoso	27	10 89	1	..	1	..	4	..	2	1	..	3	2	11	2	..	18	9	22	5	25	2
V		Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI		Id dell'apparato respiratorio	40	16.14	..	..	5	1	5	1	1	1	5	2	4	11	4	.	20	20	31	9	40	..
VII		Id. dell'apparato circolatorio	28	11 29	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	4	18	2	..	12	16	23	5	27	1
VIII		Id. dell'apparato digerente.	83	33 47	3	4	18	10	14	4	..	1	2	5	14	6	2	..	42	41	74	9	80	3
IX		Id. dell'apparato uropoietico	8	3.22	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	3	1	.	2	6	7	1	8	..
X		Id. dell'apparato sessuale	6	2.41	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	2	3	..	..	..	6	4	2	6	.
XI		Id. di gravidanza, parto e puerperio.	1	0.40	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII		Id. della pelle e tessuto sottocut..	1	0.40	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	1	..	1	..
XIII		Id. dell' apparato locomotore.	2	0.81	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	1	2	..	2	..
XIV		Morti accidentali	8	3.22	..	..	..	..	1	..	1	1	1	1	3	.	.	..	8	.	3	5	5	3
XV		Avvelenamenti	1	0.40	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	1	..	..	1	1	..
XVI		Suicidi	2	0 81	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
XVII		Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX		Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		Totale	248	100.00	9	4	27	12	32	7	5	9	11	18	38	60	13	—	124	124	201	47	234	14
I	4	Cianosi.	1	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	1	..	1	..
	8	Immaturità, atrofia, ecc.	7	..	5	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	3	6	1	5	2
II	10	Morbillo	3	.	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	3	3	..	3	..
	12	Risipola	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	2	..	1	1
	14	Febbre tifoide.	9	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	1	1	1	..	..	3	6	6	3	9	..
	17	Difterite	2	..	..	..	..	.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	20	Febbri malariche.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	2	..	..	..	2	.	..	2	1	1
	23	Sifilide	3	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	1	2	1	2	1
	24	Setticemia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
III	30	Tubercolosi generale.	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	34	Anemia	2	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	37	Porpora emorragica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	39	Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	1	2	3	..	3	..
	42	Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.	2	..	..	..	2	2	..	2	..
IV	41	Apoplessia e emorragia cerebrale	11	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	1	7	2	..	5	6	9	2	11	..
	45	Meningite semplice.	3	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	46	Meningite tubercolare	3	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	3	..	2	1	2	1
	49	Mielite	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	51	Tabe dorsale	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	4	..	3	1	4	..
	58	Eclampsia	4	..	1	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	3	1	3	1
	59	Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	64ª	Cancro della trachea.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	66	Catarro bronchiale e bronchiti	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	..	1	4	4	1	5	..
	67	Pleuriti	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	69	Polmoniti e bronco polmoniti.	19	..	..	..	5	1	3	1	..	..	..	.	1	5	3	..	10	9	16	3	19	..
	71	Tubercolosi polmonare	13	..	..	..	..	..	1	.	1	1	5	2	2	1	..	..	6	7	8	5	13	..
VII	76	Arterio sclerosi	13	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	2	10	1	..	7	6	10	3	13	..
	79	Cangrena degli arti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	80	Malattie del cuore	13	..	..	..	..	..	..	..	..	2	.	2	2	6	1	..	3	10	11	2	12	1
	83	Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VIII	88	Gastrite	3	..	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	3	..	2	1
	89	Ulcera rotonda dello stomaco	1	.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90ª	Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	91	Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	95	Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	.	1	.	1	..
	96	Itterizia	2	..	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	1	1	1	2	..
	98ª	Cancro del pancreas	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	.
	99	Enteriti e catarro intestinale	68	..	1	4	16	9	11	4	..	1	2	4	9	3	1	..	30	38	61	7	66	2
	102ª	Cancro degli intestini	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	103	Ernia intestinale.	1	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	106	Peritonite	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	.	..	1	.	..	1	..	1	,	1	..
	108	Tumore addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	..
IX	109	Nefriti, uremia, ecc.	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	..	..	..	6	5	1	6	..
	109ª	Epitelioma renale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	..	1	.	1	..
	111	Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	114ª	Cancro dell'ovaia.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	115	Piosalpingite.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	115ª	Cancro dell'utero.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	..	2	..
	116ª	Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	117	Gravidanza estrauterina	1	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	.	1	1	..
XII	124	Flemmone, ascesso, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	130	Coxite sinistra	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	132	Reumatismo articolare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
XIV	137	Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	139	Morte accidentale per insolazione	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	140	Morte accidentale per fulminazione.	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	.	1	..	1
	141	Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	2	..	1	1	1	1
	144	Morte acc. p. lesioni da mac. indus.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	147	Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XV	156	Alcoolismo	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XVI	158	Suicidio con arma da fuoco.	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	161	Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 10 — Illegittimi 4

Settimana dal 30 luglio al 5 agosto 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.			
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.					
Domenica 30 luglio	754,5	3,2	30,8	35,0	20,7	48,0	40	8,1	5,7	N a SO	4,9	sereno	—		6,05	41
Lunedì . 31 »	754,2	1,1	29,9	33,0	22,0	42,0	56	5,9	5,3	N a SE	7,6	sereno	—		6,05	39
Martedì . 1 agosto	755,2	1,5	26,0	32,3	22,0	41,0	63	3,8	5,8	NE a SE	6,7	nuv. e ser.	—		6,05	32
Mercoledì 2 »	757.6	1,6	28.0	31,6	19,0	44,0	56	4,2	5,5	N a S	4,9	sereno	—		6,10	32
Giovedì . 3 »	756,7	1,2	24,1	28,6	16,2	—	75	4,3	7,3	NE a S	4,0	ser. e nuv.	—		6,10	32
Venerdì . 4 »	755.8	1,1	27,6	31,0	19,1	43,0	63	3,8	5,7	N e SO	6,2	sereno	—		6,10	40
Sabato . 5 »	756,0	1,2	27,9	31,0	19,8	42,0	64	3,7	4,7	NE a SE	3,5	ser. e nuv.	—		6,10	32
Media	755,7	1,5	27,7	31,8	19,8	—	59	33,8	5,7	N e SO	5,4	sereno	—		6,08 / 6,16	35 / 23

AVVERTENZE

Luglio 30. Sempre sereno o limpido. Sensibile N nel mattino e moderato O nel pomeriggio.

» 31. Sempre sereno. Moderato o sensibile SE a S dalla mattina fino verso sera.

Agosto 1. Sereno vario nel mattino, coperto nel giorno con temporali e tuoni vicini, goccie e pioggia nel pomeriggio. Sereno nella sera. Moderato a sensibile SE a SO dalla mattina oltre il meriggio e sensibile N a NE fino a sera inoltrata.

» 2. Sempre sereno o limpido. Qualche ora di moderato N nel mattino e sensibile O nel pomeriggio.

» 3. Nuvoloso vario nel mattino con temporale da NE a S con tuoni e pioggia forte. Qualche ora di fortissimo N nel mattino.

» 4. Sempre sereno con molti nubi nella sera. Sensibile N in primo mattino e moderato SO nel pomeriggio.

» 5. Sereno con nubi nel giorno e nuvoloso nella sera. Moderato SO nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	11-17 giugno	602 068	232	182	11.9	Vienna	11-17 giugno	2 030 834	847	624	16.0
Milano	1-31 maggio	627 202	1187	872	16.8	Praga	» »	508 310	196	206	21.4
Torino.	1-31 dicembre 1910	391 968	575	497	14.9	Budapest	» »	838 950	158	247	14.4
Venezia	11-17 giugno	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 060 294	811	504	12.7
Trieste	» »	224 080	107	71	16.5	Dresda	» »	545 749	216	146	13.9
Parigi	» »	2 846 986	881	798	15.3	Monaco (Baviera) .	» »	597 000	285	162	14 1
Bruxelles	» »	720 030	217	151	10.9	Copenaghen . .	» »	460 000	217	112	12.6
Londra	» »	4 912 054	2454	975	11.2	Cristiania	» »	240 178	76	66	14.1
Dublino	» »	407 057	232	159	19.2	New York . . .	» »	4 983 385	2427	1232	12.9

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 559,019 abitanti.

Roma, Tip . Ditta I. Cecchini.



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1911.

1. Con dimora stabile	543936
2. Guarnigione	15083
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	602068

Anno XLI — *Settimana 32ª dal 6 al 12 agosto 1911.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica** — C. GAMOND

Il Direttore — E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
118	125	243	6	—	4	3	4	10	4	1	—	—	32	136	139	275	241

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
69	3	3	--	72	3	72	3	75	63	61	7	6	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910		
45	45	90	1	—	1	91	223	19	19	38	5	4	9	47	125	44	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																		NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 132833	Monti Pop. 55301	Trevi Pop. 53570	Colonna Pop. 26245	Campomarzio Pop. 41790	Ponte Pop. 23621	Parione Pop. 14325	Regola Pop. 19533	S. Eustachio Pop. 9216	Pigna Pop. 6370	Campitelli Pop. 18732	S. Angelo Pop. 5654	Ripa Pop. 19031	Trastevere Pop. 50235	Borgo Pop. 71821	Suburbio ed Agro Romano Pop. 53791	Brefotrofio		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
40	16	8	4	8	12	3	18	—	1	13	2	9	15	23	11	16		12	3	29	243	173

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			MORTI — LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	275	91	47	75	199	44	243	94	7	10	6	90	29	3	4
Domenica 6 agosto .	49	5	13	36	28	7	35	10	2	3	1	12	5	2	—
Lunedì . 7 » .	44	30	10	9	26	6	32	13	2	2	2	9	4	—	—
Martedì . 8 » .	31	9	1	—	27	4	31	13	1	—	—	13	4	—	—
Mercoledì 9 » .	40	26	6	6	31	6	37	19	—	1	—	14	2	—	1
Giovedì . 10 » .	33	7	4	10	33	3	36	14	1	2	2	14	2	1	—
Venerdì . 11 » .	38	8	2	—	30	12	42	15	1	2	1	13	8	—	2
Sabato . . 12 » .	40	6	11	14	24	6	30	10	—	—	—	15	4	—	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.37**; ragguagliata ad anno **19.2**.
della settimana corrispondente del 1910 **0.29**; ragguagliata ad anno **15.1**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ 0–1 mese Legittimi	ETÀ 0–1 mese Illegittimi	ETÀ 1 mese 1 anno Legittimi	ETÀ 1 mese 1 anno Illegittimi	ETÀ 1–5 anni Legittimi	ETÀ 1–5 anni Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	SESSO Femmine	Residenza Nel Comune	Residenza Fuori del Comune	Provenienza Città	Provenienza Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	4	1.64	3	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	3	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	24	9.89	..	..	2	3	6	1	1	1	2	1	3	2	2	..	18	6	20	4	22	2
III	Id. costituzionali	6	2 46	..	..	1	1	..	1	..	..	..	.	3	..	..	..	3	3	5	1	6	..
IV	Id. del sistema nervoso	33	13 58	1	..	5	..	4	..	2	..	1	2	6	11	1	..	20	13	26	7	30	3
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	45	18.52	..	..	4	..	..	..	3	7	5	7	8	9	2	..	25	20	39	6	42	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	18	7.41	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	7	6	3	..	13	5	13	5	16	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	79	32.53	1	..	16	7	15	3	1	2	4	5	11	13	..	1	39	40	68	11	75	4
IX	Id. dell'apparato uropoietico	10	4.13	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	1	6	..	.	5	5	7	3	9	1
X	Id. dell'apparato sessuale	8	3.28	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	1	6	..	..	..	8	5	3	8	.
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	5	2.05	1	..	..	1	.	..	..	..	..	..	2	1	.	..	3	2	2	3	5	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	3	1.23	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	..	..	1	2	2	1	3	..
XIV	Morti accidentali	5	2.05	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	..	..	4	1	5	..	5	..
XV	Avvelenamenti	1	0.41	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	..	1	.	1	..
XVI	Suicidi	2	0.82	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	2	..	2	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	243	100.00	6	1	28	12	27	5	8	10	14	20	46	57	8	1	131	109	199	44	227	16
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	4	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	3	1
II	10 Morbillo	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	..	1	..
	11 Scarlattina	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	12 Risipola	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	1	1
	14 Febbre tifoide	6	..	..	..	..	.	..	..	1	1	1	1	1	..	1	..	6	..	6	..	5	1
	18 Ipertosse	4	..	..	..	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	3	1	4	..
	20 Febbri da malaria	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	23 Sifilide	6	..	..	..	..	3	..	1	..	..	..	..	1	1	..	..	4	2	6	..	6	..
	24 Setticemia	3	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	1	1	2	3	..
III	32 Rachitide	2	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	34 Anemia	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	43 Tumori maligni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia e emorragia cerebrale	9	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	2	6	1	..	5	4	7	2	8	1
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	49 Mielite	2	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	51 Tabe dorsale	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	..	2	3	3	2	4	1
	52ª Tumore cerebrale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	53ª Tumore spinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	54 Epilessia	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	58 Eclampsia	6	..	1	..	4	..	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	4	2	5	1	5	1
VI	64 Papillomi laringei	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	66 Bronchite	3	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	2	2	1	2	1
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	10	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	6	2	..	5	5	10	..	8	2
	71 Tubercolosi polmonare	30	..	..	..	..	..	..	..	3	7	5	7	6	2	..	..	17	13	25	5	30	.
	72 Morbo di Basedow	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	.
VII	76 Arterio sclerosi	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	2	..	7	1	8	..	7	1
	80 Malattie del cuore	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	..	1	..	4	3	4	3	7	..
	83 Sincope	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	2	1	1	2	2	1
VIII	85ª Cancro della lingua	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	89 Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	.
	90ª Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	2	..	..	1	2	3	.	3	.
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	93ª Cancro del fegato	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	.	1	2	2	1	2	1
	98ª Cancro del pancreas	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	59	..	1	..	16	7	13	3	..	1	3	2	7	6	..	..	29	30	52	7	56	3
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	.
	106 Peritonite	7	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	2	1	..	1	4	3	6	1	7	..
	108 Tumore addominale	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	.
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	7	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	..	4	..	..	2	5	5	2	7	..
	110 Malattie della vescica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	3	..	2	1	2	1
X	115ª Cancro dell'utero	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	5	..	..	..	7	4	3	7	.
	116ª Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	.	1	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	2	1	..	3	3	..
	127 Pemfigo	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	.
	128 Sclerema	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	130 Artrosinovite	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	133 Reumatismo articolare	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	1	1	2	..
XIV	139 Morte accidentale per insolazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	145 Morte accid per stritol. da vagone	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	152 Morte accid. per ferita di terraglia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XV	153 Avvelenamento acuto	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	163 Suicidio per avvelenamento	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	2	..	2	..

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi 4.

Settimana dal 6 al 12 agosto 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE: Barometro a 0 — Pressione media	Variaz. diurna	Temperatura centigrada — Media	Massima	Minima	Al sole	Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO — Direzione	Velocità in km.	STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
Domenica 6 agosto	756,6	0,8	28,7	32,5	21,0	45,0	59	5,2	5,0	N a SO	5,3	sereno	—	6,10	35
Lunedì . 7 »	758.0	1.4	30,0	33,7	21,0	46,5	55	4,1	4,7	NE a SO	4,0	sereno	—	6,05	32
Martedì . 8 »	757,7	1,5	30,1	34,7	21,9	47,0	49	4,3	5,2	N e O	8 0	sereno	—	6,05	31
Mercoledì 9 »	755.9	2,8	29,7	33,5	21.8	—	36	9,0	5,2	N a SO	9,5	sereno	—	6,05	37
Giovedì . 10 »	754,1	1,8	28,7	32,4	21,0	44,0	40	9,3	5,3	N e O	8,5	sereno	—	6,05	36
Venerdì . 11 »	754.4	1,7	27,9	31,7	20,3	43.0	40	7,4	5,7	N a SO	7,5	ser. e nuv.	—	6,00	42
Sabato . 12 »	756.8	2,4	23,9	31,6	20.0	—	64	5,6	5,8	N a E	7,5	nuv. e ser.	2,0	6,00	30
Media	756,2	1,8	28,6	32,9	21,0	—	49	44,9	5,2	N e SO	7,0	sereno	2,0	6,04 6,27	35 25

AVVERTENZE

Agosto 6. Sempre sereno o limpido. Sensibile N nel mattino e moderato O nel pomeriggio.

» 7. Sempre sereno. Sensibile N nel mattino e sensibile SO nel pomeriggio.

» 8. Sereno nel giorno con nubi e temporali vicini nel pomeriggio e vario nebbioso nella sera. Moderato N a NE nella mattina e moderato SO a O nel pomeriggio.

» 9. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Sensibile o moderato N dalla notte alla mattina, moderato O nel pomeriggio e di nuovo forte o moderato N nella sera.

» 10. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Moderato N nel mattino e a tarda sera e moderato O nel pomeriggio.

» 11. Sereno con abbondanti nubi nel giorno e vario nella sera. Moderato N dalla notte fin presso al meriggio Moderato O sensibile NO a O nel pomeriggio.

» 12. Sereno nel mattino nuvoloso nel pomeriggio con temporali vicini, lampi, tuoni, fulmini e pioggia a ripresa. Sereno nella sera. Moderato o sensibile N NE a E in quasi tutta la giornata.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	18-24 giugno	602 068	233	193	14.0	Vienna	18-24 giugno	2 030 834	894	646	16.5
Milano	1-30 giugno	619 256	1187	872	16.9	Praga	» »	508 310	189	187	19.1
Torino.	1-31 dicembre 1910	391 968	575	497	14 9	Budapest	» »	838 950	458	247	14.2
Venezia	18-24 giugno	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 060 294	758	528	13.3
Trieste	» »	224 080	136	107	31.6	Dresda	» »	545 749	213	165	15.6
Parigi	» »	2 846 986	972	796	15.2	Monaco (Baviera) .	» »	597 000	277	159	13.8
Bruxelles	» »	720 030	232	151	11.1	Copenaghen . .	» »	460 000	223	134	15.2
Londra	» »	4 912 051	1778	921	10.6	Cristiania	» »	240 178	89	68	14.5
Dublino	» »	407 057	185	127	15.1	New York . . .	» »	4 983 385	—	—	—

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 559,019 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1911.

1. Con dimora stabile	543936
2. Guarnigione	15083
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	602068

Anno XLI — *Settimana 33ª dal 13 al 19 agosto 1911.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè

1° Popolazione con dimora stabile.
2° Guarnigione.
3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica** — C. GAMOND

Il Direttore — E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
100	95	195	2	1	8	4	2	3	8	7	—	—	35	120	110	230	255

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
65	6	6	4	71	10	71	10	81	70	69	7	3	2	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910		
69	58	127	—	—	—	127	217	6	2	8	—	—	—	8	85	119	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																		Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 132833	Monti Pop. 55301	Trevi Pop. 53570	Colonna Pop. 26245	Campomarzio Pop. 41790	Ponte Pop. 23621	Parione Pop. 14325	Regola Pop. 19533	S. Eustachio Pop. 9216	Pigna Pop. 6370	Campitelli Pop. 18732	S. Angelo Pop. 5654	Ripa Pop. 19031	Trastevere Pop. 50235	Borgo Pop. 71821	Suburbio ed Agro Romano Pop. 53791	Brefotrofio		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
30	9	9	3	12	6	1	9	3	—	13	3	6	23	19	11	8		8	1	31	208	191

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — Domicilio		Brefotrofio		Ospedali		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	230	127	8	81	165	43	208	89	7	8	—	65	31	4	4
Domenica 13 agosto	35	8	3	25	25	6	31	10	2	—	—	11	5	2	1
Lunedì 14 »	51	15	3	15	20	6	26	13	1	2	—	6	4	—	—
Martedì 15 »	26	10	—	—	21	10	31	10	1	1	—	10	8	—	1
Mercoledì 16 »	26	36	1	9	22	4	26	13	1	1	—	7	3	1	—
Giovedì 17 »	35	32	1	19	29	6	35	13	—	3	—	13	4	—	2
Venerdì 18 »	35	16	—	1	24	3	27	13	1	—	—	11	2	—	—
Sabato 19 »	22	10	—	12	24	8	32	17	1	1	—	7	5	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.31**; ragguagliata ad anno **16.1**. / della settimana corrispondente del 1910 **0.31**; ragguagliata ad anno **16.1**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ 0–1 mese Legittimi	0–1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1–5 anni Legittimi	1–5 anni Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	Femminile	Residenza Nel Comune	Fuori del Comune	Provenienza Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	8	3.85	6	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	7	8	..	7	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	20	9.61	1	..	..	..	7	1	2	..	5	1	2	1	..	..	14	6	17	3	18	2
III	Id. costituzionali	6	2.89	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	1	..	3	3	4	2	6	..
IV	Id. del sistema nervoso	23	11.05	..	..	6	..	3	..	2	1	..	..	2	7	2	..	13	10	18	5	23	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	32	15.39	..	..	3	1	3	..	1	1	5	3	13	2	..	..	22	10	24	8	31	1
VII	Id. dell'apparato circolatorio	19	9.13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	11	3	..	7	12	15	4	18	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	80	38.47	4	2	17	3	22	2	1	1	2	4	10	10	1	1	42	38	67	13	73	7
IX	Id. dell'apparato uropoietico	8	3.85	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	4	..	1	3	5	5	3	8	..
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.44	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	3	3	..	3	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	3	1.44	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	3	..	3	3	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	4	1.92	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	1	..	..	..	2	2	3	1	2	2
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	1	0.48	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa gnota	1	0.48	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	Totale	208	100.00	12	3	28	4	36	3	7	4	11	13	36	39	7	2	109	99	165	13	192	16
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	8	..	6	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	7	8	..	7	1
II	10 Morbillo	3	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	14 Febbre tifoide	7	..	..	..	..	..	1	..	2	..	3	..	..	1	..	..	5	2	7	..	7	..
	17 Difterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	20 Febbri da malaria	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	..	3	..	1	2	1	2
	23 Sifilide	3	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	29 Male di Weil	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
III	34 Anemia	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	2	..	2	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
IV	41 Apoplessia e emorragia cerebrale	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	1	..	6	2	5	3	8	..
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	46 Meningite tubercolare	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	51 Tabe dorsale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	2	1	3	..	3	..
	52 Tumori cerebrali	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	58 Eclampsia	6	..	..	..	5	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	5	1	6	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
VI	64 Stenosi laringea	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	1	1
	67 Pleuriti	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	8	..	..	..	3	..	2	..	1	..	..	..	1	1	..	..	4	4	8	..	8	..
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	17	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	9	..	..	..	14	3	10	7	17	..
VII	76 Arterio sclerosi	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	5	3	..	4	7	10	1	11	..
	80 Malattie del cuore	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	3	..	..	1	4	4	1	4	1
	83 Sincope	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	2	1	1	2	3	..
VIII	84 Noma	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	88 Gastrite	4	..	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	4	..	4	..
	90ª Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	91 Cirrosi epatica	5	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	3	1	..	..	2	3	4	1	5	..
	93ª Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	1	1	2	..
	94 Echinococchi del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	96 Itterizia	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	1	1
	99 Enteriti e catarro intestinale	60	..	2	2	14	3	20	1	1	1	1	3	7	4	..	1	30	30	50	10	54	6
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	102ª Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	106 Peritonite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	2	..	1	1	5	3	3	6	..
	110 Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	111 Ipertrofia della prostata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115ª Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
	116ª Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	3	..	3	3	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	145 Morte accid. per schiacc. da frana	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	2	..	1	1	..	2
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
XIX	169 Causa ignota	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi 5

Settimana dal 13 al 19 agosto 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 13 agosto	757,5	0,6	26,0	28,4	17,9	—	63	3,7	6,0	N a SO	4,1	nuv. e ser.	—	6,00	31
Lunedì . 14 »	755,5	2,5	26,3	30,5	18,7	—	62	4,3	6,2	N a SO	5,0	sereno	0,0	6,00	26
Martedì . 15 »	752,7	3,0	25,5	30,8	17,8	41,0	60	4,9	6,3	NE a SO	5,0	ser. e nuv.	—	6,05	31
Mercoledì 16 »	752,0	1,8	26,4	30,9	17,4	—	63	4,5	6,2	NE a SO	4,1	sereno	—	6,10	26
Giovedì . 17 »	755,0	3,1	24,3	30,0	18,9	—	69	3,1	6,7	NE e O	5,0	nuv. e ser.	3,0	6,15	35
Venerdì . 18 »	757,4	1,7	25,4	29,7	17,2	—	67	4,8	6,5	N a SO	4,2	sereno	—	6,30	27
Sabato . 19 »	755,6	2,1	26,7	29,8	18,8	—	70	3,2	5,7	N a S	4,7	nuv. e ser.	—	6,20	32
Media	755,1	2,1	25,8	30,0	18,1	—	65	28,5	6,2	N a SO	4,6	ser. e nuv.	3,0	6,11 6,33	29 27

AVVERTENZE

Agosto 13. Nuvoloso vario nel giorno e sereno nella sera. Sensibile N nel mattino.

» 14. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Temporale da poco dopo mezzodì vicino NO a NE con tuoni goccie e fulmine fragorosissimo. Sensibile N nel mattino e sensibile O nel pomeriggio.

» 15. Sereno con nubi nel giorno, e nuvoloso vario nella sera con temporale vicino a SE. Moderato O nel pomeriggio.

» 16. Sempre sereno con abbondanti nubi nel pomeriggio. Temporale al N con tuoni. Lampi a SE nella sera. Sensibile N nel mattino, e sensibile O nel pomeriggio.

» 17. Sereno nel mattino, e coperto nel pomeriggio con temporali e tuoni in varie direzioni: poi goccie e pioggia: sereno nella sera. Moderato o sensibile O nel pomeriggio e moderato N per qualche ora più tardi.

» 18. Sempre sereno. Sensibile O nel pomeriggio.


» 19. Sereno con nubi nel mattino e nella sera e nuvoloso vario intorno al meriggio e nel pomeriggio. Sensibile S intorno il meriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	25 giugno 1° luglio	602 068	261	190	14.0	Vienna	25 giugno 1° luglio	2 030 834	804	565	14.5
Milano	1–30 giugno	619 256	1187	872	16.9	Praga	» »	508 310	180	144	14.7
Torino.	1–31 dicembre 1910	391 968	575	497	14.9	Budapest	» »	838 950	101	320	19.8
Venezia	25 giugno 1° luglio	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 060 294	870	533	13.4
Trieste	» »	224 080	128	87	20.2	Dresda	» »	545 749	—	—	—
Parigi	» »	2 846 986	906	735	14.1	Monaco (Baviera) .	» »	597 000	251	181	15.8
Bruxelles	» »	739 684	221	163	11.5	Copenaghen . .	» »	460 000	209	121	13.7
Londra	» »	1 912 054	2575	961	11.1	Cristiania	» »	240 178	121	59	12.8
Dublino	» »	407 057	324	155	19.5	New York . . .	» »	4 983 385	—	—	—

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è 550,019 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

POPOLAZIONE

Risultati provvisori del Censimento 11 giugno 1911

1. Con dimora stabile	503984
2. Guarnigione	12806
3. Popolazione fluttuante	34959
Totale	551749

Anno XLI — *Settimana 34ª dal 20 al 26 agosto 1911.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
123	102	225	2	1	5	5	6	1	9	5	—	1	35	145	115	260	241

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
66	6	8	3	72	11	74	9	83	46	68	12	1	2	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in	in
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	più	meno
57	52	109	3	3	6	115	205	8	4	12	—	2	2	14	94	101	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)															ABITAZIONE		Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 125555	Monti Pop. 50209	Trevi Pop. 40574	Colonna Pop. 21871	Campomarzio Pop. 35417	Ponte Pop. 21268	Parione Pop. 13318	Regola Pop. 16769	S. Eustachio Pop. 7994	Pigna Pop. 5315	Campitelli Pop. 16887	S. Angelo Pop. 5015	Ripa Pop. 20427	Trastevere Pop. 49798	Borgo Pop. 73815	Suburbio ed Agro Romano Pop. 38513	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
38	10	8	2	7	7	10	6	2	—	2	3	7	19	26	13	10	9	1	35	215	165

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			Luogo di morte — Domicilio		Brefotrofio		Ospedali		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	260	115	14	83	170	42	215	77	9	8	2	76	35	2	6
Domenica 20 agosto .	38	7	—	30	18	5	23	9	—	—	—	9	4	—	1
Lunedì . 21 » .	44	28	—	8	17	6	23	10	—	1	1	5	4	1	1
Martedì . 22 » .	40	13	5	—	25	6	31	5	1	4	—	16	5	—	—
Mercoledì 23 » .	34	11	—	5	30	5	35	11	2	1	—	15	4	—	2
Giovedì . 24 » .	41	23	2	18	28	10	38	11	1	1	—	15	7	1	2
Venerdì . 25 » .	33	24	4	1	28	8	36	18	3	—	—	8	7	—	—
Sabato . . 26 » .	30	9	3	21	24	5	29	13	2	1	1	8	4	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.33**; ragguagliata ad anno **17.2**. / della settimana corrispondente del 1910 **0.24**; ragguagliata ad anno **12.4**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ: 0–1 mese Legittimi	0–1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1–5 anni Legittimi	1–5 anni Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO: Maschi	Femminile	Residenza: Nel Comune	Fuori del Comune	Provenienza: Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	10	4 65	1	3	2	1	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	9	1	7	3	7	3
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	18	8 38	..	1	1	1	3	1	3	1	..	2	5	..	..	..	11	7	12	6	17	1
III	Id. costituzionali	9	4 18	..	..	..	..	4	..	1	..	..	..	1	2	1	..	4	5	8	1	7	2
IV	Id. del sistema nervoso	24	11 17	1	..	5	1	3	1	1	..	..	1	3	8	..	..	13	11	23	1	21	3
V	Id. degli organi dei sensi	1	0 46	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	33	15.35	..	..	..	..	4	1	3	2	9	1	9	2	2	..	16	17	26	7	32	1
VII	Id. dell'apparato circolatorio	21	9 77	..	..	..	..	1	..	..	..	2	1	1	11	2	..	12	9	11	10	20	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	70	32 56	2	2	14	1	14	..	3	..	3	7	11	10	..	..	34	36	60	10	60	10
IX	Id. dell'apparato uropoietico	11	5.12	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	6	3	1	..	6	5	9	2	10	1
X	Id. dell'apparato sessuale	2	0.93	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	0 93	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	3	1 39	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	1	2	1	3	..
XIV	Morti accidentali	6	2 79	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	2	..	1	..	5	1	3	3	6	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	4	1.86	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	..	2	2	4	..	4	..
XVII	Omicidi	1	0.46	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIX	Per causa gnota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	215	10).00	4	6	23	4	32	4	11	6	15	15	45	43	7	—	117	98	170	45	193	22
I	4 Cianosi	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	6 Labbro leporino	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	8	..	1	3	..	1	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	7	1	6	2	6	2
II	10 Morbillo	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	14 Febbre tifoide	5	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	3	..	..	..	3	2	2	3	5	..
	17 Difterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	20 Febbri da malaria	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	1	1
	23 Sifilide	4	..	..	1	..	1	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	3	1	3	1	4	..
	24 Setticemia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	29 Infezione criptogenetica	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	2	1	2	1	2	1
	34 Anemia	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	2	..	2	..
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	37 Porpora emorragica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	2	..	1	1
IV	41 Apoplessia, emorragia cerebrale	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	4	..	..	3	3	6	..	6	..
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	2	1
	46 Meningite tubercolare	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	52 Tumori cerebrali	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	55 Corea	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	7	..	1	..	3	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	7	..	6	1
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	1	1
V	61 Otite purulenta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	66 Bronchite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	11	..	..	..	..	..	4	..	1	..	..	1	3	2	..	..	4	7	9	2	10	1
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	19	..	..	..	..	..	..	1	2	2	8	..	5	..	1	..	10	9	15	4	19	..
	72 Morbo di Basedow	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	6	1	..	5	3	4	4	7	1
	80 Malattie del cuore	9	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	6	..	..	4	5	5	4	9	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	1	..	3	1	2	2	1	..
VIII	85ª Cancro della lingua	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	87 Meningite ulcerosa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	88 Gastrite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	90ª Cancro dello stomaco	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	2	2	3	1	4	..
	91 Cirrosi epatica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..	..	3	..	3	..	3	..
	97 Splenite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	53	..	2	2	13	1	11	..	1	..	..	5	11	7	..	..	21	32	47	6	44	9
	102 Tumori intestinali	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	103 Ernia strozzata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	105 Tabe mesenterica	4	..	..	..	..	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	3	1	3	1	4	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	9	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	6	2	..	..	4	5	8	1	8	1
	110ª Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
	112 Morbo di Addison	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
X	115ª Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XII	124 Ascessi multipli	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	126 Favo della nuca	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	129 Artosinovite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	130 Sinovite fungosa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	1	1	1	2	..
	145 Morte acc. p. inv. da frane e macch.	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	..	..	3	..	2	1	3	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	1	2	3	..	3	..
XVII	167 Omicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 17 — Illegittimi 5.

Settimana dal 20 al 26 agosto 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 20 agosto	756,0	0,9	27,4	31,0	20,5	—	68	3,9	6,5	N a S	3,8	sereno	—	6,15	23
Lunedì . 21 »	755,6	1,0	28,0	32,1	18,8	43,0	56	5,2	5,5	N e SE	6,3	sereno	—	6,15	23
Martedì . 22 »	754,5	1,4	30,0	32,7	22,0	—	39	8,1	5,0	N a SE	16,1	ser. e nuv.	—	6,05	31
Mercoledì 23 »	754,2	0,7	30,7	35,3	23.9	47,0	38	10,1	4,7	N e SE	11,6	sereno	—	6,00	35
Giovedì . 24 »	755.1	1,2	28,4	33,2	20,6	45,0	60	5,2	5,7	N e O	5,3	sereno	—	5,98	38
Venerdì . 25 »	755.4	1,6	26,5	30,3	18,3	42,0	61	4,5	7,0	NE a O	5,0	sereno	7,9	5,97	36
Sabato . 26 »	756.5	1,4	26,6	30,6	18,2	43,0	56	4,5	6,0	NE a O	5,0	sereno	—	5,96	29
Media	755,4	1,1	28,2	—	20,3	—	54	41,5	5,8	N e SE	7,6	sereno	7,9	6,03 6,10	30 23

AVVERTENZE

Agosto 20. Sempre sereno con nubi nel mattino. Sensibile S a SO nel pomeriggio.

» 21. Sempre sereno con nubi nel mattino. Sensibile o moderato S e E da presso al meriggio fino a sera.

» 22. Sereno nel mattino con nubi, poi nuvoloso o vario di nuovo sereno nella sera. Moderato a forte S dal mattino fino a sera avanzata.

» 23. Sempre sereno o limpido. Moderato o forte SE a S dal mattino a sera inoltrata.

» 24. Sereno nel giorno, e nuvoloso nella sera con lampi a SO e goccie. Moderato O nel pomeriggio.

» 25. Temporale nella notte con tuoni lampi fulmini e pioggia forte. Qualche ora di moderato N in primo mattino e sensibile O nel pomeriggio.

» 26. Sempre sereno. Sensibile O nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	2-8 luglio	602 068	270	220	15.6	Vienna	2-8 luglio	2 030 834	—	—	—
Milano	1-31 »	619 256	1285	1044	20.2	Praga	» »	508 310	—	—	—
Torino.	1-31 »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	838 950	—	—	—
Venezia	2-8 »	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 060 294	—	—	—
Trieste	» »	224 080	—	—	—	Dresda	» »	545 749	--	—	—
Parigi	» »	2 846 986	—	—	—	Monaco (Baviera) .	» »	597 000	—	—	—
Bruxelles	» »	739 684	235	159	11.2	Copenaghen . .	» »	460 000	209	121	13.7
Londra	» »	4 912 054	2223	954	11.0	Cristiania	» »	240 178	113	49	10.4
Dublino	» »	407 057	190	120	13.9	New York . . .	» »	4 983 385	2532	1754	18.4

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 559,019 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

POPOLAZIONE

Risultati provvisori del Censimento 11 giugno 1911

1. Con dimora stabile	503984
2. Guarnigione	12806
3. Popolazione fluttuante	34959
TOTALE	551749

ANNO XLI — *Settimana 35ª dal 27 agosto al 2 settembre 1911.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
131	104	235	5	1	5	6	6	5	5	4	—	1	38	152	121	273	244

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi – Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
67	5	4	—	72	4	71	5	76	57	86	13	1	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910		
60	81	141	1	1	2	143	233	37	30	67	—	—	—	67	131	76	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE – CITTÀ (1)																		Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 125556	Monti Pop. 50209	Trevi Pop. 49574	Colonna Pop. 21874	Campomarzio Pop. 35417	Ponte Pop. 21268	Parione Pop. 13318	Regola Pop. 16769	S. Eustachio Pop. 7994	Pigna Pop. 5315	Campitelli Pop. 16887	S. Angelo Pop. 5015	Ripa Pop. 20427	Trastevere Pop. 49798	Borgo Pop. 73815	Suburbio ed Agro Romano Pop. 38513	Brefotrofio		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
39	10	10	2	8	5	3	4	1	—	5	—	4	15	15	9	7		13	1	33	184	169

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI – Totale Generale			MORTI – Luogo di morte – Domicilio		Brefotrofio		Ospedali			
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	273	143	67	76	137	47	184	76	4	7	—	58	33	3	3
Domenica 27 agosto .	36	3	21	20	19	7	26	11	1	1	—	7	5	—	1
Lunedì . 28 » .	39	16	27	11	19	12	31	10	—	2	—	10	8	—	1
Martedì . 29 » .	42	28	4	—	20	5	25	11	1	—	—	7	5	1	—
Mercoledì 30 » .	32	24	8	10	19	5	24	11	—	—	—	7	3	—	—
Giovedì . 31 » .	43	32	—	14	18	3	21	9	—	—	—	9	2	1	—
Venerdì . 1 settem. .	44	20	—	1	23	9	32	9	1	3	—	10	8	—	1
Sabato . . 2 » .	37	20	7	20	19	6	25	12	1	1	—	8	2	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.26**; ragguagliata ad anno **13.5**.
della settimana corrispondente del 1910 **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**.

1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

		CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ 0–1 mese Legittimi	0–1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1–5 anni Legittimi	1–5 anni Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	SESSO Femminile	Residenza Nel Comune	Residenza Fuori del Comune	Provenienza Città	Provenienza Campagna
I		Malattie fetali e vizi congeniti	8	4.34	4	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	5	7	1	7	1
II		Id. infettive miasmatiche e contag.	11	5.98	..	..	..	2	..	1	..	1	2	1	2	2	..	..	6	5	10	1	11	..
III		Id. costituzionali	3	1 63	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	..	..	..	3	1	2	2	1
IV		Id. del sistema nervoso	25	13 59	1	..	3	1	4	1	4	1	1	..	4	2	3	..	13	12	19	6	23	2
V		Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.
VI		Id dell'apparato respiratorio	40	21.75	..	1	1	..	6	..	1	4	4	2	10	10	1	..	18	22	25	15	38	2
VII		Id. dell'apparato circolatorio	15	8.16	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	4	9	1	..	6	9	13	2	15	..
VIII		Id. dell'apparato digerente	51	27.72	..	..	11	3	9	2	1	1	3	4	8	9	..	..	28	23	44	7	48	5
IX		Id. dell'apparato uropoietico	10	5.44	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.	1	5	1	..	4	6	7	3	10	..
X		Id. dell'apparato sessuale	3	1.63	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	2	..	..	.	3	1	2	3	.
XI		Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..
XII		Id. della pelle e tessuto sottocut.	4	2 17	..	..	..	..	.	..	1	..	..	.	1	2	.	..	2	2	3	1	4	..
XIII		Id. dell' apparato locomotore	4	2 17	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	1	..	..	3	1	1	3	4	..
XIV		Morti accidentali	3	1.63	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	3	..	1	2	3	..
XV		Avvelenamenti	1	0 54	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	..	1	..	1	..
XVI		Suicidi	4	2.17	..	..	..	..	..	..	..	.	2	1	1	..	..	..	4	..	2	2	4	..
XVII		Omicidi	2	1.08	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	1	1
XIX		Per causa gnota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		Totale	184	100.00	5	4	15	7	19	4	9	8	13	12	37	45	6	—	92	92	137	47	172	12
I	8	Immaturità, atrofia, ecc.	8	.	4	3	..	1	..	..	..	..	.	..	..	..	.	..	3	5	7	1	7	1
II	10	Morbillo	2	..	..	..	..	1	..	1	..	..	.	..	..	..	..	.	..	2	2	..	2	..
	12	Risipola	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	14	Febbre tifoide	5	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	1	..	..	3	2	4	1	5	..
	20	Febbri da malaria	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	23	Sifilide	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	24	Setticemia	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
III	34	Anemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	37	Porpora emorragica	1	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
	39	Marasmo senile	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
IV	44	Apoplessia, congestione cerebrale ec.	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	2	..	2	3	3	2	4	1
	45	Meningite semplice	4	..	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	4	..	4	..
	46	Meningite tubercolare	5	..	..	..	1	..	..	1	2	..	1	..	..	..	..	..	4	1	4	1	5	..
	47	Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	.	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	50	Meningite spinale	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	51	Tabe dorsale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	2	..	1	..	2	1	1	2	3	..
	52	Tumori cerebrali	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	54	Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	58	Eclampsia	1	..	1	..	..	1	1	.	1	..	..	..	..	..	..	..	1	3	4	..	3	1
VI	66	Bronchiti e catarro bronchiale	3	.	.	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	2	3	..	2	1
	67	Pleuriti	2	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	69	Polmoniti e bronco polmoniti	11	..	..	1	1	.	3	..	..	..	1	..	1	4	..	..	6	5	6	5	11	.
	70	Pneumonite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	2	..
	71	Tubercolosi polmonare	21	..	..	..	..	..	1	..	1	4	2	2	8	3	..	..	8	13	13	8	20	1
	73	Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	.
VII	76	Arterio sclerosi	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	..	2	6	5	..	5	..
	80	Malattie del cuore	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	5	..	..	3	6	8	1	9	..
	83	Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	.	..	..	1	..	..	1	1	..
VIII	85ª	Cancro della lingua	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	2	..	.	2	..	2	..	2	.
	90ª	Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	.	..	..	.	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	91	Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	.	..	.	..	..	1	1	.	..	1	1	1	1	2	.
	99	Enteriti e catarro intestinale	40	..	..	..	11	3	9	2	1	1	3	3	5	2	..	..	22	18	36	4	35	5
	101	Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	.
	102	Tumori intestinali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	103	Ernia intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	..	1	1	2	.	2	.
	105	Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
IX	109	Nefriti, uremia, ecc.	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	4	1	..	4	4	5	3	8	.
	110	Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	110ª	Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	1	..	1	..
X	115ª	Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
	116ª	Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	..	1	1	..
XII	121	Flemmone	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
	126	Favo	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	2	..	2	..	2	..
XIII	130	Coxite	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	131	Morbo di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	1	..	..	1	1	..
	133	Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	141	Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	1	..	1	..	1	..
	145	M ac. p inv. da fr. e da un'automob.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	..	2	2	..
XV	156	Alcoolismo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	.
XVI	157	Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	158	Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	.	1	.	..	..	1	..	1	..	1	..
	161	Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	163	Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XVII	167	Omicidio con arma da taglio e da fuoco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	1	1

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi —.

Settimana dal 27 agosto al 2 settembre 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE — Barometro a 0 — Pressione media	Variaz. diurna	Temperatura centigrada — Media	Massima	Minima	Al sole	Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO — Direzione	Velocità in km.	STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
Domenica 27 agosto	756,7	1,3	26,2	31,0	17,5	43,0	45	7,2	6,7	N	10,2	sereno	—	6,10	26
Lunedì . 28 »	757,7	1,4	26,6	30,5	18,8	42,0	56	6,7	5,5	N a O	7,4	sereno	—	6,05	31
Martedì . 29 »	757,5	1.2	27,1	31,7	19,1	44,0	50	6,6	6,8	N a O	7,5	sereno	—	6,00	25
Mercoledì 30 »	757,4	1,3	26,5	31,9	19.2	44,0	54	5,9	6,3	N a O	6,0	sereno	—	6,00	24
Giovedì . 31 »	755.9	2,5	26,8	31,5	17,9	43,0	57	4,6	6,3	N a O	4,4	sereno	—	5,98	21
Venerdì . 1 settembre	759.6	3,9	27,3	31,0	19,0	44,0	54	5.0	7,3	N a O	5,2	sereno	—	5,95	32
Sabato . 2 »	760.7	1,3	25,1	29,0	17,2	44,0	47	6,5	7,7	N	10,1	sereno	—	5,95	25
Media	757,9	1,8	26,5	30,9	18,4	43,4	51	42,5	6,6	N a O	7,2	sereno	—	6,00 6,07	26 24

AVVERTENZE

Agosto 27. Sempre sereno. Sensibile a moderato N dalla notte al meriggio, e moderato o forte da prima sera in poi.

» 28. Sempre sereno o limpido. Moderato N dalla notte alla mattina e sensibile O nel pomeriggio.

» 29. Sempre sereno o limpido. Moderato N dalla notte alla mattina e sensibile o moderato O nel pomeriggio.

» 30. Sempre sereno o limpido. Moderato N nel mattino, moderato o sensibile O nel pomeriggio.

» 31. Sempre sereno o limpido. Moderato O nel pomeriggio.

Settembre 1. Sempre sereno nebbioso nel pomeriggio. Sensibile N nel mattino e moderato O nel pomeriggio.

» 2. Sempre sereno. Moderato N dalla notte alla mattina e dal pomeriggio in poi.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	9-15 luglio	602 068	264	203	15.7	Vienna	9-15 luglio	2 030 834	784	568	14.5
Milano	1-31 »	619 256	1285	1044	20.2	Praga	» »	508 310	158	134	13.7
Torino.	1-31 »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	838 950	421	305	18.9
Venezia	9-15 »	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 060 294	825	508	12.8
Trieste	» »	224 080	131	111	25.8	Dresda	» »	545 749	248	143	13.6
Parigi	» »	2 846 986	989	879	16.7	Monaco (Baviera) .	» »	597 000	286	178	15.5
Bruxelles	» »	739 684	—	—	—	Copenaghen . .	» »	460 000	208	142	16.1
Londra	» »	4 912 051	—	—	—	Cristiania	» »	240 178	—	—	—
Dublino	» »	407 057	—	—	—	New York . . .	» »	4 983 385	2930	1740	18.2

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 516,790 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

POPOLAZIONE

Risultati provvisori del Censimento 11 giugno 1911

1. Con dimora stabile	503984
2 Guarnigione	12806
3. Popolazione fluttuante	34959
Totale	551749

Anno XLI — *Settimana 36ª dal 3 al 9 settembre 1911.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
105	83	188	6	1	4	3	6	7	7	7	—	—	41	128	101	229	246

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
77	4	1	1	81	2	78	5	83	82	76	7	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910		
229	49	278	3	—	3	281	354	23	22	45	1	1	2	47	86	234	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 125556	Monti Pop. 50209	Trevi Pop. 49571	Colonna Pop. 21874	Campomarzio Pop. 35117	Ponte Pop. 21268	Parione Pop. 13818	Regola Pop. 16769	S. Eustachio Pop. 7994	Pigna Pop. 5315	Campitelli Pop. 16887	S. Angelo Pop. 5015	Ripa Pop. 20427	Trastevere Pop. 49798	Borgo Pop. 73815	Suburbio ed Agro Romano Pop. 38513		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
42	9	3	5	11	8	2	6	1	—	6	2	13	10	26	11	12	3	5	29	204	154

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			Luogo di morte — Domicilio		Brefotrofio		Ospedali		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	229	281	47	83	167	37	201	76	9	11	1	76	29	1	1
Domenica 3 settem.	28	22	13	25	29	6	35	16	2	—	—	12	5	—	—
Lunedì 4 »	30	48	—	16	28	1	29	14	1	2	—	11	—	—	1
Martedì 5 »	38	29	8	—	27	6	33	10	1	2	—	11	6	—	—
Mercoledì 6 »	39	47	—	13	18	8	26	7	3	—	—	10	6	—	—
Giovedì 7 »	26	54	1	15	21	8	29	6	1	1	—	10	7	1	—
Venerdì 8 »	31	24	6	—	19	3	22	8	—	2	—	10	2	—	—
Sabato 9 »	31	57	16	11	25	5	30	15	1	1	1	9	3	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.32**; ragguagliata ad anno **16.6**. della settimana corrispondente del 1910 **0.24**; ragguagliata ad anno **12.5**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	Femminile	Residenza Nel Comune	Fuori del Comune	Provenienza Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	14	6.86	7	3	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	9	13	1	13	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	15	7.35	..	1	1	..	2	..	3	1	4	1	1	1	..	..	7	8	12	3	13	2
III	Id. costituzionali	5	2 45	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	2	..	..	1	4	3	2	4	1
IV	Id. del sistema nervoso	20	9.81	..	..	3	1	5	..	1	1	..	1	2	6	..	..	12	8	17	3	17	3
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	54	26.47	..	..	1	2	7	1	1	6	8	5	15	6	2	..	31	23	39	15	51	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	20	9.81	..	..	..	..	..	.	..	..	1	3	3	9	4	..	9	11	16	1	20	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	50	24.51	1	..	13	7	10	2	..	..	3	1	9	4	..	..	29	21	46	4	47	3
IX	Id. dell'apparato uropoietico	11	6.86	..	..	1	..	..	..	..	1	2	2	2	6	..	..	10	1	11	3	12	2
X	Id. dell'apparato sessuale	2	0.98	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	2	..	..	..	2	2	..	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	4	1.96	..	..	1	..	.	..	..	..	..	1	1	1	..	..	2	2	4	..	3	1
XIII	Id. dell' apparato locomotore	2	0 98	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
XIV	Morti accidentali	3	1.47	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	3	..	1	2	1	2
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVII	Omicidi	1	0.49	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX	Per causa gnota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	204	100.00	8	4	23	10	25	3	6	9	20	15	37	37	7	—	112	92	167	37	186	18
I	2 Idrocefalo	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	6 Labbro leporino	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	12	..	7	2	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	8	11	1	11	1
II	14 Febbre tifoide	6	..	..	..	..	..	..	..	1	1	3	1	..	..	..	..	1	5	4	2	5	1
	18 Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	20 Febbri da malaria	4	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	1	..	..	2	2	4	..	3	1
	23 Sifilide	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	24 Setticemia	2	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
III	30 Tubercolosi miliare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	34 Anemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	40 Pellagra	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	43 Carcinoma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	..	1
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	7	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	6	..	..	5	2	6	1	6	1
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	46 Meningite tubercolare	6	..	..	..	1	..	3	..	1	..	..	..	1	..	..	..	5	1	6	..	6	..
	58 Eclampsia	5	..	..	..	2	..	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	4	4	1	3	2
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	.
VI	65 Angina	1	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	1	2	1	3	..
	67 Pleuriti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	11	..	..	..	..	2	3	1	..	..	1	..	1	2	1	..	4	7	11	..	9	2
	71 Tubercolosi polmonare	36	..	..	..	1	..	2	..	1	6	7	4	13	2	..	..	21	15	24	12	36	..
	73 Asma	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	2	..	..	2	1	1
VII	76 Arterio sclerosi	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	3	..	4	5	7	2	9	..
	80 Malattie del cuore	11	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	3	5	3	1	..	5	6	9	2	11	..
VIII	87 Stenosi esofagea	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	88 Gastrite	3	..	..	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	.
	90ª Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	..	2	..
	91 Cirrosi epatica	3	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	1	1	..	..	3	..	3	..	2	1
	93ª Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	94 Echinococchi del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	34	..	1	..	12	6	7	2	..	..	2	..	1	..	..	..	20	14	32	2	32	2
	101 Occlusione intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	.
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	106 Appendicite	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	1	2	3	.	3	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	10	..	..	..	1	..	..	..	..	1	2	2	1	3	..	..	6	4	8	2	8	2
	109ª Cancro dei reni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	110 Cistite	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	111 Ipertrofia prostatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	2	..
X	115ª Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	116ª Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone	4	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	2	2	4	..	3	1
XIII	130 Coxite	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	..	..	1	..	1	..	1	.
	133 Reumatismo articolare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
	145 M. ac. p. inv. da un carro e da una fr.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	..	..	2	.	2
XVII	167 Omicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 10 — Illegittimi 2.

Settimana dal 3 al 9 settembre 1911.

GIORNI	Barometro a 0 – Pressione media	Barometro a 0 – Variaz. diurna	Temperatura centigrada – Media	Temperatura centigrada – Massima	Temperatura centigrada – Minima	Temperatura centigrada – Al sole	Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO – Direzione	VENTO – Velocità in km.	STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
Domenica 3 settembre	761,1	1,1	25,4	30,8	16,2	40,0	43	6,8	7,0	N a SO	5,0	sereno	—	5,95	35
Lunedì . 4 »	758,4	3,1	26,2	31,5	17,2	41,0	48	6,8	6,8	N a O	5,2	sereno	—	5,90	29
Martedì . 5 »	757,5	1.2	27,0	32,3	17,8	42,0	51	5,2	7,3	N a O	3,5	sereno	—	5,90	33
Mercoledì 6 »	759,2	2,0	27,4	32,4	18.4	—	58	4,5	7,5	N a SO	3,7	sereno	—	5,90	26
Giovedì . 7 »	760.0	0,8	27,3	32,3	19,3	43,0	62	5,4	7,5	N a SO	3,6	ser. e nuv.	—	5,90	29
Venerdì . 8 »	759.5	1,2	26,9	32,3	19,4	42,0	64	4,2	7,2	N a O	3,8	ser. e nuv.	—	5,90	22
Sabato . 9 »	757,4	2,5	25,7	30,3	18,2	43,0	69	3,5	7,8	N a O	3,9	sereno	—	5,90	30
Media	759,0	1,7	26,5	31,7	18,0	—	56	36,4	7,3	N a SO	4,1	sereno	—	5,90 6,09	29 22

AVVERTENZE

Settembre 3. Sempre sereno, qualche ora di sensibile SO nel mattino e sensibile N nel pomeriggio.

» 4. Sempre sereno o limpido. Moderato O nel pomeriggio.

» 5. Sempre sereno o limpido. Qualche ora di sensibile N in primo mattino.

» 6. Sempre sereno nebbioso con abbondanti nubi nella sera. Qualche ora di sensibile SO nel pomeriggio.

» 7. Sereno nebbioso con nubi in tutta la giornata. Qualche ora di sensibile N nel mattino e sensibile SO nel pomeriggio.

» 8. Sereno vario nebbioso in tutta la giornata. Sensibile N nel mattino e sensibile O nel pomeriggio.


» 9. Sempre sereno. Moderato o sensibile O nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	16-22 luglio	602 068	292	218	15.7	Vienna	16-22 luglio	2 030 834	746	558	14.3
Milano	1-31 »	619 256	1285	1044	20 2	Praga	» »	508 310	149	137	14.0
Torino.	1-31 »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	838 950	397	378	23.4
Venezia	16-22 »	184 325	105	59	16.6	Berlino	» »	2 060 294	839	496	12.5
Trieste	» »	224 080	148	106	24.6	Dresda	» »	545 749	—	—	—
Parigi	» »	2 846 986	945	925	17.7	Monaco (Baviera) .	» »	597 000	299	181	15.8
Bruxelles	» »	739 684	238	161	11.3	Copenaghen . .	» »	460 000	209	98	11.1
Londra	» »	4 912 054	2175	985	11.4	Cristiania	» »	240 178	110	67	14.5
Dublino	» »	407 057	294	162	19.8	New York . . .	» »	4 983 385	—	—	—

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 516,790 abitanti.

Roma, Tip. Ditta I. Cecchini.



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

POPOLAZIONE

Risultati provvisori del Censimento 11 giugno 1911

1. Con dimora stabile	503984
2. Guarnigione	12806
3. Popolazione fluttuante	34959
Totale	551749

Anno XLI — *Settimana 37ª dal 10 al 16 settembre 1911.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti		TOTALE				
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
119	113	232	—	5	7	3	8	2	7	4	—	—	36	141	127	268	270

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
73	2	3	—	75	3	76	2	78	72	70	3	3	2	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910		
118	83	201	4	5	9	210	225	16	10	26	—	—	—	26	71	184	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 125558	Monti Pop. 50209	Trevi Pop. 40574	Colonna Pop. 21871	Campomarzio Pop. 35417	Ponte Pop. 21268	Parione Pop. 13318	Regola Pop. 16769	S. Eustachio Pop. 7994	Pigna Pop. 5315	Campitelli Pop. 16887	S. Angelo Pop. 5015	Ripa Pop. 20427	Trastevere Pop. 49798	Borgo Pop. 73815	Suburbio ed Agro Romano Pop. 38513	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
31	8	5	6	7	5	—	2	1	1	3	4	10	13	19	13	8	7	2	19	164	163

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	268	210	26	78	136	28	164	57	10	7	1	63	19	2	5
Domenica 10 settem.	32	25	—	25	20	6	26	7	1	—	—	13	5	—	—
Lunedì . 11 »	39	37	9	13	23	5	28	6	1	4	1	11	3	—	2
Martedì . 12 »	30	33	7	—	17	2	19	9	2	1	—	6	1	—	—
Mercoledì 13 »	41	37	5	6	19	4	23	4	3	—	—	10	2	2	2
Giovedì . 14 »	35	33	5	17	17	3	20	11	1	—	—	6	2	—	—
Venerdì . 15 »	48	17	—	—	26	4	30	12	2	1	—	12	3	—	—
Sabato . . 16 »	43	28	—	17	14	4	18	8	—	1	—	5	3	—	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.26**; ragguagliata ad anno **13.5**. della settimana corrispondente del 1910 **0.27**; ragguagliata ad anno **14 0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

		CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese-1 anno Legittimi	1 mese-1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	SESSO Femminile	Residenza Nel Comune	Residenza Fuori del Comune	Provenienza Città	Provenienza Campagna
I		Malattie fetali e vizi congeniti	12	7.32	6	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	7	11	1	11	1
II		Id. infettive miasmatiche e contag.	9	5.48	..	..	..	..	1	3	1	1	2	..	1	..	..	..	2	7	5	4	5	4
III		Id. costituzionali	6	3.65	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	1	6	..	4	2
IV		Id. del sistema nervoso	19	11.60	..	..	4	1	1	1	1	..	..	2	2	6	1	..	11	8	18	1	17	2
V		Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI		Id. dell'apparato respiratorio	27	16.48	..	..	1	..	3	..	1	1	10	2	4	5	..	..	11	16	20	7	26	1
VII		Id. dell'apparato circolatorio	22	13.43	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	6	10	4	..	10	12	19	3	22	..
VIII		Id. dell'apparato digerente	49	29.89	1	..	9	4	9	1	1	.	1	4	11	5	..	..	23	26	43	6	44	5
IX		Id. dell'apparato uropoietico	4	2.43	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.	2	2	..	..	3	1	3	1	3	1
X		Id. dell'apparato sessuale	3	1.82	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	3	1	2	3	.
XI		Id. di gravidanza, parto e puerperio	3	1.82	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	..	..	3	3	..	3	..
XII		Id. della pelle e tessuto sottocut.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII		Id. dell'apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV		Morti accidentali	6	3.65	..	..	..	..	1	..	2	..	2	..	1	..	..	..	5	1	6	..	5	1
XV		Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI		Suicidi	4	2.43	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	1	..	..	..	3	1	1	3	4	..
XVII		Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX		Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		Totale	161	100.00	7	—	17	9	15	5	6	6	18	12	32	30	7	—	75	89	136	28	147	17
I	8	Immaturità, atrofia, ecc.	12	..	6	..	2	4	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	5	7	11	1	11	1
II	11	Scarlattina	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	14	Febbre tifoide	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	1	1	1	1
	18	Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	20	Febbri di malaria	4	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	..	..	..	..	..	..	4	1	3	1	3
	24	Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
III	30	Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	34	Anemia	1	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	39	Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	.	..	..	..	.	..	..	..	2	..	..	2	2	..	2	..
	42	Diabete	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	1	1
IV	44	Apoplessia, congestione cerebrale ec.	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	..	..	3	4	7	..	5	2
	45	Meningite semplice	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	46	Meningite tubercolare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	52	Tumori cerebrali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	1	..
	54	Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58	Eclampsia	6	..	..	..	4	.	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	6	..	6	..
	59	Demenza paralitica	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
VI	66	Bronchiti e catarro bronchiale	2	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	1	1	2	..
	67	Pleuriti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	69	Polmoniti e bronco polmoniti	11	..	..	..	1	..	3	..	1	..	3	..	2	1	..	..	6	5	8	3	11	.
	71	Tubercolosi polmonare	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	2	1	2	..	..	4	8	10	2	11	1
	73	Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76	Arterio sclerosi	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	4	..	4	5	8	1	9	..
	80	Malattie del cuore	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	5	6	..	..	6	7	11	2	13	..
VIII	84	Stomatite necrotica	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	89	Ulcera gastro duodenale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	90ª	Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	2	1	3	..	3	..
	91	Cirrosi epatica	3	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	2	1	..	..	2	1	3	..	2	1
	95	Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	.	1	..
	99	Enteriti e catarro intestinale	31	..	1	..	8	4	8	..	..	..	..	2	7	1	..	.	15	16	27	4	28	3
	102ª	Cancro degli intestini	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	.	1	.
	105	Tabe mesenterica	3	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	106	Peritonite appendicite	5	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	1	1	..	..	2	3	3	2	4	1
IX	109	Nefriti, uremia, ecc.	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	2	1	2	1	3	..
	110	Cistite purulenta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	..	1
X	115	Fibromioma uterino	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	115ª	Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	116ª	Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XI	117	Gravidanza estrauterina	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	118	Metrorragia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	..	1	1	..	1	..
	121	Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	.
XIV	137	Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	141	Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	145	Morte acciden. per inv. da un carro	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	147	Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	150	Morte accidentale per asfissia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	158	Suicidio con arma da fuoco	3	..	..	.	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..	..	..	3	..	..	3	3	.
	161	Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 8 — Illegittimi 6

Settimana dal 10 al 16 settembre 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE: Barometro a 0: Pressione media	Barometro a 0: Variaz. diurna	Temperatura centigrada: Media	Temperatura centigrada: Massima	Temperatura centigrada: Minima	Temperatura centigrada: Al sole	Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO: Direzione	VENTO: Velocità in km.	STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
Domenica 10 settembre	755,3	2,3	25,9	30,8	18,7	41,0	66	4,6	7,0	NE e SO	3,1	sereno	—	5,90	26
Lunedì . 11 »	757.4	3,3	25,7	29,8	18,2	42,0	62	4,8	7,3	N e SO	6,6	sereno	—	5,90	28
Martedì . 12 »	761,2	3.2	25,8	29,5	18,2	42,0	63	4,9	6,7	N e SO	3,7	sereno	—	5,90	19
Mercoledì 13 »	761,7	1,4	26,2	30,1	18,1	42,0	68	5,0	7,0	NE e O	4,3	sereno	—	5,90	23
Giovedì . 14 »	759.0	3,4	25,5	29,9	18,0	—	65	4,9	7,0	NO e SO	4,5	sereno	—	5,90	20
Venerdì . 15 »	755.6	3,7	21,6	28,2	19,9	—	82	1,1	7,7	SE e NE	14,3	nuvolo	35,2	5,90	30
Sabato . 16 »	755.3	1,2	25,4	28,2	20,2	—	73	3,8	6,3	S a SO	6,8	ser. e nuv.	3,1	6,70	18
Media	757,9	2,6	25,1	29,5	18,7	—	68	29,1	7,0	N e SO	6,1	sereno	38,3	6,01 6,34	23 23

AVVERTENZE

Settembre 10. Sempre sereno. Sensibile O nel pomeriggio.

» 11. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio, e temporale con tuoni all'ovest verso sera. Sensibile NE nella mattina e moderato SO a S nel pomeriggio.

» 12. Sempre sereno. Sensibile SO nel pomeriggio.

» 13. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Sensibile O nel pomeriggio.

» 14. Sempre sereno. Lampi frequenti all'ovest nella sera. Sensibile NO nel mattino e sensibile SO nel pomeriggio.

» 15. Nuvoloso nel mattino e poi sempre coperto. Temporali nel pomeriggio con tuoni lampi e fulmini e pioggia dirotta. Lampi vivissimi nella sera. Venti fortissimi di SE e NE nel giorno.


» 16. Pioggia nella notte. Nuvoloso vario nel mattino, e poi sereno. Forte S nella notte.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione		Popolazione	NUMERO delle: Nascite	NUMERO delle: Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione		Popolazione	NUMERO delle: Nascite	NUMERO delle: Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	23-29	luglio	602 068	281	250	18.7	Vienna	23-29	luglio	2 030 834	746	558	14.3
Milano	1-31	»	619 256	1285	1044	20.2	Praga	»	»	508 310	149	137	14.0
Torino.	1-31	»	391 968	—	—	—	Budapest	»	»	838 950	397	378	23.4
Venezia	23-29	»	184 325	105	59	16.6	Berlino	»	»	2 060 294	839	496	12.5
Trieste	»	»	224 080	148	106	24.6	Dresda	»	»	545 749	—	—	—
Parigi	»	»	2 846 986	945	925	17.7	Monaco (Baviera) .	»	»	597 000	299	181	17.8
Bruxelles	»	»	739 684	212	219	15.5	Copenaghen . .	»	»	460 000	209	98	11.1
Londra	»	»	4 912 054	2132	1185	13.7	Cristiania	»	»	240 178	92	46	9.8
Dublino	»	»	407 057	233	186	22.5	New York . . .	»	»	4 983 385	—	—	—

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 516,790 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

POPOLAZIONE

Risultati provvisori del Censimento 11 giugno 1911

1. Con dimora stabile	503984
2. Guarnigione	12806
3. Popolazione fluttuante	34959
Totale	551749

Anno XLI — *Settimana 38ª dal 17 al 23 settembre 1911.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE per sesso		TOTALE generale	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
106	105	211	—	3	3	3	3	6	6	4	—	2	30	118	123	241	228

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
48	1	5	—	49	5	53	1	54	79	46	6	2	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910		
83	52	135	4	3	7	142	279	15	16	31	—	—	—	31	54	111	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 125556	Monti Pop. 50209	Trevi Pop. 49574	Colonna Pop. 21874	Campomarzio Pop. 35417	Ponte Pop. 21268	Parione Pop. 13318	Regola Pop. 16769	S. Eustachio Pop. 7994	Pigna Pop. 5315	Campitelli Pop. 16887	S. Angelo Pop. 5015	Ripa Pop. 20427	Trastevere Pop. 49798	Borgo Pop. 73815	Suburbio ed Agro Romano Pop. 38513	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
32	4	5	3	3	3	3	6	2	2	10	—	7	15	16	7	10	9	3	28	168	177

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			MORTI — LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	241	142	31	54	128	40	168	52	6	7	3	67	28	1	1
Domenica 17 settem.	27	14	—	14	17	1	18	5	—	—	—	11	1	1	—
Lunedì . 18 »	30	34	3	12	18	6	24	10	—	—	—	9	4	—	1
Martedì . 19 »	32	24	4	—	15	6	21	7	—	2	—	4	6	2	—
Mercoledì 20 »	54	6	2	8	20	7	27	7	1	—	1	12	6	—	—
Giovedì . 21 »	40	31	—	12	15	7	22	8	2	—	1	8	3	—	—
Venerdì . 22 »	29	12	13	—	26	8	34	10	3	4	—	12	4	1	—
Sabato . . 23 »	29	21	9	8	17	5	22	5	—	1	1	11	4	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.24**; ragguagliata ad anno **12.5**.
della settimana corrispondente del 1910 **0.29**; ragguagliata ad anno **15.1**.

1) Nella città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

		CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	SESSO Femminile	Residenza Nel Comune	Residenza Fuori del Comune	Provenienza Città	Provenienza Campagna
I		Malattie fetali e vizi congeniti	7	4.16	3	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	3	6	1	6	1
II		Id. infettive miasmatiche e contag.	15	8.93	..	..	1	..	3	..	1	..	3	2	1	3	..	1	12	3	9	6	14	1
III		Id. costituzionali	8	4 76	..	..	..	1	1	1	1	..	1	..	1	2	..	..	2	6	6	2	7	1
IV		Id. del sistema nervoso	21	12 50	..	..	1	..	3	..	1	1	3	2	4	5	1	..	9	12	11	7	19	2
V		Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI		Id. dell'apparato respiratorio	33	19.65	1	..	..	..	1	..	1	1	6	4	7	8	1	..	18	15	28	5	33	..
VII		Id. dell'apparato circolatorio	19	11.31	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	5	9	1	..	11	8	12	7	17	2
VIII		Id. dell'apparato digerente	48	28.58	2	..	10	1	8	2	2	..	2	2	8	11	..	..	27	21	39	9	42	6
IX		Id. dell'apparato uropoietico	8	4.76	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	3	1	..	7	1	7	1	7	1
X		Id. dell'apparato sessuale	2	1.19	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
XI		Id. di gravidanza, parto e puerperio.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII		Id. della pelle e tessuto sottocut.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII		Id. dell' apparato locomotore	2	1.19	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
XIV		Morti accidentali	2	1.19	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
XV		Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI		Suicidi	2	1.19	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
XVII		Omicidi	1	0.59	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX		Per causa gnota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		Totale	168	100.00	6	1	12	5	18	3	6	4	18	11	31	42	10	1	91	74	128	40	154	14
I	8	Immaturità, atrofia, ecc.	7	..	3	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	3	6	1	6	1
II	10	Morbillo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	12	Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	..
	14	Febbre tifoide	9	..	..	..	..	..	2	..	1	..	3	1	1	1	..	..	7	2	5	4	9	..
	18	Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	20	Febbri da malaria	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	1	1
	28	Idrofobia	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
III	30	Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	.
	34	Anemia	3	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	1	2	2	1	2	1
	39	Marasmo senile	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	1	1	2	..
	42	Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	43	Linfosarcoma	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IV	44	Apoplessia, congestione cerebrale ec.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	5	..	..	3	6	7	2	9	..
	45	Meningite semplice	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	46	Meningite tubercolare	3	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	2	2	1	1	2
	49	Mielite	1	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	51	Tabe dorsale	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	2	1	1	2	..
	52	Tumori cerebrali	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	54	Epilessia	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	58	Eclampsia	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
VI	66	Bronchiti e catarro bronchiale	5	..	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	2	1	..	2	3	4	1	5	..
	69	Polmoniti e bronco polmoniti	10	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	.	5	3	..	6	4	8	2	10	.
	71	Tubercolosi polmonare	17	..	..	..	..	..	..	..	1	1	5	4	6	.	..	..	9	8	15	2	17	..
	73	Enfisema polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76	Arterio sclerosi	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6	1	..	6	5	8	3	11	..
	79	Cangrena degli arti	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	80	Malattie del cuore	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	4	2	..	..	4	3	4	3	5	2
VIII	85ª	Cancro della lingua	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	88	Gastrite	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	90ª	Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	2	..	..	1	2	3	..	3	..
	91	Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	2	.	..	..	2	..	1	1	2	..
	93ª	Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	2	..	2	.
	99	Enteriti e catarro intestinale	34	..	1	..	10	1	7	2	..	..	2	1	5	5	..	.	18	16	27	7	29	5
	101	Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	.	1	..
	103	Ernia strozzata	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	.	1	..
	105	Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	106	Peritonite	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
IX	109	Nefriti, uremia, ecc.	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	3	..	..	5	1	5	1	5	1
	110	Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
	112	Morbo di Addison	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115ª	Cancro dell'utero	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
XIII	129	Mastoidite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	131	Male di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	1	..	1	..	1	..
XIV	141	Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
XVI	158	Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	163	Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	1	1	..	1	..
XVII	167	Omicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 7 — Illegittimi 1.

Settimana dal 17 al 23 settembre 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 17 settembre	754,1	2,0	24,6	27,3	18,7	—	77	3,8	5,2	N e SO	7,0	nuv. e ser.	—	7,55	18
Lunedì . 18 »	754,2	4,8	17,9	23,2	14,9	31,0	38	8,4	7,7	N	23,4	sereno	—	6,55	24
Martedì . 19 »	757,2	2,1	21,3	23,8	12,9	31,0	39	8,3	8,0	N	11,7	sereno	—	6,20	21
Mercoledì 20 »	756,1	1,9	20,9	25,5	13,0	—	54	4,6	7,5	N a SE	6,9	ser. e nuv.	—	6,20	27
Giovedì . 21 »	751.4	5,5	20,9	24,3	13,9	—	86	0,9	8,3	SE e NE	9,3	nuvolo	48,0	6,60	22
Venerdì . 22 »	747.3	6,0	20,8	23,2	15,3	—	81	2,0	9.0	NE a SE	13,9	coperto	48,8	7,50	34
Sabato . 23 »	749.9	3,8	15,6	21,2	13,4	—	79	3,5	7,3	SO a SE	18,2	coperto	24,0	7,60	22
Media	752,9	3,7	20,3	24,0	14,6	—	65	31,5	7,6	N e SE	16,9	ser. e nuv.	110,8	6,88 6,46	24 25

AVVERTENZE

Settembre 17. Sereno vario nel giorno con goccie nel meriggio. Moderato O a SO dal meriggio fino a sera.

» 18. Sempre sereno. Forte o fortissimo N dal primo mattino fino a sera avanzata.

» 19. Sempre sereno. Forte N nella notte. Moderato dal mattino in poi.

» 20. Sempre sereno con nubi. Qualche ora di sensibile N in primo mattino e moderato dalla mattina al pomeriggio.

» 21. Coperto nel mattino con vento impetuoso, e gran temporali con tuoni, lampi e pioggia nel meriggio. Sereno con molti nubi nel pomeriggio, e di nuovo coperto nella sera con lampi a SO. Moderato o forte SE a NE nel mattino e a tarda sera.

» 22. Temporale con tuoni fragorosi lampi e fulmini e pioggia torrenziale nella notte. Nuvoloso nel mattino e poi sempre coperto con altri temporali con tuoni e lampi in varie direzioni, pioggia a ripresa nella giornata. Lampi da S a SE nella sera. Moderato NE nella notte e moderato a forte SE dalla mattina fino a tarda sera.


» 23. Sempre coperto con pioggia a ripresa fino al pomeriggio. Temporale con tuoni e lampi e pioggia forte con grandine verso sera. Moderato e fortissimo SO a SE dalla notte in poi.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	30 luglio 5 agosto	602 068	296	248	19.2	Vienna	30 luglio 5 agosto	2 030 834	779	681	17.3
Milano	1–31 luglio	619 256	1285	1044	20.2	Praga	» »	508 310	172	146	14.9
Torino.	1–31 »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	838 950	426	384	23.8
Venezia	30 luglio 5 agosto	184 325	91	81	22.9	Berlino	» »	2 060 294	786	712	17.6
Trieste	» »	224 080	146	146	33.9	Dresda	» »	545 749	231	241	22.8
Parigi	» »	2 846 986	935	1029	19.4	Monaco (Baviera) .	» »	597 000	266	188	16.4
Bruxelles	» »	739 684	245	217	15.3	Copenaghen . .	» »	460 000	229	115	25.9
Londra	» »	4 912 054	—	—	—	Cristiania	» »	240 178	83	71	17.4
Dublino	» »	407 057	233	186	22.5	New York . . .	» »	4 983 385	—	—	—

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è 1 516,790 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

POPOLAZIONE

Risultati provvisori del Censimento 11 giugno 1911

1. Con dimora stabile	503984
2. Guarnigione	12806
3. Popolazione fluttuante	34959
Totale	551749

Anno XLI — *Settimana 39ª dal 24 al 30 settembre 1911.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
111	121	232	2	3	5	5	2	8	5	12	2	1	45	127	150	277	288

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
59	7	5	—	67	4	64	7	71	61	64	6	—	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910		
91	81	172	8	7	15	187	289	9	10	19	1	1	2	21	129	166	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 125534	Monti Pop. 50209	Trevi Pop. 40574	Colonna Pop. 21871	Campomarzio Pop. 35417	Ponte Pop. 21268	Parione Pop. 13318	Regola Pop. 16769	S. Eustachio Pop. 7994	Pigna Pop. 5315	Campitelli Pop. 16887	S. Angelo Pop. 5015	Ripa Pop. 20127	Trastevere Pop. 49798	Borgo Pop. 73815	Suburbio od Agro Romano Pop. 38513		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
29	15	8	1	2	9	5	3	—	—	3	6	9	12	19	6	8	16	6	40	197	163

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			MORTI — Luogo di morte — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	277	187	21	71	135	62	197	76	9	6	2	57	40	4	3
Domenica 24 settem. .	42	9	—	23	17	9	26	13	1	—	1	5	5	1	—
Lunedì . 25 » .	42	20	1	9	25	11	36	12	1	3	—	10	9	—	1
Martedì . 26 » .	47	31	7	—	25	10	35	10	—	3	—	13	8	1	—
Mercoledì 27 » .	42	35	7	10	14	5	19	11	1	—	—	5	2	—	—
Giovedì . 28 » .	34	40	—	12	20	11	31	8	4	—	—	11	6	—	2
Venerdì . 29 » .	37	20	4	—	19	9	28	13	—	—	1	7	5	2	—
Sabato . . 30 » .	33	32	2	17	15	7	22	9	2	—	—	6	5	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.25**; ragguagliata ad anno **13.5**.
della settimana corrispondente del 1910 **0.24**; ragguagliata ad anno **12.5**.

1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata

MORTALITÀ

		CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	SESSO Femminile	RESIDENZA Nel Comune	RESIDENZA Fuori del Comune	PROVENIENZA Città	PROVENIENZA Campagna
I		Malattie fetali e vizi congeniti	5	2.53	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	5	..	5	..
II		Id. infettive miasmatiche e contag.	15	7.62	1	..	2	..	2	..	..	1	3	.	2	4	..	..	9	6	11	4	13	2
III		Id. costituzionali	15	7.62	..	1	.	3	1	1	..	..	..	..	3	5	1	..	3	12	12	3	15	..
IV		Id. del sistema nervoso	20	10.16	..	..	2	..	4	..	..	..	..	1	3	7	3	..	8	12	11	6	18	2
V		Id. degli organi dei sensi	.	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI		Id. dell'apparato respiratorio	39	19.81	..	..	2	..	2	..	2	5	6	9	9	4	..	..	20	19	22	17	35	4
VII		Id. dell'apparato circolatorio	29	14.72	..	..	..	..	..	.	..	..	1	2	7	16	3	..	18	11	19	10	27	2
VIII		Id. dell'apparato digerente	52	26.40	..	..	5	4	10	..	1	..	4	3	13	11	1	..	31	21	36	16	49	3
IX		Id. dell'apparato uropoietico	7	3.55	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	4	..	..	5	2	4	3	7	..
X		Id. dell'apparato sessuale	4	2.03	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	..	..	4	3	1	3	1
XI		Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII		Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.50	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	1	..	..	1	1	..
XIII		Id. dell' apparato locomotore	1	0.50	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV		Morti accidentali	2	1.01	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
XV		Avvelenamenti	1	0.50	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	..	1	..	1	..
XVI		Suicidi	5	2.53	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	2	..	..	4	1	5	..	5	..
XVII		Omicidi	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX		Per causa ignota	1	0.50	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	.	1	1	..
		Totale	197	100.00	5	2	11	7	21	1	3	6	16	20	41	56	8	—	107	90	135	62	183	14
I	8	Immaturità, atrofia, ecc.	5	..	4	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	.	.	4	1	5	..	5	..
II	12	Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	14	Febbre tifoide	4	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	..	..	..	3	1	3	1	4	..
	17	Difterite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	18	Ipertosse	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	20	Febbri da malaria	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	..	2	1	1
	23	Sifilide	2	.	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	.
	24	Setticemia	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	3	..	3	..	2	1
III	30	Tubercolosi generale	2	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	34	Anemia	6	.	..	1	..	3	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	3	3	5	1	6	..
	39	Marasmo senile	3	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	3	3	..	3	..
	40	Pellagra	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	.
	42	Diabete	2	..	..	..	..	.	..	.	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
	43	Cancerosi diffusa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44	Apoplessia, congestione cerebrale ec.	12	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.	..	2	7	3	..	3	9	8	4	11	1
	45	Meningite semplice	3	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	46	Meningite tubercolare	2	..	..	..	..	.	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	50	Meningite spinale	1	..	.	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	51	Tabe dorsale	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58	Eclampsia	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	1	..	1
VI	66	Bronchiti e catarro bronchiale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	..	2	2	.
	67	Pleuriti	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	.	..	..	1	1	1	1	2	..
	68	Congestione polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	69	Polmoniti e bronco polmoniti	12	..	..	..	2	..	1	..	2	1	..	2	2	2	..	..	5	7	9	3	10	2
	70	Ascesso al polmone	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	1	.	1	..	1	.
	71	Tubercolosi polmonare	21	..	..	..	..	..	..	..	..	4	6	5	6	..	..	.	11	10	11	10	19	2
VII	76	Arterio sclerosi	11	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	9	1	..	8	3	10	1	11	.
	79	Cangrena degli arti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	80	Malattie del cuore	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	4	6	2	..	7	7	8	6	12	2
	82	Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	83	Sincope	2	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	..	2	2	..
VIII	88	Gastrite	1	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	.	..	.	..	1	1	..	1	..
	90ª	Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	3	..	3	.	3	.
	91	Cirrosi epatica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	.	..	..	3	..	2	1	3	..
	93ª	Cancro del fegato	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	.	2	..	..	2	..	2	..	2	.
	99	Enteriti e catarro intestinale	34	..	..	..	5	4	7	..	..	..	2	1	8	6	1	..	19	15	21	13	1	3
	101	Occlusione intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	.
	102ª	Cancro degli intestini	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	105	Tabe mesenterica	4	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	3	4	.	4	.
	106	Peritonite	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	.	..	..	1	1	1	1	2	..
IX	109	Nefriti, uremia, ecc.	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	4	..	..	4	2	4	2	6	.
	110	Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	..	.	1	1	..
X	115ª	Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	1	..	..	.	2	2	..	2	..
	116ª	Cancro delle mammelle	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	1	1
XII	121	Sarcoma della spalla	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	.	..	..	1	..	.	1	1	..
XIII	129	Osteomelite acuta	1	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	.	1	..	1	..
XIV	141	Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	.	1	..	1	..	1	..
	147	Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	1	..	1	.
XV	156	Alcoolismo	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	157	Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	.	1	..	1	..
	158	Suicidio con arma da fuoco	4	..	..	..	..	..	..	.	.	..	2	1	.	1	..	..	3	1	4	.	4	..
XIX	169	Causa ignota	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	..	.	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 18 — Illegittimi 7.

Settimana dal 24 al 30 settembre 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE: Barometro a 0 – Pressione media	Variaz. diurna	Temperatura centigrada – Media	Massima	Minima	Al sole	Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO – Direzione	Velocità in km.	STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
Domenica 24 settembre	753,4	3.9	18,9	21,5	13,5	33,0	74	2,4	7,3	SE e N	6,3	nuv. e ser.	3,9	8,75	26
Lunedì . 25 »	755,6	1,1	18,7	22,1	11,9	31,0	60	4,7	7,3	N a NE	12,8	sereno	—	7,70	36
Martedì . 26 »	756,3	1.1	20,9	24,5	13,3	35.0	55	6,4	7,3	N	18,7	sereno	—	6,70	35
Mercoledì 27 »	758,6	2.1	21.7	25,5	13.6	36,0	59	4,5	6,8	N e O	8,7	sereno	—	6,55	19
Giovedì . 28 »	759.1	1,1	20.7	24,8	14,5	35,0	68	3,3	6,7	N e O	4,3	sereno	—	6,30	31
Venerdì . 29 »	757.5	2,3	20,1	24.2	13,4	—	74	2,0	6,8	N e O	3,5	sereno	—	6,20	28
Sabato . 30 »	753.2	5,6	20,2	23,6	13,0	—	73	2,1	7,3	N a SE	6,3	ser. e nuv.	—	6,20	22
Media	756,2	2,4	20,0	23,7	13,3	—	66	25,4	7,0	N e O	8,6	sereno	3,9	6,91 / 7,71	28 / 23

AVVERTENZE

Settembre 24. Pioggia nella notte. Nuvoloso nel mattino e poi sempre sereno con abbondanti nubi nel pomeriggio. Moderato e SE nella notte e sensibile NO nel pomeriggio e tarda sera.

» 25. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Moderato o forte N a NE in tutta la giornata.

» 26. Sempre sereno. Moderato o forte N in tutta la giornata.

» 27. Sempre sereno. Forte N nella notte e moderato a sensibile nel meriggio.

» 28. Sempre sereno nebbioso con nubi nel pomeriggio. Sensibile N nel mattino e sensibile O nel pomeriggio

» 29. Sempre sereno nebbioso con nubi nel pomeriggio. Qualche ora di sensibile O nel pomeriggio.


» 30. Sereno vario nebbioso in tutta la giornata. Moderato N nel mattino e sensibile S a SE nel pomeriggio e a tarda sera.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	6-12 agosto	602 068	275	243	19.2	Vienna	6-12 agosto	2 030 834	—	—	—
Milano	1-31 luglio	619 256	1285	1044	20.2	Praga	» »	508 310	—	—	—
Torino.	1-31 »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	838 950	—	—	—
Venezia	6-12 agosto	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 060 294	—	—	
Trieste	» »	224 080	—	—	—	Dresda	» »	545 749	—	—	—
Parigi	» »	2 816 986	—	—	—	Monaco (Baviera) .	» »	597 000	—	—	—
Bruxelles	» »	739 684	201	226	15.9	Copenaghen . .	» »	460 000	—	—	—
Londra	» »	4 912 051	1880	1619	18.7	Cristiania	» »	240 178	126	69	14.7
Dublino	» »	407 057	210	169	20.7	New York . . .	» »	4 983 385	—	—	—

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 516,780 abitanti

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

POPOLAZIONE

Risultati provvisori del Censimento 11 giugno 1911

1. Con dimora stabile	503984
2. Guarnigione	12806
3. Popolazione fluttuante	34959
Totale	551749

Anno XLI — *Settimana 40ª dal 1° al 7 ottobre 1911.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME M.	LEGITTIME F.	LEGITTIME Totale	ILLEGITTIME Riconosciute dal padre M.	dal padre F.	dalla madre M.	dalla madre F.	da entrambi M.	da entrambi F.	Di genitori ignoti Esposti M.	Esposti F.	Non esposti M.	Non esposti F.	TOTALE	TOTALE PER SESSO M.	TOTALE PER SESSO F.	TOTALE GENERALE 1911	TOTALE GENERALE 1910
97	100	197	4	3	3	4	6	2	4	4	—	—	30	114	113	227	250

MATRIMONI

Tra CELIBI e Nubili	Tra CELIBI e Vedove	Tra VEDOVI e Nubili	Tra VEDOVI e Vedove	SPOSI Celibi	SPOSI Vedovi	SPOSE Nubili	SPOSE Vedove	TOTALI 1911	TOTALI 1910	ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi – Atti sottoscritti da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	MATRIMONI fra Parenti tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
99	3	3	—	102	3	102	3	105	90	95	7	2	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI Da altri Comuni del Regno M.	F.	Totale	Dall'Estero M.	F.	Totale	Totale generale 1911	Totale generale 1910
157	80	237	3	7	10	247	313

EMIGRAZIONI Per altri Comuni del Regno M.	F.	Totale	Per l'Estero M.	F.	Totale	Totale generale 1911	Totale generale 1910	IMMIGRAZIONI in più	IMMIGRAZIONI in meno
50	44	94	7	2	9	103	99	144	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE – CITTÀ (1)

Esquilino Pop. 125556	Monti Pop. 50209	Trevi Pop. 49574	Colonna Pop. 21874	Campomarzio Pop. 35417	Ponte Pop. 21268	Parione Pop. 13318	Regola Pop. 16769	S. Eustachio Pop. 7994	Pigna Pop. 5315	Campitelli Pop. 16887	S. Angelo Pop. 5015	Ripa Pop. 20427	Trastevere Pop. 49798	Borgo Pop. 73815	Suburbio ed Agro Romano Pop. 38513	Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	TOTALE GENERALE 1911	TOTALE GENERALE 1910
32	12	10	8	9	4	5	1	1	—	6	1	5	13	17	15	8	7	1	46	201	152

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI Totale Generale Residenti	Non residenti	Totale	LUOGO DI MORTE Domicilio Città	Domicilio Suburbio ed Agro Romano	Brefotrofio Nati nel Comune	Brefotrofio Nati fuori del Comune	Ospedali Residenti	Ospedali Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	227	247	103	105	147	54	201	65	9	7	1	70	46	2	1
Domenica 1° ottobre	37	22	17	32	23	11	34	11	3	2	—	10	8	—	—
Lunedì 2 »	37	32	13	21	21	6	27	9	2	—	1	8	6	1	—
Martedì 3 »	24	42	8	—	23	5	28	7	—	—	—	15	5	1	—
Mercoledì 4 »	25	37	17	12	23	8	31	10	2	—	—	12	7	—	—
Giovedì 5 »	32	31	23	17	14	8	22	5	2	3	—	6	6	—	—
Venerdì 6 »	38	41	16	—	21	5	26	13	—	—	—	8	4	—	1
Sabato 7 »	34	39	11	23	22	11	33	10	—	2	—	11	10	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.28**; ragguagliata ad anno **14.5**.
della settimana corrispondente del 1910 **0.22**; ragguagliata ad anno **11.4**.

(1) Alla Città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

		CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ 0–1 mese Legittimi	0–1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1–5 anni Legittimi	1–5 anni Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	SESSO Femminile	Residenza Nel Comune	Residenza Fuori del Comune	Provenienza Città	Provenienza Campagna
I		Malattie fetali e vizi congeniti	5	2.48	2	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	5	..	1	1
II		Id. infettive miasmatiche e contag.	14	6.96	..	1	..	1	3	..	1	..	3	1	3	..	..	1	5	9	11	3	10	4
III		Id. costituzionali	11	5.47	..	..	1	1	..	1	..	..	2	.	2	2	2	..	4	7	10	1	10	1
IV		Id. del sistema nervoso	17	8.46	..	..	1	..	2	..	1	1	..	2	2	7	1	..	7	10	12	5	16	1
V		Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.
VI		Id. dell'apparato respiratorio	45	22.30	..	..	3	..	1	..	4	7	10	4	11	5	..	..	23	22	32	13	42	3
VII		Id. dell'apparato circolatorio	32	15.94	..	..	..	..	..	.	..	..	..	3	7	17	5	..	20	12	21	8	30	2
VIII		Id. dell'apparato digerente	60	29.97	1	..	9	1	4	3	3	4	4	6	15	9	1	..	29	31	42	18	51	9
IX		Id. dell'apparato uropoietico	7	3.48	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	2	2	..	7	..	4	3	6	1
X		Id. dell'apparato sessuale	3	1.49	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	3	3	..	3	..
XI		Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..
XII		Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.49	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII		Id. dell' apparato locomotore	1	0 49	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	..	..	1	1	..
XIV		Morti accidentali	3	1.49	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.	..	..	..	..	2	1	2	1	3	..
XV		Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	.	..	..	..
XVI		Suicidi	1	0.49	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII		Omicidi	1	0 49	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIX		Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..
		Totale	201	100.00	3	3	14	4	12	4	10	12	21	17	44	45	11	1	103	98	147	54	179	22
I	2	Encefalocele	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	..	..	..	.	..	..	1	1	..	1	..
	8	Immaturità, atrofia, ecc.	4	..	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	4	..	3	1
II	12	Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	1	1	..	.	1
	14	Febbre tifoide	4	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	..	..	..	..	..	3	1	3	1	3	1
	17	Difterite	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	19	Influenza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	20	Febbri da malaria	2	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	1	1	..	2
	23	Sifilide	2	..	..	1	..	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	24	Setticemia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	2	..	2	.
III	30	Tubercolosi miliare	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	34	Anemia	4	..	..	..	1	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	2	2	4	..	3	1
	39	Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	2	1	..	1	2	3	..	3	..
	42	Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	43	Epitelioma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
IV	44	Apoplessia, congestione cerebrale ec.	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	7	..	..	5	3	5	3	8	.
	45	Meningite semplice	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	46	Meningite tubercolare	1	..	..	..	..	.	..	..	1	..	.	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	50	Meningite cerebro spinale	1	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1
	51	Tabe dorsale	3	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	.	..	1	..	1	2	2	1	3	..
	58	Eclampsia	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	59	Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	66	Bronchite	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	69	Polmoniti e bronco polmoniti	8	..	..	..	1	..	1	..	..	1	..	1	2	2	..	..	3	5	5	3	7	1
	70	Cangrena polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	.
	71	Tubercolosi polmonare	34	..	..	..	..	..	..	..	1	6	10	3	8	3	..	..	17	17	25	9	32	2
VII	76	Arterio sclerosi	17	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	3	11	3	..	12	5	12	5	16	1
	80	Malattie del cuore	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	4	6	1	..	8	5	11	2	12	1
	82	Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	1	1	..	1	..
	83	Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
VIII	84ª	Sarcoma del palato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	.	..	1	..	1	1	.
	87	Laringite	2	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	.	..	1	1	2	..	1	1
	88	Gastrite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	90ª	Cancro dello stomaco	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	4	..	..	5	3	6	2	8	..
	91	Cirrosi epatica	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	..	..	3	2	3	2	4	1
	96	Itterizia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	99	Enteriti e catarro intestinale	36	..	1	..	8	1	2	2	1	2	1	5	6	3	1	..	15	21	25	11	30	6
	103	Ernie	2	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	105	Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	.
	106	Peritonite	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	1	1
IX	109	Nefriti, uremia, ecc.	6	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	2	..	6	..	4	2	5	1
	111	Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	..	..	1	1	..
X	115ª	Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	.
	116ª	Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124	Cangrena della mascella	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	132	Reumatismo articolare	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIV	141	Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	.	1	..	..	1	1	..
	115	Morte acc. per schiac. da un carro	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	.	..	1	1	2	..	2	..
XVI	157	Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	167	Omicidio per strangolamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi 1.

Settimana dal 1° al 7 ottobre 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 1 ottobre	745,1	7,6	17,8	21,9	16,1	—	64	2,2	7,0	SE a SO	14,8	nuvolo	2,5	6,15	34
Lunedì . 2 »	749,6	9,2	14,6	17,8	10,5	—	66	2,2	7,8	O a NO	7,8	nuv. e ser.	12,9	6,20	27
Martedì . 3 »	757,2	5.8	16,0	18,9	8,3	—	62	2,1	6,0	NE a E	6,1	nuv. e ser.	1,2	7,60	28
Mercoledì 4 »	756,3	3,2	17,3	19,2	13,2	—	82	2,4	8,0	NE a SE	14,9	nuv. e ser.	15,1	7,20	31
Giovedì . 5 »	756.3	1,0	22,8	24,6	16,8	—	59	4,4	8,0	NE e SE	20,0	nuv. e ser.	5,0	7,20	22
Venerdì . 6 »	757.7	1,7	22,5	23,6	16,7	—	54	4.2	6,3	NO e SE	9,8	nuv. e ser.	—	6,80	26
Sabato . 7 »	760.2	3,4	23,0	25,0	16,4	—	76	3,4	6,3	SE a S	10,7	nuv. e ser.	—	6,60	33
Media	754,6	4,5	19,1	21,6	14,0	—	66	2,9	7,0	NE e SE	9,1	nuv. e ser.	36,7	6,82 6,47	28 21

AVVERTENZE

Ottobre 1. Quasi sempre coperto con goccie e pioggia nel pomeriggio, lampi e tuoni. Moderato o forte SE a SO dal primo mattino in poi.

» 2. Pioggia nella notte. Nuvoloso nel mattino con pioggia e poi sereno con nubi nel pomeriggio di nuovo nuvoloso a tarda sera con pioggia. Moderato O nella notte e nel pomeriggio.

» 3. Nuvoloso vario nel giorno con pioggia in primo mattino, e coperto nella sera. Sensibile o moderato SE a SO nel meriggio e nel pomeriggio.

» 4. Nuvoloso vario in tutta la giornata con pioggia più o meno forte a ripresa, lampi e tuoni. Moderato o forte E a NE dalla notte alla sera e nel resto moderato SE.

» 5. Pioggia nella notte. Nuvoloso vario e nebbioso in tutta la giornata. Moderato a fortissimo NE a SE dalla notte fino a sera avanzata.

» 6. Nuvoloso vario e nebbioso nel giorno e sereno nella sera. Moderato NO nel mattino e quindi moderato a forte SE fino a sera.


» 7. Sereno nebbioso con molti nubi nel mattino, poi vario, e coperto nella sera. Moderato SE dal mattino fino alla sera.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	13–19 agosto	602 068	230	208	16.1	Vienna	13–19 agosto	2 030 834	—	—	—
Milano	1–31 luglio	619 256	1285	1044	20.2	Praga	» »	508 310	—	—	—
Torino.	1–31 »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	838 950	—	—	—
Venezia	13–19 agosto	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 060 294	—	—	
Trieste	» »	224 080	—	—	—	Dresda	» »	545 749	—	—	—
Parigi	» »	2 846 986	—	—	—	Monaco (Baviera) .	» »	597 000	—	—	—
Bruxelles	» »	739 684	—	—	—	Copenaghen . .	» »	460 000	—	—	—
Londra	» »	4 912 051	—	—	—	Cristiania	» »	240 178	—	—	—
Dublino	» »	407 057	—	—	—	New York . . .	» »	4 983 385	2612	1374	14.6

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 516,790 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

POPOLAZIONE

Risultati provvisori del Censimento 11 giugno 1911

1. Con dimora stabile	503984
2. Guarnigione	12806
3. Popolazione fluttuante	34959
Totale	551749

Anno XLI — *Settimana 41ª dall'8 al 14 ottobre 1911.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
96	112	208	4	5	1	4	7	5	2	4	—	—	32	110	130	240	266

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
94	3	6	—	97	6	100	3	103	85	96	4	2	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910		
202	110	312	4	1	5	317	329	28	30	58	1	1	2	60	107	257	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE																	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
CITTÀ (1)																					
Esquilino Pop. 125556	Monti Pop. 50209	Trevi Pop. 49574	Colonna Pop. 21874	Campomarzio Pop. 35417	Ponte Pop. 21268	Parione Pop. 13318	Regola Pop. 16769	S. Eustachio Pop. 7994	Pigna Pop. 5315	Campitelli Pop. 16887	S. Angelo Pop. 5015	Ripa Pop. 20427	Trastevere Pop. 49798	Borgo Pop. 73815	Suburbio ed Agro Romano Pop. 38513	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
37	6	9	1	5	8	3	4	1	1	7	2	5	24	11	4	5	9	3	40	185	156

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI										
					Totale Generale			LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	240	317	60	103	133	52	185	62	2	3	2	61	40	10	5
Domenica 8 ottobre .	40	55	19	33	24	7	31	10	—	—	—	12	6	2	1
Lunedì . 9 » .	34	42	17	23	16	10	26	6	—	1	—	9	8	1	1
Martedì . 10 » .	36	40	11	—	18	3	21	8	1	1	—	7	3	1	—
Mercoledì 11 » .	21	39	4	9	20	8	28	11	1	—	—	11	5	—	—
Giovedì . 12 » .	42	49	1	16	18	3	21	10	—	—	—	7	3	1	—
Venerdì . 13 » .	33	56	7	1	19	10	29	6	—	1	—	8	10	2	2
Sabato . . 14 » .	34	36	1	21	18	11	29	11	—	—	2	7	5	3	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.26**; ragguagliata ad anno **13.5**.
della settimana corrispondente del 1910 **0.23**; ragguagliata ad anno **11.9**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

		CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	SESSO Femminile	Residenza Nel Comune	Residenza Fuori del Comune	Provenienza Città	Provenienza Campagna
I		Malattie fetali e vizi congeniti	13	7.03	4	5	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	4	13	..	13	..
II		Id. infettive miasmatiche e contag.	16	8.65	..	..	1	..	4	1	2	..	4	2	1	1	.	..	8	8	11	5	15	1
III		Id. costituzionali	8	4.32	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	2	1	2	..	4	4	4	4	8	..
IV		Id. del sistema nervoso	19	10.27	..	..	3	..	..	..	..	1	..	.	6	8	1	..	11	8	15	4	17	2
V		Id. degli organi dei sensi	.	..	..	.	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI		Id. dell'apparato respiratorio	41	22.17	..	..	1	1	3	.	3	3	8	9	6	7	..	..	28	13	26	15	39	2
VII		Id. dell'apparato circolatorio	32	17.30	..	..	..	..	..	.	..	..	1	1	4	22	1	..	20	12	25	7	31	1
VIII		Id. dell'apparato digerente	28	15.14	1	..	4	..	1	.	..	1	1	1	8	8	..	..	13	15	17	11	26	2
IX		Id. dell'apparato uropoietico	11	5.94	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	4	5	2	..	6	5	10	1	11	..
X		Id. dell'apparato sessuale	5	2.70	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	3	1	.	..	..	5	4	1	5	..
XI		Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.54	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	1	1	..	1	..
XII		Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	1.08	.	..	..	..	..	.	.	..	..	..	2	.	..	..	2	..	2	..	2	..
XIII		Id. dell'apparato locomotore	2	1.08	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	..	1	..	..	2	1	1	2	..
XIV		Morti accidentali	3	1.62	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	3	..	1	2	1	2
XV		Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI		Suicidi	2	1.08	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	..	.	..	..	1	1	2	..	2	1
XVII		Omicidi	2	1.08	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	1	..
XIX		Per causa gnota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..
		Totale	185	100.00	5	5	11	3	11	1	9	8	16	15	38	53	10	—	107	78	133	52	171	11
I	4	Cianosi	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	.	..	1	..	1	..	1	..
	8	Immaturità, atrofia, ecc.	12	..	4	5	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	4	12	..	12	..
II	12	Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	14	Febbre tifoide	6	..	..	..	..	..	1	..	1	..	2	1	1	..	..	..	4	2	3	3	6	..
	17	Difterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	18	Ipertosse	1	..	..	..	..	.	..	1	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	20	Febbri da malaria	2	.	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	..	2	1	1
	23	Sifilide	1	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	.
	24	Setticemia	4	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..	..	..	..	1	3	4	..	4	..
III	30	Tubercolosi generale	2	.	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	34	Anemia	1	..	.	..	.	.	.	.	..	..	.	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	39	Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	1	2	1	2	3	..
	43	Carcinoma	2	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	2	..	2	..
IV	44	Apoplessia, congestione cerebrale ec.	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	7	1	..	6	5	9	2	9	2
	45	Meningite semplice	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	46	Meningite tubercolare	1	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	51	Tabe dorsale	3	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	3	..	3	..	3	..
	52ª	Tumore cerebrale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	58	Eclampsia	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	.
VI	66	Bronchiti e catarro bronchiale	4	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	.	2	..	..	3	1	2	2	4	..
	67	Pleuriti	3	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	3	..	1	2	3	..
	69	Polmoniti e bronco polmoniti	7	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	1	2	2	..	..	7	..	4	3	5	2
	71	Tubercolosi polmonare	27	..	..	..	..	..	1	..	3	3	8	6	4	2	..	..	15	12	19	8	27	.
VII	76	Arterio sclerosi	21	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	16	4	..	11	7	17	4	20	1
	80	Malattie del cuore	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	3	..	..	3	4	5	2	7	.
	82	Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	83	Sincope	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	2	1	3	..
VIII	87ª	Carcinoma dell'esofago	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	88	Gastrite	1	..	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	.	.	..	1	..	1	..	1	..
	89	Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	.	1	..	1	1	..
	90ª	Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	1	2	..	3	2	1
	91	Cirrosi epatica	3	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	3	..	..	..	2	1	3	..	3	.
	99	Enteriti e catarro intestinale	11	..	..	..	4	..	3	..	..	..	1	..	3	.	..	..	5	6	8	3	10	1
	102ª	Cancro degli intestini	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	..
	103	Ernie intestinali	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	1	1	2	..
	105	Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	106	Peritonite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	108ª	Tumore addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
IX	109	Nefriti, uremia, ecc.	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	1	..	2	5	6	1	7	..
	109ª	Neoplasma del rene	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	..	1	..	1	..
	110	Cistite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	2	..	2	..
	111	Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	114ª	Cancro dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	115	Emorragie uterina	1	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	115ª	Cancro dell'utero	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	.	..	3	3	..	3	..
XI	122	Infezione puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124ª	Cancro della faccia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	2	..	2	..
XIII	131	Morbo di Pott	1	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	133	Artrite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	1	..
XIV	137	Morte accidentale per annegamento	2	..	..	.	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	2	..	1	1	..	2
	145	Morte acc. per schiac. da un tr. fer.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XVI	158	Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	163	Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	.	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVII	167	Omicidio con arma da taglio	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	1	1

Nati-Morti : Legittimi 4 — Illegittimi 8.

Settimana dall'8 al 14 ottobre 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE: Barometro a 0 – Pressione media	Barometro a 0 – Variaz. diurna	Temperatura centigrada – Media	Temperatura centigrada – Massima	Temperatura centigrada – Minima	Temperatura centigrada – Al sole	Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO – Direzione	VENTO – Velocità in km.	STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
Domenica 8 ottobre	761,1	1,0	21,9	25,5	17,3	37,0	79	2,0	5,7	N e SO	5,7	nuvolo	—	6,45	31
Lunedì . 9 »	758,7	3,7	22,6	26,8	17,0	—	64	3,3	6,2	N a SE	12,0	nuv. e ser.	0,0	6,35	26
Martedì . 10 »	759,4	2.5	21,2	24,5	18,3	35,0	81	2,1	5,7	S e N	5,7	ser. e nuv.	—	6,40	21
Mercoledì 11 »	761,7	1,5	19,5	23,6	14.5	33,0	62	3,9	6,7	N	7,0	sereno	—	6,30	28
Giovedì . 12 »	762.0	1,4	17,8	21,5	10,5	34,0	67	2,8	7,0	N e SE	6,6	sereno	—	6,30	21
Venerdì . 13 »	760.0	2,2	17,7	22,2	10,0	33,0	73	1,7	6,2	N e SO	4,7	sereno	—	6,50	29
Sabato . 14 »	758.4	1,7	16,6	21,0	10,1	32,0	76	1,4	4,7	N e SE	2,4	sereno	—	6,20	29
Media	760,2	2,0	19,0	23,6	13,9	—	71	17,2	6,0	N e SO	6,3	sereno	0,0	6,33 6,85	26 22

AVVERTENZE

Ottobre 8. Coperto nebbioso in quasi tutta la giornata. Sensibile SO a SE nel pomeriggio e nella sera.

» 9. Nuvoloso vario e nebbioso nel mattino e poi sempre coperto con goccie nella sera. Moderato o forte SE a S dal meriggio in poi.

» 10. Nuvoloso e nebbioso nel mattino e poi sempre sereno. Moderato SE a S nella notte.

» 11. Sempre sereno con nubi nel mattino. Sensibile o moderato N nel primo mattino a tarda sera con qualche tregua.

» 12. Sempre sereno. Moderato N dalla notte fin presso al meriggio.

» 13. Sempre sereno o limpido. Sensibile o Moderato N nel mattino.

» 14. Sempre sereno o limpido. Atmosfera quasi tranquilla.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	20–26 agosto	602 068	260	215	16.1	Vienna	20–26 agosto	2 030 834	693	654	16.6
Milano	1–31 »	619 256	1234	979	19.0	Praga	» »	508 310	160	182	18 6
Torino.	1–31 »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	838 950	447	376	21.9
Venezia	20–26 »	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 060 294	778	672	16.9
Trieste	» »	224 080	120	95	21.4	Dresda	» »	545 749	218	198	18.7
Parigi	» »	2 816 986	825	825	15.8	Monaco (Baviera) .	» »	597 000	235	200	17.4
Bruxelles	» »	739 684	—	—	—	Copenaghen . .	» »	460 000	214	143	12.2
Londra	» »	4 912 051	—	—	—	Cristiania	» »	240 178	—	—	—
Dublino	» »	407 057	—	—	—	New York . . .	» »	4 983 385	—	—	—

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di [illegible] abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile



Bollettino demografico-meteorico

POPOLAZIONE

Risultati provvisori del Censimento 11 giugno 1911

1. Con dimora stabile	503984
2. Guarnigione	12806
3. Popolazione fluttuante	34959
TOTALE	551749

ANNO XLI — *Settimana 42ª dal 15 al 21 ottobre 1911.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
95	105	200	3	9	3	9	5	6	4	7	1	—	47	111	136	247	244

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
92	4	7	1	96	8	99	5	104	118	92	6	3	3	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910		
248	172	420	6	8	14	434	300	26	22	48	—	—	—	48	108	386	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 125556	Monti Pop. 50209	Trevi Pop. 49574	Colonna Pop. 21874	Campomarzio Pop. 35417	Ponte Pop. 21268	Parione Pop. 13318	Regola Pop. 16769	S. Eustachio Pop. 7994	Pigna Pop. 5315	Campitelli Pop. 16887	S. Angelo Pop. 5015	Ripa Pop. 20427	Trastevere Pop. 49798	Borgo Pop. 73815	Suburbio ed Agro Romano Pop. 38513	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
25	10	7	4	10	10	3	5	—	—	7	—	11	13	13	8	6	12	1	33	178	163

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			MORTI — Luogo di morte — Domicilio		Brefotrofio		Ospedali			
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	247	434	48	104	132	16	178	72	6	5	1	55	33	3	3
Domenica 15 ottobre	51	50	—	34	21	4	25	10	2	1	1	8	3	—	—
Lunedì . 16 »	26	51	5	19	14	1	15	7	—	—	—	6	1	1	—
Martedì . 17 »	29	64	13	—	19	2	21	6	1	2	—	9	1	1	1
Mercoledì 18 »	16	70	7	8	22	10	32	14	1	—	—	9	7	—	1
Giovedì . 19 »	32	59	8	21	19	13	32	17	—	1	—	4	10	—	—
Venerdì . 20 »	25	53	14	1	20	10	30	8	1	—	—	12	7	1	1
Sabato . . 21 »	38	87	1	21	17	6	23	16	1	1	—	7	4	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**. della settimana corrispondente del 1910 **0.22**; ragguagliata ad anno **11.4**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

		CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ 0–1 mese Legittimi	ETÀ 0–1 mese Illegittimi	ETÀ 1 mese 1 anno Legittimi	ETÀ 1 mese 1 anno Illegittimi	ETÀ 1–5 anni Legittimi	ETÀ 1–5 anni Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	SESSO Femminile	Residenza Nel Comune	Residenza Fuori del Comune	Provenienza Città	Provenienza Campagna
I		Malattie fetali e vizi congeniti	9	5.05	5	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	1	9	..	8	1
II		Id. infettive miasmatiche e contag.	15	8.43	..	..	..	..	3	..	5	2	2	..	2	1	..	..	7	8	13	2	12	3
III		Id. costituzionali	6	3.37	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	3	1	..	1	2	3	3	5	1
IV		Id. del sistema nervoso	13	7.31	..	..	1	..	3	..	1	..	..	..	2	6	..	..	5	8	11	2	13	..
V		Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI		Id. dell'apparato respiratorio	43	24.16	..	..	..	1	3	..	..	4	11	4	15	5	..	..	23	20	31	9	41	2
VII		Id. dell'apparato circolatorio	30	16.86	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	8	16	3	..	12	18	17	13	29	1
VIII		Id. dell'apparato digerente	37	20.79	2	..	12	..	10	1	1	..	1	3	3	4	..	..	18	19	27	10	32	5
IX		Id. dell'apparato uropoietico	12	6.75	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	3	6	..	..	7	5	8	4	12	..
X		Id. dell'apparato sessuale	2	1.12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
XI		Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII		Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.56	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
XIII		Id. dell' apparato locomotore	1	0.56	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV		Morti accidentali	3	1.68	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	3	..	2	1	3	..
XV		Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI		Suicidi	3	1.68	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	..	1	2	2	1	3	..
XVII		Omicidi	2	1.12	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
XIX		Per causa gnota	1	0.56	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
		Totale	178	100.00	8	1	14	4	21	1	7	7	20	14	35	42	4	—	87	91	132	46	164	14
I	8	Immaturità, atrofia, ecc.	9	..	5	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	4	9	..	8	1
II	12	Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	14	Febbre tifoide	8	..	..	..	..	..	1	..	3	1	2	..	1	..	..	..	4	1	8	..	7	1
	17	Difterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	19	Influenza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	20	Febbri da malaria	2	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	1	1
	23	Sifilide	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	24	Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
III	30	Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	32	Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	39	Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	3	..	1	2	2	1
	42	Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44	Apoplessia, congestione cerebrale ec.	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	..	..	2	4	5	1	6	..
	45	Meningite semplice	3	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	46	Meningite tubercolare	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	47	Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	53ª	Tumore spino dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58	Eclampsia	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
VI	66	Bronchiti e catarro bronchiale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	67	Pleuriti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	68	Edema polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	69	Polmoniti e bronco polmoniti	11	..	..	..	..	1	3	..	..	..	..	1	5	1	..	..	6	5	11	..	10	1
	70	Ascesso polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	71	Tubercolosi polmonare	27	..	..	..	..	..	..	..	..	4	9	3	9	2	..	..	15	12	20	7	26	1
	73	Enfisema polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76	Arterio sclerosi	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	8	1	..	7	8	7	8	14	1
	80	Malattie del cuore	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	5	2	..	3	8	8	3	11	..
	83	Sincope	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	..	..	2	2	2	2	4	..
VIII	84	Noma mascella inferiore	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	88	Gastrite	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	90ª	Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	..	2	2	..
	93ª	Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	96	Ittero grave	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	2	1	1
	98ª	Cancro del pancreas	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	99	Enteriti e catarro intestinale	28	..	..	..	12	..	8	1	1	..	1	2	2	1	..	..	15	13	23	5	21	1
	105	Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109	Nefriti, uremia, ecc.	9	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	..	4	5	6	3	9	..
	110ª	Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	111	Restringimento uretrale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	111ª	Cancro del pene	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115ª	Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
XII	128	Sclerema	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
XIII	131	Male di Pott	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	140	Morte accidentale per fulminazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	145	Morte accident. per schiacciam. da un treno e da un tram	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XVI	158	Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	163	Suicidio per avvelenamento	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
XVII	167	Omicidio con arma da fuoco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
XIX	169	Causa ignota	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 11 — Illegittimi 2.

Settimana dal 15 al 21 ottobre 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 15 ottobre	759,9	1,3	17,4	21,6	9,2	34,0	74	1,3	3,7	N e SO	2,7	sereno	—	6,20	25
Lunedì . 16 »	760,4	1,1	17,2	21,3	9,9	33,0	76	2,0	6,2	N e SO	4,0	sereno	—	6,20	15
Martedì . 17 »	760,5	0.3	17,2	21,1	10,4	—	77	1,7	6,3	N e NE	6,6	nuvolo	—	6,20	21
Mercoledì 18 »	761,6	1,8	19,2	22,8	13.4	33,0	51	4,3	5,2	N e NE	9,0	sereno	—	6,15	32
Giovedì . 19 »	763.1	1,9	17,3	21,6	10,7	33,0	61	2,7	6,7	N e O	5,9	sereno	—	6,10	32
Venerdì . 20 »	760.9	2,3	17,0	20,8	9,2	32,0	74	1,7	5,8	N a NO	6,5	sereno	—	6,10	30
Sabato . 21 »	759,0	2,5	17,0	21,3	9,8	33,0	79	1,6	5,3	N e SO	3,0	sereno	—	6,10	23
Media	760,7	1,6	17,4	21,5	10,3	—	70	15,3	5,6	N e SO	5,3	sereno	—	{ 6,14 6,34	25 23

AVVERTENZE

Ottobre 15. Sempre sereno. Atmosfera quasi tranquilla.

» 16. Sempre sereno. Sensibile N nel mattino.

» 17. Sereno con abbondanti nubi nel mattino, e poi quasi sempre coperto nebbioso. Sensibile o moderato N dal primo mattino al meriggio e moderato NE a tarda sera.

» 18. Sempre sereno o limpido. Moderato o forte N a NE dalla notte fin oltre il meriggio e a tarda sera.

» 19. Sempre sereno o limpido. Moderato N dalla notte alla mattina.

» 20. Sempre sereno o limpido. Moderato N nella mattina e moderato SO a O nel meriggio e nel pomeriggio.

» 21. Sempre sereno. Qualche ora di sensibile N nella mattina.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	27 agosto 2 settembre	602 068	273	184	13.0	Vienna	27 agosto 2 settembre	2 030 834	831	605	15.5
Milano	1–31 agosto	619 256	1234	979	19.0	Praga	» »	508 310	153	181	18.5
Torino.	1–31 »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	838 950	411	331	20.5
Venezia	27 agosto 2 settembre	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 060 294	748	673	16.9
Trieste	» »	224 080	121	97	22.5	Dresda	» »	545 749	182	174	16.5
Parigi	» »	2 846 986	—	—	—	Monaco (Baviera) .	» »	597 000	229	188	16.4
Bruxelles	» »	739 684	216	177	12.4	Copenaghen . .	» »	460 000	194	133	15.0
Londra	» »	4 912 051	2200	1529	17.6	Cristiania	» »	240 178	104	73	15.6
Dublino	» »	407 057	—	—	—	New York . . .	» »	4 983 385	2471	1228	12.8

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 510,700 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

POPOLAZIONE

Risultati provvisori del Censimento 11 giugno 1911

1. Con dimora stabile	503984
2. Guarnigione	12806
3. Popolazione fluttuante	34959
Totale	551749

Anno XLI — *Settimana 43ª dal 22 al 28 ottobre 1911.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
97	104	201	3	2	4	—	3	1	5	2	—	—	20	112	109	221	261

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
131	5	6	3	136	9	137	8	145	128	129	11	1	4	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in	in
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	più	meno
349	106	455	8	10	18	473	334	12	9	21	—	—	—	21	65	452	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 125556	Monti Pop. 50209	Trevi Pop. 49574	Colonna Pop. 21874	Campomarzio Pop. 35417	Ponte Pop. 21268	Parione Pop. 13318	Regola Pop. 16769	S. Eustachio Pop. 7994	Pigna Pop. 5315	Campitelli Pop. 16887	S. Angelo Pop. 5015	Ripa Pop. 20427	Trastevere Pop. 49798	Borgo Pop. 73815	Suburbio ed Agro Romano Pop. 38513	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
20	6	4	1	5	5	4	5	1	—	2	—	3	16	12	13	4	10	2	25	138	203

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			Luogo di morte — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	221	473	21	145	101	37	138	52	12	4	—	38	25	3	4
Domenica 22 ottobre .	31	40	3	39	15	10	25	11	3	1		4	4	—	2
Lunedì . 23 » .	25	45	1	25	14	5	19	8	1	—	—	5	4	1	—
Martedì . 24 » .	31	60	4	—	10	2	12	6	—	—	—	3	2	—	1
Mercoledì 25 » .	40	74	3	20	17	3	20	8	2	1	—	6	3	—	—
Giovedì . 26 » .	32	71	10	29	19	6	25	6	2	—	—	10	4	2	1
Venerdì . 27 » .	31	101	—	—	9	4	13	5	1	—	—	3	4	—	—
Sabato . . 28 » .	31	82	—	32	17	7	24	8	3	2	—	7	4	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.19**; ragguagliata ad anno **9.9**. della settimana corrispondente del 1910 **0.30**; ragguagliata ad anno **15 6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata

MORTALITÀ

		CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ 0–1 mese Legittimi	ETÀ 0–1 mese Illegittimi	ETÀ 1 mese 1 anno Legittimi	ETÀ 1 mese 1 anno Illegittimi	ETÀ 1–5 anni Legittimi	ETÀ 1–5 anni Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	SESSO Femminile	Residenza Nel Comune	Residenza Fuori del Comune	Provenienza Città	Provenienza Campagna
I		Malattie fetali e vizi congeniti	6	4.35	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	5	1	6	..
II		Id. infettive miasmatiche e contag.	8	5.80	1	..	1	..	..	..	..	..	2	..	1	2	1	..	1	4	5	3	7	1
III		Id. costituzionali	12	8.70	..	..	1	..	1	1	1	.	2	..	3	3	..	..	7	5	6	6	8	1
IV		Id. del sistema nervoso	16	11.60	..	..	3	..	2	..	1	..	..	1	3	4	2	..	8	8	13	3	15	1
V		Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI		Id. dell'apparato respiratorio	29	21.01	..	..	2	1	2	1	1	2	8	3	2	6	1	..	15	14	23	6	26	3
VII		Id. dell'apparato circolatorio	16	11.60	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	5	9	1	..	9	7	9	7	16	.
VIII		Id. dell'apparato digerente	22	15.94	..	..	1	2	4	2	1	..	1	..	4	4	..	..	13	9	21	1	16	6
IX		Id. dell'apparato uropoietico	7	5.07	..	..	..	1	2	..	1	..	..	..	2	..	1	..	3	4	6	1	6	1
X		Id. dell'apparato sessuale	5	3.62	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	1	..	..	5	2	3	5	..
XI		Id. di gravidanza, parto e puerperio	2	1.45	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XII		Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.72	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	.	1	1	..
XIII		Id. dell' apparato locomotore	2	1.45	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XIV		Morti accidentali	1	0.72	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
XV		Avvelenamenti	6	4.35	..	..	..	..	..	..	3	..	..	2	1	..	..	.	4	2	5	1	6	..
XVI		Suicidi	2	1.45	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	..	.	..	..	1	1	2	..	2	..
XVII		Omicidi	2	1.45	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XIX		Per causa ignota	1	0.72	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
		Totale	138	100.00	7	—	11	4	12	4	8	4	18	7	25	31	7	—	75	63	101	37	121	17
I	8	Immaturità, atrofia, ecc.	6	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	4	2	5	1	6	..
II	12	Risipola	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
	20	Febbri da malaria	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	23	Sifilide	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	.	1
	24	Setticemia	4	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	2	2	2	2	4	..
III	30	Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	31	Scrofola	1	..	.	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	34	Anemia	5	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..	1	..	..	..	2	3	2	3	3	2
	39	Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	1	..	..	1	1	1	1	1	1
	42	Diabete	2	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	2	..
	43	Epitelioma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
IV	44	Apoplessia, congestione cerebrale ec.	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	2	2	2	..	3	3	4	2	6	..
	45	Meningite semplice	3	..	..	..	1	..	1	..	1	..	.	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	46	Meningite tubercolare	1	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	47	Encefalite	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	51	Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	58	Eclampsia	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	1	1
	59	Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
VI	66	Bronchiti e catarro bronchiale	3	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	3	2	1	3	..
	67	Pleuriti	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	.	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	69	Polmoniti e bronco polmoniti	9	..	..	..	..	..	2	..	1	1	..	..	..	4	1	..	4	5	7	2	7	2
	71	Tubercolosi polmonare	16	..	..	..	..	1	..	..	.	1	8	3	2	1	..	..	11	5	13	3	15	1
VII	76	Arterio sclerosi	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	2	1	1	2	3	..
	79	Cangrena degli arti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	.	1	1	..
	80	Malattie del cuore	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	4	1	..	4	5	7	2	9	..
	82	Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	83	Sincope	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	.	1	1	..	2	2	..
VIII	90a	Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	91	Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	96	Ittero grave	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	.	1	..	1	..	1	..
	98	Pancreatite	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	.	1	..	1	.
	99	Enteriti e catarro intestinale	13	..	..	..	3	2	4	2	1	..	..	..	1	..	..	..	9	4	12	1	7	6
	101	Occlusione intestinale	3	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	1	1	..	..	..	3	3	..	3	..
	103	Ernie intestinali	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
IX	109	Nefriti, uremia, ecc.	7	..	..	..	..	1	2	..	1	..	..	..	2	..	1	..	3	4	6	1	6	1
X	115a	Cancro dell'utero	4	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	2	2	..	..	..	4	2	2	4	..
	116a	Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	1	..
XI	118	Metrorragia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	1	..	1	1	..
	120	Eclampsia puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124	Cangrena dello scroto	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	131	Male di Pott	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XIV	137	Morte accidentale per annegamento	1	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
XV	153	Avvelenamento con funghi	4	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	1	..	..	..	2	2	4	..	4	.
	156	Alcoolismo	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XVI	157	Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	163	Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVII	167	Omicidio con arma contun. e da taglio	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	.	..	.	2	..	1	1	2	.
XIX	169	Causa ignota	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 10 — Illegittimi 6

Settimana dal 22 al 28 ottobre 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 22 ottobre	758,9	0,5	17,7	21,0	9,6	—	77	1,1	3,8	N e SE	7,9	nuv. e ser.	—	6,10	25
Lunedì . 23 »	757,7	1,8	20,2	22,3	15,2	—	79	1,5	6,3	SE	12.6	nuv. e ser.	—	6,10	19
Martedì . 24 »	755,0	3.6	21,3	23,3	16,9	—	81	2,4	6,7	SE	22,1	ser. e nuv.	—	6,10	12
Mercoledì 25 »	752,1	3,0	18,7	21,9	14,1	—	77	1,4	6,5	SE a S	12,5	nuvolo	18,0	6,65	20
Giovedì . 26 »	752.3	1,3	14,8	18,8	14,7	—	87	1,0	6,5	SE e NE	4,6	nuvolo	12,0	6,70	25
Venerdì . 27 »	753.1	0,8	14,8	18,7	9,2	30,0	68	1,8	6,5	N a SE	6,8	sereno	—	6,40	13
Sabato . 28 »	753.1	3,8	18,1	21,1	12,1	—	75	2,0	6,3	SE a SO	11,0	ser. e nuv.	3,2	6,30	24
Media	754,6	2,1	18,0	21,0	13,1	—	77	11,2	6,0	SE	11,0	nuv. e ser.	33,0	6,25 6,70	19 29

AVVERTENZE

Ottobre 22. Nuvoloso vario nel giorno, e sereno con molti nubi nella sera. Moderato SE nel pomeriggio e nella sera.

» 23. Coperto nel mattino, e quindi sereno con abbondanti nubi. Moderato SE in quasi tutta la giornata.

» 24. Sereno con abbondanti nubi in tutta la giornata. Moderaio o fortissimo SE in tutta la giornata.

» 25. Quasi sempre coperto con goccie nel pomeriggio. Pioggia e poi temporale con acquazzone lampi tuoni e fulmini in prima sera. Moderato o forte SE a S in quasi tutta la giornata.

» 26. Pioggia nella notte. Coperto nel giorno con pioggia ad intervalli nella mattina e nel pomeriggio. Sereno nella sera con abbondanti nubi. Sensibile SE a S in primo mattino, e sensibile NE per qualche ora nel pomeriggio.

» 27. Sereno nel giorno e coperto nella sera. Moderato N a NE dalla notte al mattino.

» 28. Pioggia nella notte. Vario in tutta la giornata con pioggia nella sera. Moderato SE dalla notte fin presso al meriggio, e forte o moderato SO o O nel meriggio e nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	3-9 settembre	602 068	229	204	16.1	Vienna	3-9 settembre	2 030 834	849	607	15.5
Milano	1-31 agosto	619 256	1234	979	19.0	Praga	» »	508 310	150	156	16.0
Torino.	1-31 »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	838 950	—	—	—
Venezia	3-9 settembre	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 060 294	792	691	17.4
Trieste	» »	224 080	123	117	27.2	Dresda	» »	545 749	209	179	16.9
Parigi	» »	2 846 986	865	937	17.8	Monaco (Baviera) .	» »	597 000	236	173	15.1
Bruxelles	» »	739 684	227	195	13.7	Copenaghen . .	» »	460 000	236	147	16.6
Londra	» »	4 912 051	2101	1510	16.0	Cristiania	» »	240 178	105	52	11.1
Dublino	» »	407 057	212	219	27.1	New York . . .	» »	4 983 385	2418	1265	13.2

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 518,790 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

POPOLAZIONE

Risultati provvisori del Censimento 11 giugno 1911

1. Con dimora stabile	503984
2. Guarnigione	12806
3. Popolazione fluttuante	34959
Totale	551749

Anno XLI — *Settimana 44ª dal 29 ottobre al 4 novembre 1911.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
104	93	197	7	4	2	6	7	5	3	9	1	—	44	124	117	241	259

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi – Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
138	2	5	—	140	5	143	2	145	160	131	10	2	2	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910		
187	95	282	7	6	13	295	529	49	69	118	3	3	6	124	126	171	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE – CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 125556	Monti Pop. 50209	Trevi Pop. 49574	Colonna Pop. 21874	Campomarzio Pop. 35417	Ponte Pop. 21268	Parione Pop. 13318	Regola Pop. 16769	S. Eustachio Pop. 7994	Pigna Pop. 5315	Campitelli Pop. 16887	S. Angelo Pop. 5015	Ripa Pop. 20427	Trastevere Pop. 49798	Borgo Pop. 73815	Suburbio ed Agro Romano Pop. 38513	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
19	11	4	2	6	4	8	2	—	—	4	—	4	17	17	6	7	14	6	19	150	172

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI – Totale Generale			LUOGO DI MORTE – DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	241	295	124	145	111	39	150	62	9	5	2	43	19	5	5
Domenica 29 ottobre	56	30	16	57	15	4	19	8	—	—	—	6	3	1	1
Lunedì 30 »	25	57	18	54	19	8	27	14	2	1	—	5	5	—	—
Martedì 31 »	27	44	24	1	18	5	23	13	2	—	—	7	1	—	—
Mercoledì 1 novem.	37	13	17	18	13	7	20	11	1	—	1	3	3	1	—
Giovedì 2 »	30	50	15	—	13	8	21	5	3	—	—	6	3	1	3
Venerdì 3 »	27	52	13	1	20	2	22	8	—	2	1	8	1	1	1
Sabato 4 »	39	49	21	14	13	5	18	3	1	2	—	8	3	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.21**; ragguagliata ad anno **10.9**. della settimana corrispondente del 1910 **0.23**; ragguagliata ad anno **11.9**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ 0–1 mese Legittimi	0–1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1–5 anni Legittimi	1–5 anni Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	SESSO Femminile	Residenza Nel Comune	Residenza Fuori del Comune	Provenienza Città	Provenienza Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	14	9. 28	10	1	1	2	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	11	3	11	3	12	2
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	8	5. 26	..	..	1	..	5	..	..	..	..	2	..	..	..	..	5	3	5	3	6	2
III	Id. costituzionali	11	7 32	..	..	.	1	..	1	..	1	1	..	2	3	2	..	7	1	8	3	11	..
IV	Id. del sistema nervoso	23	15. 31	1	..	2	..	2	..	1	1	..	1	4	11	..	..	12	11	18	5	21	2
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	19	12. 83	1	..	2	..	..	..	2	1	3	2	2	5	1	..	9	10	16	3	19	..
VII	Id. dell'apparato circolatorio	33	22. 01	..	..	..	..	..	..	2	..	2	3	8	13	5	..	19	14	25	8	30	3
VIII	Id. dell'apparato digerente	22	14. 64	..	1	4	1	5	1	..	..	..	..	5	3	2	..	14	8	16	6	18	4
IX	Id. dell'apparato uropoietico	9	6 03	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	3	1	..	6	3	7	2	9	..
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0. 66	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0 66	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0. 66	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..
XIV	Morti accidentali	6	4 02	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	2	..	..	6	..	1	5	6	.
XV	Avvelenamenti	1	0. 66	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	..	1	..
XVI	Suicidi	1	0 66	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa gnota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	150	100. 00	12	2	10	4	12	2	6	3	7	13	26	42	11	—	90	60	111	39	137	13
I	4 Cianosi	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	1	..	.	1
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	13	..	9	1	1	2	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	10	3	10	3	12	1
II	12 Risipola	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	..	1
	14 Febbre tifoide	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	17 Difterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	20 Febbri da malaria	3	..	..	..	..	..	3	..	..	..	.	..	..	..	..	..	3	..	1	2	2	1
	24 Setticemia	1	.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	1	..	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	34 Anemia	2	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	36 Leucocitemia	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	4	..	3	1	4	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	6	..	..	6	2	6	2	7	1
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	1	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	46 Meningite tubercolare	3	..	.	..	1	.	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	3	2	1	3	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	2	2	3	1	3	1
	52ª Tumore maligno cerebrale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	1	1	..	1	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	2	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
VI	64 Laringite	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	.	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	7	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	1	2	1	..	2	5	5	2	7	..
	71 Tubercolosi polmonare	9	..	..	..	..	..	..	..	2	1	2	1	1	2	..	..	5	4	8	1	9	..
VII	76 Arterio sclerosi	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	7	4	..	7	7	13	1	14	..
	77 Flebite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	80 Malattie del cuore	15	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	3	3	5	1	..	9	6	10	5	13	2
	83 Sincope	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	3	..	1	2	2	1
VIII	88 Gastrite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	90ª Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	3	1	2	3	..
	91 Cirrosi epatica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	2	1	3	..	3	.
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	96 Itterizia	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	12	..	..	..	3	1	4	1	..	..	..	..	..	1	2	..	11	1	9	3	10	2
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	9	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	4	3	1	..	6	3	7	2	9	..
X	116ª Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	118 Metrorragia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone della regione glutea	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	140 Morte accidentale per fulminazione	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	.	..	3	..	..	3	3	..
	141 Morte accidentale per caduta	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	3	..	1	2	3	..
XV	153 Avvelenamento con funghi	1	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
XVI	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 12 — Illegittimi 5

Settimana dal 29 ottobre al 4 novembre 1911.

GIORNI	Barometro a 0 – Pressione media	Barometro a 0 – Variaz. diurna	Temperatura centigrada – Media	Temperatura centigrada – Massima	Temperatura centigrada – Minima	Temperatura centigrada – Al sole	Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO – Direzione	VENTO – Velocità in km.	STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
Domenica 29 ottobre	758,9	3,0	15,7	19,5	11,3	32,0	77	2,3	6,3	NE a SE	4,8	nuv. e ser.	15,2	6,40	19
Lunedì . 30 »	761,1	1,5	15,1	17,1	11,8	—	78	2,5	5,5	N a NE	10,0	coperto	2,0	6,70	27
Martedì . 31 »	759,3	2,6	17,5	20,5	11,9	—	73	1,3	4,0	N	8,0	nuv. e ser.	0,5	6,50	23
Mercoledì 1 novembre	756,9	2,3	17,1	20,6	10.8	32,0	69	2,2	2,5	N	7,6	sereno	—	6,60	20
Giovedì . 2 »	756.6	1,4	16,1	19,9	9,9	31,0	67	2,5	4,7	N e O	9,2	sereno	—	6,50	21
Venerdì . 3 »	759.0	3,1	15,9	19,6	9,2	—	75	2,3	3,5	N e SO	7,2	sereno	—	6,40	22
Sabato . 4 »	762.0	2,1	15,1	18,7	9,0	30,0	76	1,4	2,3	N e SO	5,3	sereno	—	6,30	18
Media	759,1	2,3	16,0	19,4	10,5	—	73	14,5	4,1	N	7,4	ser. e nuv.	17,7	6,48 7,29	21 24

AVVERTENZE

Ottobre 29. Pioggia nella notte e primo mattino. Vario nel giorno con pioggia dopo mezzodì e coperto nella sera. Sensibile SE a S intorno al meriggio.

» 30. Sempre coperto con pioggia nel mattino, e goccie ad intervalli nel giorno. Moderato N a NE dal mattino in poi.

» 31. Sereno con nubi nel mattino e poi sempre nuvoloso vario con goccie nel pomeriggio. Moderato a sensibile dalla notte fin verso sera.

Novembre 1. Sempre sereno con nubi nel mattino. Moderato N dal primo mattino al meriggio e a tarda sera.

» 2. Sempre sereno o limpido. Moderato N dalla notte fin presso al meriggio.

» 3. Sempre sereno con molte nubi nel mattino. Moderato N dalla notte fin verso il meriggio.

» 4. Sempre sereno o limpido. Moderato o sensibile N dalla notte alla mattina.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	10-16 settembre	551 749	268	164	13.5	Vienna	10-16 settembre	2 030 834	707	565	14.5
Milano	1–31 agosto	619 256	1234	979	19.0	Praga	» »	508 310	221	185	18 9
Torino.	1–31 »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	838 950	476	337	19.7
Venezia	10-16 settembre	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 060 294	777	600	15.1
Trieste	» »	224 080	131	100	23.2	Dresda	» »	545 749	214	138	13.1
Parigi	» »	2 846 986	891	825	15.8	Monaco (Baviera) .	» »	597 000	269	178	15.5
Bruxelles	» »	739 684	215	196	13.8	Copenaghen . .	» »	460 000	242	137	15.5
Londra	» »	4 912 054	1997	1324	17 1	Cristianja	» »	240 178	114	65	13.8
Dublino	» »	407 057	201	189	23.2	New York . . .	» »	4 983 385	2709	1208	12.6

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è [illegible] 516,7[illegible]0 abitanti

Roma, Tip. Ditta I. Cecchini



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

POPOLAZIONE

Risultati provvisori del Censimento 11 giugno 1911

1. Con dimora stabile	503984
2. Guarnigione	12806
3. Popolazione fluttuante	34959
Totale	551749

Anno XLI — *Settimana 45ª dal 5 all'11 novembre 1911.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
119	108	227	7	5	4	11	12	6	8	4	1	—	58	151	134	285	299

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
55	2	5	—	57	5	60	2	62	45	54	4	2	2	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910		
176	215	391	13	11	24	415	320	9	24	33	2	2	4	37	102	378	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 125556	Monti Pop. 50209	Trevi Pop. 49574	Colonna Pop. 21874	Campomarzio Pop. 35417	Ponte Pop. 21268	Parione Pop. 13318	Regola Pop. 16769	S. Eustachio Pop. 7994	Pigna Pop. 5315	Campitelli Pop. 16887	S. Angelo Pop. 5015	Ripa Pop. 20427	Trastevere Pop. 49798	Borgo Pop. 73815	Suburbio ed Agro Romano Pop. 38513	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
27	14	19	6	6	5	2	2	—	2	4	3	6	20	19	14	8	9	4	38	208	167

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	285	415	37	62	157	51	208	81	12	6	2	61	38	1	7
Domenica 5 novem.	62	70	7	19	27	6	33	14	1	2	—	11	3	—	2
Lunedì . 6 »	33	74	5	12	19	2	21	12	1	—	—	6	2	—	—
Martedì . 7 »	33	47	5	1	20	9	29	10	1	2	1	7	8	—	—
Mercoledì 8 »	25	36	7	6	27	5	32	18	2	1	1	6	1	—	3
Giovedì . 9 »	39	59	3	16	20	7	27	9	1	—	—	9	6	—	2
Venerdì . 10 »	48	72	3	—	19	14	33	9	2	1	—	9	11	1	—
Sabato . . 11 »	45	57	7	8	25	8	33	9	4	—	—	13	7	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.30**; ragguagliata ad anno **15 6**.
della settimana corrispondente del 1910 **0.23**; ragguagliata ad anno **11 9**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata

MORTALITÀ

		CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	SESSO Femminile	Residenza Nel Comune	Residenza Fuori del Comune	Provenienza Città	Provenienza Campagna
I		Malattie fetali e vizi congeniti	10	4.80	6	3	..	1	..	..	.	..	..	.	..	..	..	..	4	6	9	1	8	2
II		Id. infettive miasmatiche e contag.	20	9.62	..	1	1	1	3	..	7	1	2	1	2	1	..	..	12	8	11	6	15	5
III		Id. costituzionali	14	6.73	..	..	.	..	2	2	.	1	1	..	3	5	.	..	8	6	10	4	12	2
IV		Id. del sistema nervoso	28	13.47	..	..	1	1	2	..	1	..	2	1	3	11	..	..	17	11	21	7	25	3
V		Id. degli organi dei sensi	.	..	.	..	.	..	..	.	..	.	.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.
VI		Id. dell'apparato respiratorio	48	23.08	..	..	1	1	2	1	..	4	7	7	13	10	2	..	26	22	36	12	45	3
VII		Id. dell'apparato circolatorio	32	15.39	..	..	.	..	1	..	1	..	1	1	9	16	3	..	20	12	23	9	28	4
VIII		Id. dell'apparato digerente	32	15.39	2	1	7	1	6	..	2	..	1	..	4	8	..	..	15	17	29	3	28	4
IX		Id. dell'apparato uropoietico	13	6.24	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	6	4	..	..	6	7	10	3	12	1
X		Id. dell'apparato sessuale	2	0.96	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	1	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XI		Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.48	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII		Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.48	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII		Id. dell' apparato locomotore	1	0.48	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	.	1	1	..
XIV		Morti accidentali	3	1.44	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	1	1	2	3	.
XV		Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI		Suicidi	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVII		Omicidi	2	0.96	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
XIX		Per causa gnota	1	0.48	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
		Totale	208	100.00	8	5	13	5	18	3	13	6	14	14	45	59	5	—	113	95	157	51	184	24
I	8	Immaturità, atrofia, ecc.	10	..	6	3	..	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	4	6	9	1	8	2
II	14	Febbre tifoide	9	..	..	..	..	..	..	..	6	1	1	..	1	..	..	..	7	2	6	3	9	..
	17	Difterite	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	1	1
	18	Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	19	Influenza	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	1	1	.	1	..
	20	Febbri da malaria	3	.	.	..	.	..	..	..	1	..	1	1	.	..	..	..	2	1	2	1	..	3
	23	Sifilide	3	..	..	..	1	1	..	..	..	..	.	..	1	.	..	..	1	2	3	..	2	1
	24	Setticemia	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
III	30	Tubercolosi generale	5	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	..	1	..	..	..	3	2	4	1	5	..
	34	Anemia	3	..	..	..	..	.	1	1	..	..	..	..	1	..	..	..	2	1	2	1	2	1
	36	Leucocitemia	2	.	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	1	..	..	2	..	..	2	1	1
	42	Diabete	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	1	2	3	..	3	..
	43	Tumore maligno	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	1	..	1	..
IV	44	Apoplessia, congestione cerebrale ec.	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	8	..	..	7	4	8	3	9	2
	46	Meningite tubercolare	3	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	47	Encefalite	1	..	.	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	51	Tabe dorsale	4	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	4	..	..	2	2	3	1	3	1
	54	Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	56	Tetano traumatico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	58	Eclampsia	5	..	..	..	3	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	5	.	5	..
	59	Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	..	2	2	..
VI	66	Bronchiti e catarro bronchiale	2	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	67	Pleurite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	69	Polmoniti e bronco polmoniti	22	..	..	..	1	1	2	1	..	1	3	2	5	4	2	..	10	12	18	4	21	1
	71	Tubercolosi polmonare	22	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	5	7	4	..	..	13	9	16	6	20	2
	73	Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	..	..	1	1	..
VII	76	Arterio sclerosi	12	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	11	1	..	10	2	8	4	10	2
	77	Flebite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	80	Malattie del cuore	16	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	1	5	5	2	..	7	9	12	4	15	1
	83	Sincope	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	2	1	2	1	2	1
VIII	84	Malattie della bocca	2	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	88	Gastrite	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	90ª	Cancro dello stomaco	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	..	1	1	2	..	2	..
	91	Cirrosi epatica	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	..	2	3	5	..	5	..
	93	Tumore al fegato	1	..	..	.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	99	Enteriti e catarro intestinale	17	..	..	1	7	1	4	..	1	..	..	..	1	2	..	..	9	8	16	1	13	4
	101	Occlusione intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	103	Ernia intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	.
	105	Tabe mesenterica	1	.	..	..	.	..	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	106	Peritonite	1	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	.	..	..	1	1	..	1	..
IX	109	Nefriti, uremia, ecc.	11	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	.	6	3	..	..	4	7	8	3	10	1
	110	Malattie della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	111	Fistola perineale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115ª	Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XI	120	Eclampsia puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	1	1	..	1	..
XII	121ª	Carcinoma della guancia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	130	Artrosinovite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	.
XIV	141	Morte accidentale per caduta	1	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	145	Morte accit. per schiac. da tram	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	..	2	2	..
XVI	157	Suicidio per annegamento	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	..	1	.	1	..
	160	Suicidio per impiccamento	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIX	169	Causa ignota	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	.

Nati-Morti : Legittimi 12 — Illegittimi 3.

Settimana dal 5 all'11 novembre 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 5 novembre	762,2	2,0	14.6	18,5	8,2	30,0	78	1,5	4,0	N e SO	3,4	ser. e nuv.	—	6,30	33
Lunedì . 6 »	758,6	1,9	15,7	19,2	9,4	—	79	0,9	2,8	N e SE	2 6	ser. e nuv.	0,0	6,30	21
Martedì . 7 »	757,5	1.0	15,8	19,3	11,7	29,0	79	1,9	1,3	N a SE	3,1	nuv. e ser.	—	6,25	29
Mercoledì 8 »	758,0	0,9	15,6	18,5	11,1	—	78	1,5	2,8	N e SE	5,2	ser. e nuv.	0,0	6,30	32
Giovedì . 9 »	758.0	0,9	14,8	18,6	8,9	27,0	74	1,2	3,2	E e SE	7,8	ser. e nuv.	—	6.05	27
Venerdì . 10 . »	756.9	1,2	17,9	19,6	11,9	—	77	2,8	5,3	E a SE	19,3	ser. e nuv.	0,6	6,05	33
Sabato . 11 »	757,2	1,4	16,6	19,3	14.0	—	78	2,5	3,5	SE a N	6,7	ser. e nuv.	7,0	6,05	33
Media	758,3	1,3	15,9	19,0	10,7	—	77	12,3	3,2	N a SE	6,9	ser. e nuv.	7,6	6,19 8,23	29 23

AVVERTENZE

Novembre 5. Sereno con più o meno nubi nel giorno, e nuvoloso nella sera, qualche ora di sensibile N intorno il meriggio.

» 6. Vario nel giorno con goccie nel pomeriggio e sereno nella sera. Atmosfera quasi tranquilla.

» 7. Nuvoloso vario in tutta la giornata. Alone lunare debole in prima sera. Atmosfera quasi tranquilla

» 8. Nuvoloso vario nel giorno con goccie verso sera, e quindi sereno. Moderato a sensibile SE nel meriggio e nel pomeriggio.

» 9. Vario in tutta la giornata. Moderato SE da presso il meriggio in poi.

» 10. Vario in tutta la giornata con goccie e pioggia verso sera. Moderato a forte E a SE dal primo mattino in poi.


» 11. Nuvoloso vario nel giorno con pioggia nel mattino, e sereno nella sera. Moderato SE a NE dalla notte fin oltre il meriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma . , ...	17-23 settembre	551 749	241	168	12.5	Vienna	17-23 settembre	2 030 834	695	538	13.8
Milano	1-31 agosto	619 256	1234	979	19.0	Praga	» »	508 310	169	171	17 5
Torino.	1-31 »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	838 950	—	—	—
Venezia	17-23 settembre	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 000 294	783	598	15.0
Trieste	» »	224 080	102	113	26.2	Dresda	» »	545 749	221	157	14.9
Parigi	» »	2 846 986	867	809	15.5	Monaco (Baviera) .	» »	597 000	256	199	17.3
Bruxelles	» »	739 684	213	174	12.2	Copenaghen . .	» »	460 000	209	133	15.0
Londra	» »	4 912 054	2155	1356	17 0	Cristiania	» »	240 178	109	65	13.8
Dublino	» »	407 057	182	183	22.6	New York . . .	» »	4 983 385	—	—	—

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 516,790 abitanti

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

POPOLAZIONE

Risultati provvisori del Censimento 11 giugno 1911

1. Con dimora stabile	503984
2. Guarnigione	12806
3. Popolazione fluttuante	34959
Totale	551749

Anno XLI — *Settimana 46ª dal 12 al 18 novembre 1911.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME												TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE					
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti							
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.			M.	F.	1911	1910
97	100	197	1	7	4	4	6	7	10	7	—	—	46		118	125	243	216

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi				MATRIMONI fra Parenti			
										Atti sottoscritti							
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
57	1	—	1	58	1	57	2	59	57	51	5	2	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910		
140	156	296	15	13	28	324	358	9	14	23	3	3	6	29	154	295	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE																	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
CITTÀ (1)																					
Esquilino Pop. 125556	Monti Pop. 50209	Trevi Pop. 49574	Colonna Pop. 21874	Campomarzio Pop. 35417	Ponte Pop. 21268	Parione Pop. 13318	Regola Pop. 16769	S. Eustachio Pop. 7994	Pigna Pop. 5315	Campitelli Pop. 16887	S. Angelo Pop. 5015	Ripa Pop. 20427	Trastevere Pop. 49798	Borgo Pop. 73815	Suburbio ed Agro Romano Pop. 38513	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
27	10	6	4	6	5	3	3	1	1	7	1	8	13	16	9	7	14	1	43	185	200

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI										
					Totale Generale			LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	243	324	29	59	127	58	185	69	4	6	1	58	43	2	2
Domenica 12 novem.	37	40	3	28	14	8	22	8	—	1	1	6	6	—	—
Lunedì . 13 »	37	62	3	6	13	6	19	4	1	1	—	8	5	—	—
Martedì . 14 »	26	61	3	—	22	11	33	13	—	3	—	8	8	—	1
Mercoledì 15 »	35	19	5	4	25	8	33	12	2	—	—	12	7	—	—
Giovedì . 16 »	41	65	6	12	19	8	27	10	—	1	—	8	7	—	1
Venerdì . 17 »	24	36	4	—	17	10	27	13	—	—	—	7	5	2	—
Sabato . . 18 »	43	41	5	9	17	7	24	9	1	—	—	9	5	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.24**; ragguagliata ad anno **12.5**. della settimana corrispondente del 1910 **0.28**; ragguagliata ad anno **14.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ 0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni										SESSO		Residenza		Provenienza	
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	11	5.94	6	4	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	3	10	1	10	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	13	7.02	..	..	2	1	3	1	1	..	2	2	1	..	..	..	7	6	7	6	10	3
III	Id. costituzionali	14	7 56	..	..	1	..	..	1	..	1	3	..	3	4	1	..	4	10	9	5	14	..
IV	Id. del sistema nervoso	20	10 82	1	1	1	1	1	..	..	..	3	1	5	6	..	..	14	6	16	4	16	4
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	50	27.04	..	..	3	..	4	..	..	1	9	3	14	13	3	..	33	17	31	19	47	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	27	14.60	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	9	13	2	..	17	10	21	6	26	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	29	15.68	2	..	3	1	2	1	..	..	..	..	8	12	..	..	16	13	18	11	26	3
IX	Id. dell'apparato uropoietico	8	4.32	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	3	3	..	..	3	5	5	3	8	..
X	Id. dell'apparato sessuale	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	4	2.16	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	3	1	3	1	4	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	2	1.08	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	2	..	2	..	2	..
XIV	Morti accidentali	4	2.16	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	4	..	3	1	3	1
XV	Avvelenamenti	1	0 54	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XVI	Suicidi	1	0.54	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVII	Omicidi	1	0 54	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIX	Per causa gnota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	185	100.00	9	5	11	4	12	3	4	3	20	7	48	53	6	—	111	74	127	58	169	16
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	11	..	6	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	3	10	1	10	1
II	12 Risipola	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	14 Febbre tifoide	5	..	..	..	..	..	1	1	1	..	1	1	..	..	..	..	2	3	3	2	4	1
	17 Difterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	19 Influenza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	23 Sifilide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	24 Setticemia	3	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	2	2	1	2	1
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	1	2	1	2	3	..
	34 Anemia e marasmo infantile	3	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	3	2	1	3	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	2	..	2	..
	42 Diabete	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	2	2	3	1	4	..
	43 Tumori maligni	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	..	..	4	1	4	1	5	..
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	46 Meningite tubercolare	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	2	..	1	1
	51 Tabe dorsale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	2	1	2	1
	52 Tumori cerebrali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	57 Tetano	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	58 Eclampsia	3	..	..	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	59 Demenza paralitica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	..	3	..	2	1	3	..
VI	61 Laringite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	6	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	2	1	..	6	..	5	1	6	..
	67 Pleurite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	67ª Cancro della pleura	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	23	..	..	..	2	..	4	..	..	1	1	..	5	8	2	..	14	9	15	8	20	3
	71 Tubercolosi polmonare	18	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	3	6	2	..	..	10	8	10	8	18	..
VII	76 Arterio sclerosi	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	5	1	..	9	3	11	1	12	..
	80 Malattie del cuore	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	4	5	1	..	6	6	9	3	11	1
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	83 Sincope	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	..	2	2	..
VIII	84ª Cancro della mascella	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	85ª Cancro della lingua	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	87ª Cancro della faringe	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	88 Gastrite	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	90ª Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	1	1	2	..
	91 Cirrosi epatica	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	4	..	2	2	3	1
	93ª Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	96 Itterizia	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	13	..	..	..	3	1	2	1	..	..	..	..	2	4	..	..	7	6	8	5	11	2
	102ª Cancro del retto	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	108ª Cancro dell'addome	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	1	..	..	1	4	3	2	5	..
	110 Calcolosi vescicali	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	112 Morbo di Addison	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	121 Flemmone, ascesso, ecc.	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	124ª Tubercolosi ossea facciale	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	131 Male di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	145 Morte accid. per schiac. da un carro	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	146 Morte accidentale per calci di cavallo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XV	156 Alcoolismo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XVI	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	7	..

Nati-Morti : Legittimi 8 — Illegittimi 4.

Settimana dal 12 al 18 novembre 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 12 novembre	758,8	1,4	15,6	20,0	8,5	30,0	80	2,1	3,3	N a O	7,0	ser. e nuv.	—	6,05	22
Lunedì . 13 »	754,6	4,7	13,3	15,2	11,7	—	92	1,3	4,5	N a SE	5,9	coperto	32,0	6,30	19
Martedì . 14 »	756,8	3.4	15,4	19,9	10,2	—	71	3,4	5,7	N	12,1	nuvolo	0,3	6,40	33
Mercoledì 15 »	756,3	2,1	14.8	18.9	9,9	30,0	66	3,5	3,7	N a SE	12,9	sereno	—	6,75	33
Giovedì . 16 »	754.4	1,7	13,1	17,4	6,9	28,0	76	2,2	0,3	N a O	6,4	sereno	—	6,30	27
Venerdì . 17 »	754.0	2,1	12,7	16.8	6,7	28,0	78	1,3	0,2	N a O	4,5	sereno	—	6,25	27
Sabato . 18 »	746.1	8,4	13,7	15,8	9,0	—	85	0,6	5,0	SE a SO	10,4	nuv. e ser.	12,8	6,20	24
Media	754,4	3,4	14,0	17,7	8,9	—	78	14,4	3,1	N e O	8,4	ser. e nuv.	45,1	6,32 8,97	26 28

AVVERTENZE

Novembre 12. Nuvoloso vario nel mattino, quindi sereno e nuvoloso nella sera. Moderato N dalla notte al meriggio.

» 13. Sempre coperto con pioggia ad intervalli in tutta la giornata. Moderato a sensibile N in primo mattino e sensibile SE a E presso il meriggio.

» 14. Nuvoloso vario in tutta la giornata con pioggia nel mattino. Moderato a forte N dalla mattina in poi.

» 15. Sempre sereno. Forte a moderato N dalla notte al meriggio, e moderato SE nel pomeriggio.

» 16. Nuvoloso vario nel mattino, e poi sempre sereno. Moderato N dalla notte alla mattina.

» 17. Sempre sereno. Moderato o sensibile N nel mattino.

» 18. Quasi sempre coperto nel giorno con goccie e pioggia ad intervalli dal mattino fin verso sera. Sereno con abbondanti nubi nella sera. Moderato o forte SE a S dal meriggio a sera inoltrata e quindi moderato o forte O a SO.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione		Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione		Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
				Nascite	Morti						Nascite	Morti	
Roma	21-30 settembre		551 749	277	197	13.5	Vienna	21-30 settembre		2 030 834	--	—	—
Milano	1-31	agosto	619 256	1234	979	19.0	Praga	»	»	508 310	—	—	—
Torino.	1-31	»	391 968	—	—	—	Budapest	»	»	838 950	—	—	—
Venezia	21-30 settembre		184 325	—	—	—	Berlino	»	»	2 060 294	—	—	—
Trieste	»	»	221 080	—	—	—	Dresda	»	»	545 749	—	—	—
Parigi	»	»	2 846 986	—	—	--	Monaco (Baviera) .	»	»	597 000	—	—	—
Bruxelles	»	»	739 684	222	176	12.4	Copenaghen . .	»	»	460 000	—	—	—
Londra	»	»	4 912 051	2118	1349	15 6	Cristiania	»	»	240 178	—	—	—
Dublino	»	»	407 057	265	161	19.9	New York . . .	»	»	4 983 385	—	—	—

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 516,790 abitanti

Roma, Tip. Ditta I. Cecchini



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

POPOLAZIONE

Risultati provvisori del Censimento 11 giugno 1911

1. Con dimora stabile	503984
2. Guarnigione	12806
3. Popolazione fluttuante	34959
TOTALE	551749

ANNO XLI — *Settimana 51ª dal 17 al 23 dicembre 1911.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME											TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti				TOTALE				
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
107	107	214	2	2	6	9	6	6	5	9	—	—	45	126	133	259	293

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
74	3	4	4	77	8	79	6	85	69	81	3	—	1	1	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910		
166	146	312	4	4	8	320	290	13	22	35	—	3	3	38	80	282	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 125556	Monti Pop. 50209	Trevi Pop. 49574	Colonna Pop. 21874	Campomarzio Pop. 35417	Ponte Pop. 21268	Parione Pop. 13318	Regola Pop. 16769	S. Eustachio Pop. 7994	Pigna Pop. 5315	Campitelli Pop. 16887	S. Angelo Pop. 5015	Ripa Pop. 20427	Trastevere Pop. 49798	Borgo Pop. 73815	Suburbio ed Agro Romano Pop. 38513		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1911	1910
25	12	5	2	4	7	1	4	1	—	4	2	2	23	16	12	10	12	1	29	172	201

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			MORTI — LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	259	320	38	85	130	42	172	76	3	8	2	14	29	8	2
Domenica 17 dicem. .	33	22	11	18	22	8	30	15	—	3	1	6	3	2	—
Lunedì . 18 » .	55	31	8	13	19	8	27	11	—	1	1	6	7	1	—
Martedì . 19 » .	39	84	5	—	18	10	28	12	2	—	—	8	6	—	—
Mercoledì 20 » .	29	51	7	11	18	2	20	8	1	2	—	6	2	1	—
Giovedì . 21 » .	35	75	3	23	19	4	23	9	—	2	—	6	3	2	1
Venerdì . 22 » .	33	26	2	—	21	2	23	12	—	—	—	7	2	1	1
Sabato . . 23 » .	35	31	2	20	13	8	21	9	—	—	—	5	6	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**.
della settimana corrispondente del 1910 **0.29**; ragguagliata ad anno **15.1**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

		CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ																SESSO		Residenza		Provenienza	
					0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni																	
					Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I		Malattie fetali e vizi congeniti	9	5.23	7	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	2	9	..	9	..
II		Id. infettive miasmatiche e contag.	12	6.98	..	1	2	1	3	1	..	1	..	..	2	1	..	..	5	7	7	5	9	3
III		Id. costituzionali	11	6.39	..	..	2	..	1	..	..	1	..	1	1	4	1	..	6	5	10	1	9	2
IV		Id. del sistema nervoso	26	15.12	1	..	7	..	1	..	1	1	..	..	3	10	2	..	11	12	19	7	26	..
V		Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI		Id. dell'apparato respiratorio	45	26.17	..	1	5	2	6	..	..	2	5	3	11	7	3	..	26	19	31	14	40	5
VII		Id. dell'apparato circolatorio	27	15.70	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	4	18	1	..	14	13	18	9	24	3
VIII		Id. dell'apparato digerente	20	11.63	..	3	4	1	2	..	..	..	..	1	5	4	..	..	11	9	17	3	19	1
IX		Id. dell'apparato uropoietico	12	6.98	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	4	6	..	..	5	7	10	2	9	3
X		Id. dell'apparato sessuale	1	0.58	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XI		Id. di gravidanza, parto e puerperio.	1	0.58	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII		Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	1.16	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
XIII		Id. dell' apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV		Morti accidentali	3	1.74	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..	2	1	3	..	3	..
XV		Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI		Suicidi	2	1.16	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
XVII		Omicidi	1	0.58	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
XIX		Per causa gnota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		Totale	172	100.00	8	6	20	5	11	1	2	6	8	9	33	53	7	—	94	78	130	42	154	18
I	4	Cianosi	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	8	Immaturità, atrofia, ecc.	8	..	6	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	2	8	..	8	..
II	12	Risipola	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	14	Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1
	17	Difterite	3	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	2	1
	19	Influenza	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	20	Febbre da malaria	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	23	Sifilide	4	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	1	3	4	..	4	..
III	32	Rachitide	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	34	Anemia	3	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	1	2	1	2	1
	39	Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	2	..	2	..
	42	Diabete	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	2	1	3	..	2	1
	43	Sarcomatosi cutanea	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44	Apoplessia, congestione cerebrale ec.	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	7	2	..	7	4	8	3	11	..
	45	Meningite semplice	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	46	Meningite tubercolare	3	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	51	Tabe dorsale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	1	1	2	..
	54	Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	58	Eclampsia	6	..	1	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	6	..	6	..
	59	Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
VI	66	Bronchiti e catarro bronchiale	10	..	..	1	3	1	2	..	..	..	..	..	1	1	1	..	5	5	10	..	10	..
	69	Polmoniti e bronco polmoniti	18	..	..	..	2	1	1	..	..	..	1	..	5	3	2	..	10	8	10	8	16	2
	70	Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	71	Tubercolosi polmonare	15	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	3	5	2	..	..	9	6	9	6	13	2
	73	Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76	Arterio sclerosi	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	9	1	..	9	2	8	3	8	3
	80	Malattie del cuore	13	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	2	8	..	..	2	11	9	4	13	..
	82	Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	83	Sincope	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
VIII	88	Gastrite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	90ª	Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
	91	Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	99	Enteriti e catarro intestinale	12	..	..	3	4	1	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	6	6	10	2	11	1
	102ª	Cancro degli intestini	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	106	Peritonite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	108ª	Cancro dell'addome	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IX	109	Nefriti, uremia, ecc.	12	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	4	6	..	..	5	7	10	2	9	3
X	115ª	Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	122	Endometrite puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	124	Flemmone, ascesso, ecc.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
XIV	141	Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	145	Morte accid. per schiac. da un carro	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	161	Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	163	Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	167	Omicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1

Nati-Morti : Legittimi 15 — Illegittimi 3.

Settimana dal 17 al 23 dicembre 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 17 dicembre	761,6	7.3	12,0	16,2	6,5	25,0	70	2,9	2,8	N	8,5	sereno	—	7,95	30
Lunedì . 18 »	764.8	1,8	10,8	15,0	5,6	26,0	82	1,1	0,2	N a O	5,6	sereno	—	9,—	27
Martedì . 19 »	763,9	1,1	8,8	12.8	3,2	23,0	80	1,1	0,0	N	6,8	sereno	—	7,60	28
Mercoledì 20 »	761,7	3,0	7,7	11,0	0,5	—	85	0,9	0,0	N a E	3,2	nuvolo	—	7,30	20
Giovedì . 21 »	755.7	7,3	12,9	15,2	8,6	—	82	1,0	0,5	E a SE	8,3	coperto	0,1	7,30	23
Venerdì . 22 »	755.0	2,9	12,1	15,5	9,0	25,0	63	2,4	3,3	O a NO	7,3	sereno	—	7,25	23
Sabato . 23 »	750.8	7,4	10,6	14,2	4,1	—	79	2,1	0,3	N a O	5,8	ser. e nuv.	1,2	6,80	21
Media	759,0	4,4	10,7	14,2	5,3	—	77	11,5	1,0	N	6,5	sereno	1,3	7,60 9,03	24 28

AVVERTENZE

Dicembre 17. Sempre sereno o limpido. Moderato N presso al mattino e nel meriggio e nel pomeriggio.

» 18. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Sensibile N dalla notte fin presso al meriggio.

» 19. Sempre sereno. Moderato N nel meriggio e nel pomeriggio.

» 20. Sereno con gelo nel mattino, e poi sempre coperto. Atmosfera quasi tranquilla.

» 21. Sempre coperto con goccie nel mattino e nella sera. Moderato o sensibile SE a S dal mattino fino a sera con qualche tregua.

» 22. Sempre sereno. Moderato o sensibile O nel meriggio e nel pomeriggio.


» 23. Vario nel giorno fin verso sera con goccie e pioggia nel pomeriggio, e sereno nella sera. Sensibile N nel mattino e dopo mezzodì, e sensibile O nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti	(1)				Nascite	Morti	
Roma	29 ottobre 4 novem.	551 749	241	150	10.9	Vienna	29 ottobre 4 novem.	2 030 834	—	—	—
Milano	1–31 agosto	619 256	1234	979	19.0	Praga	» »	508 310	—	—	—
Torino.	1–31 »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	838 950	—	—	—
Venezia.	29 ottobre 4 novem.	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 060 294	746	524	13.2
Trieste	» »	224 080	—	—	—	Dresda	» »	545 749	214	146	13.8
Parigi	» »	2 846 986	—	—	—	Monaco (Baviera) .	» »	597 000	—	—	—
Bruxelles	» »	705 295	199	164	12.1	Copenaghen . .	» »	460 000	—	—	—
Londra	» »	4 912 054	2283	1140	13.1	Cristiania	» »	240 178	—	—	—
Dublino	» »	407 057	193	169	20.4	New York . . .	» »	4 983 385	—	—	—

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di [illegible]46,790 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.



COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

POPOLAZIONE

Risultati provvisori del Censimento 11 giugno 1911

1. Con dimora stabile	503984
2. Guarnigione	12806
3. Popolazione fluttuante	34959
TOTALE	551749

ANNO XLI — *Settimana 52ª dal 24 al 30 dicembre 1911.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME – Riconosciute – dal padre		ILLEGITTIME – Riconosciute – dalla madre		ILLEGITTIME – Riconosciute – da entrambi		ILLEGITTIME – Di genitori ignoti – Esposti		ILLEGITTIME – Di genitori ignoti – Non esposti		ILLEGITTIME – TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1911	1910
103	100	203	1	3	4	4	5	16	7	8	—	1	49	120	132	252	250

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi – Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1911	1910	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
37	2	2	—	39	2	39	2	41	35	37	2	—	2	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI – Da altri Comuni del Regno			IMMIGRAZIONI – Dall'Estero			IMMIGRAZIONI – Totale generale		EMIGRAZIONI – Per altri Comuni del Regno			EMIGRAZIONI – Per l'Estero			EMIGRAZIONI – Totale generale		IMMIGRAZIONI	
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1911	1910	in più	in meno
97	115	212	5	4	9	221	169	23	26	49	—	—	—	49	90	172	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE – CITTÀ (1) – Esquilino Pop. 125556	Monti Pop. 50209	Trevi Pop. 49574	Colonna Pop. 21874	Campomarzio Pop. 35417	Ponte Pop. 21268	Parione Pop. 13318	Regola Pop. 16769	S. Eustachio Pop. 7994	Pigna Pop. 5315	Campitelli Pop. 16887	S. Angelo Pop. 5015	Ripa Pop. 20427	Trastevere Pop. 49798	Borgo Pop. 73815	Suburbio ed Agro Romano Pop. 38513	Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI – in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	TOTALE GENERALE 1911	1910
35	22	6	6	12	10	4	3	1	1	2	1	9	14	19	I	5	27	3	32	213	234

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI – Totale Generale – Residenti	Non residenti	Totale	LUOGO DI MORTE – DOMICILIO – Città	Suburbio ed Agro Romano	BREFOTROFIO – Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	OSPEDALI – Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	252	221	49	41	151	62	213	105	3	5	—	58	32	9	1
Domenica 24 dicem. .	51	24	2	12	16	7	23	7	—	2	—	7	6	1	—
Lunedì . 25 » .	50	—	3	—	31	8	39	23	—	1	—	10	3	2	—
Martedì . 26 » .	27	32	10	—	19	7	26	12	—	2	—	8	2	2	—
Mercoledì 27 » .	39	26	9	9	22	7	29	14	1	—	—	8	4	1	I
Giovedì . 28 » .	32	52	12	7	13	9	22	10	—	—	—	6	4	2	—
Venerdì . 29 » .	29	42	5	—	26	11	37	18	2	—	—	11	5	1	—
Sabato . . 30 » .	24	45	8	13	24	13	37	21	—	—	—	8	8	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.29**; ragguagliata ad anno **15.1**.
della settimana corrispondente del 1910 **0.36**; ragguagliata ad anno **18.7**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	Femminile	Residenza Nel Comune	Fuori del Comune	Provenienza Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	11	5 17	7	1	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	3	10	1	11	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	12	5 61	2	1	..	..	4	..	2	1	..	1	..	1	..	..	7	5	8	4	10	2
III	Id. costituzionali	5	2 31	..	..	..	..	..	..	1	.	..	.	2	2	..	..	2	3	3	2	4	1
IV	Id. del sistema nervoso	24	11 27	1	..	1	..	1	..	1	..	2	2	3	12	1	..	12	12	14	10	23	1
V	Id. degli organi dei sensi	1	0.46	.	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	61	30.06	2	..	10	1	12	1	1	4	6	3	6	14	3	1	26	38	49	15	61	..
VII	Id. dell'apparato circolatorio	36	16.92	..	..	..	..	..	..	1	..	3	..	10	16	6	..	18	18	22	14	34	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	30	14 10	..	1	..	2	5	..	2	1	1	..	9	8	1	..	18	12	23	7	29	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	13	6 11	..	..	1	..	1	..	.	..	..	2	1	7	1	..	9	4	10	3	13	..
X	Id. dell'apparato sessuale	5	2 34	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	1	..	..	5	3	2	5	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	2	0.93	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
XIV	Morti accidentali	5	2 34	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	1	..	2	3	3	2	1	1
XV	Avvelenamenti	2	0.93	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	2	..	2	..	2	..
XVI	Suicidi	1	0.46	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XVII	Omicidi	2	0.93	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	1	1	1	1
XIX	Per causa gnota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	213	100.00	12	3	15	3	25	1	9	6	15	8	35	66	14	1	108	105	151	62	201	9
I	4 Cianosi	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	10	..	7	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	2	10	..	10	..
II	9 Vaiuolo	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	12 Risipola	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	14 Febbre tifoide	3	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	17 Difterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	19 Influenza	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	1	1	2	..
	20 Febbre da malaria	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	2
	23 Sifilide	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	.	..	1	1	..	1	..
III	34 Anemia	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	1	1	1	1
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	43 Epitelioma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	10	..	..	5	7	8	4	12	..
	45 Meningite semplice	2	..	.	..	..	..	1	..	..	..	.	1	..	..	..	..	1	1	1	1	1	1
	46 Meningite tubercolare	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	.	2	1	1	2	..
	51 Tabe dorsale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	3	..	..	3	3	..
	52ª Tumori cerebrali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	2	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
V	61 Panoftalmite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	65 Croup	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	5	..	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	3	2	5	..	5	..
	67 Pleurite	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	36	..	1	..	7	1	11	..	1	..	1	..	2	9	3	..	16	20	27	9	36	..
	71 Tubercolosi polmonare	19	..	..	..	..	..	..	..	..	4	5	2	4	3	..	1	6	13	14	5	19	..
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	74 Adeuite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	4	5	..	5	6	8	3	10	1
	77 Ulceri varicose della gamba	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	.	1	..
	80 Malattie del cuore	20	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	..	6	9	1	..	10	10	13	7	19	1
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	83 Sincope	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	2	1	..	3	3	..
VIII	84ª Carcinoma del labbro inferiore	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	..	..	1	1	..
	87ª Cancro dell'esofago	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	88 Gastrite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	89 Ulcera dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	90ª Cancro dello stomaco	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	..	..	1	4	3	2	4	1
	91 Cirrosi epatica	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	..	4	1	5	..	5	..
	93ª Cancro del fegato	1	..	..	.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	..	..	1	1	..	1	..
	97 Splenomegalia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	98ª Cancro del pancreas	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	7	..	..	1	..	2	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	4	3	7	..	7	..
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	.	.	..	..	2	..	1	1	2	..
	106 Peritonite	3	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	1	1	..	..	3	..	2	1	3	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	12	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	1	6	1	..	8	4	10	2	12	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
X	115 Mioma utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	115ª Cancro dell'utero	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	3	1	2	3	..
	116ª Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
XIII	129 Mastoidite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	136 Morte accidentale per ubbriachezza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	..	1	1	..
	145 Morte accid. per invest. da un carro	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
	147 Morte accidentale per ustioni	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	1	1
XV	153 Avvelenamento accidentale	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	156 Alcoolismo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da fuoco e taglio	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	1	1	1	1

Nati-Morti : Legittimi 7 — Illegittimi 3.

Settimana dal 24 al 30 dicembre 1911.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 24 dicembre	759,9	9,1	10,4	13,9	6,5	23,5	44	4,4	3,3	N	11,5	sereno	—	6,70	23
Lunedì . 25 »	753,2	11,0	9,0	13,5	1,7	—	69	2,5	3,5	N a SE	11,1	nuv. e ser.	3,2	6,70	39
Martedì . 26 »	754,5	6,2	9,8	12,9	6,5	23,0	68	1,5	3,8	N a NE	5,9	sereno	—	6,70	26
Mercoledì 27 »	750,3	7,6	7,3	9,8	1,1	—	72	2,9	0,0	N	6,5	nuvolo	—	7,30	29
Giovedì . 28 »	756,3	10,4	8,9	12,7	4,1	23,0	51	4,8	1,8	N a NE	15,0	sereno	—	7,25	22
Venerdì . 29 »	759,4	1,3	6,9	10,9	0,5	21,0	62	1,7	0,0	N	4,8	sereno	—	6,75	37
Sabato . 30 »	759,4	1,0	7,7	11,9	1,2	23,0	70	1,7	0,2	N	5,0	sereno	—	6,70	37
Media	756,1	6,6	8,5	12,2	3,0	—	62	19,5	1,8	N	8,5	sereno	3,2	6,87 8,37	30 33

AVVERTENZE

Dicembre 24. Sempre sereno con abbondanti nubi nel mattino. Moderato o forte N dal primo mattino a mezzodì qualche ora di moderato SE dopo mezzodì, e sensibile N nella sera.

» 25. Coperto nel giorno con pioggia nel pomeriggio, e sereno nella sera. Moderata o forte N nella mattina e moderato o forte SE nel pomeriggio e in prima sera e di nuovo moderato N a sera inoltrata.

» 26. Sempre sereno. Moderato N dalla notte al mattino e qualche ora di NE dopo mezzodì.

» 27. Coperto nel giorno, e sereno con abbondanti nubi nella sera. Sensibile o moderato N dal mattino al meriggio e in tutta la sera.

» 28. Sempre sereno. Sensibile N nella notte. Forte o moderato N dal mattino in poi con qualche ora di tregua a tarda sera.

» 29. Sempre sereno, con leggiera gelata e nebbia bassa nel mattino. Moderato N nella mattina e nelle prime ore del pomeriggio.

» 30. Sempre sereno nebbioso con nubi nel pomeriggio. Sensibile N nella notte; qualche ora di moderato N nella mattina.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	5-11 novembre	551 749	285	208	15.6	Vienna	5-11 novembre	2 030 834	714	604	15.5
Milano	1-31 ottobre	619 256	1006	855	16.6	Praga	» »	508 310	—	—	—
Torino.	1-31 »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	838 950	433	318	19.7
Venezia	5-11 novembre	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 060 294	—	—	—
Trieste	» »	224 080	121	96	22.3	Dresda	» »	545 749	—	—	—
Parigi	» »	2 846 986	842	787	15.0	Monaco (Baviera) .	» »	597 000	247	161	14.0
Bruxelles	» »	705 295	—	—	—	Copenaghen . .	» »	460 000	188	208	12.2
Londra	» »	4 912 054	—	—	—	Cristiania	» »	240 178	120	80	17.3
Dublino	» »	407 057	—	—	—	New York . . .	» »	4 983 385	—	—	—

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 516,790 abitanti

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.